



PowerBalance gen2 – bærekraftig ytelse

PowerBalance gen2

Når det gjelder å belyse et kontorområde med LED-armaturer, er folk vanligvis villige til å investere i bærekraft, hvis det er en god investering.. I tillegg skal systemet fungere i henhold til forskriftene for kontorbelysning for å sikre et komfortabelt arbeidsmiljø. PowerBalance gen2 fra Philips er det mest energieffektive LED-armaturet i overensstemmelse med forskriftene for kontorbelysning. Det mer enn halverer energikostnadene sammenlignet med en T5-løsning, og lyskilden har lengre levetid. Dette medfører betydelig lavere driftskostnader og sikrer en inntjening som oppfyller detaljmarkedets krav. Armaturets oppbygning gjør det mulig med en rekke svært allsidige modulære og halv-modulære armaturer. Disse armaturene kan enkelt monteres i tak med eksponert T-skinne og skjult T-skinne, i tillegg til gipsplatetak og bandrastertak.

Fordeler

- Svært effektivt LED-armatur som overholder kontorforskriftene.
- Belysningsløsning med høy kvalitet som er en direkte erstatning for T5-armaturer i de fleste innendørs bruksområder
- Reduserer driftskostnadene betydelig, noe som fører til attraktiv inntjeningstid

Funksjoner

- Flere monteringsmuligheter
- Avansert LED-teknologi
- Tilgjengelig i ulike former og størrelser
- I samsvar med bestemmelser for kontorbelysning


Søknad

- Kontorer
- Andre innendørs bruksområder


Warnings and safety

- Produktet er klassifisert som IP20 og er ikke beskyttet mot vanninntrenging. Vi anbefaler derfor på det sterkeste at det gjøres en kontroll av miljøet der armaturen skal monteres.
- Hvis ovenstående råd ikke følges og lysarmaturene utsettes for vanninntrenging, kan ikke Philips/Signify garantere trygg svikt, og produktgarantien blir ugyldig.


Versions



IPPR RC460Bi 0025



IPPR_RC460Bi_0043-Product photo



IPPR_RC460Bi_0065-Product photo







PowerBalance RC461B W30L120 CWL U4




PowerBalance RC461B W30L120 CWL

Målskisse



Målskisse



Produkt detaljer



IPDP_RC460Bi_0153-Detail photo



Upgradable sensor




IPDP_RC460Bi_0041-Detail photo



IPDP_RC460Bi_0043-Detail photo

Produkt detaljer




IPDP_RC460Bi_0045-Detail photo



IPDP_RC460Bi_0047-Detail photo



IPDP_RC460Bi_0049-Detail photo



IPDP_RC460Bi_0051-Detail photo



IPDP_RC460Bi_0053-Detail photo



IPDP_RC460Bi_0054-Detail photo



IPDP_RC460Bi_0055-Detail photo



IPDP_RC460Bi_0103-Detail photo

Produkt detaljer



PowerBalance LEAF DP



PowerBalance SC200 DPP



PowerBalance SC200 DPP



PowerBalance SC200 DPP



PowerBalance SC200 DPP

Generell informasjon	
Driver inkludert	Ja
Forkobling	-
Antall utstyrsenheter	1 enhet
Teknisk belysning	
Lyskjeglevinkel for lyskilde	120 grad(er)
Optikktype	Bredstrålet, overholder kontorstandarder
Drift og elektronikk	
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse I
Inngangsspenning	220 til 240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Ja
Maksimalt dimmenivå	1%
Mekanikk og innfatning	
Eksplisjonsfare-klasse	-
Innfatningsfarge	Hvit
Mekanisk støtteskyttelseskode	IK03
Ingress beskyttelseskode	IP20/40
Godkjenning og bruksområde	
For omgivelsestemperaturer mellom	+10 til +35 °C
CE-merke	Ja
ENEC-merke	ENEC-merke
Brennbarhetsmerke	For montering på normalt antennbare overflater
Test av glødetråd	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek
Flimmerverdi (PstLM)	1
Innledende ytelse (i samsvar med IEC)	
Lysstrømtoleranse	+/-10%

Generell informasjon

Order Code	Full Product Name	Lampefamiliekode	Lyskilden kan	
			byttes ut	Service Tag
910505103384	RC461B 80S/TW9 SIA W30L120 VPC IA4 SC	-	Nei	Ja
910505103387	RC461B 80S/TW9 SIA W30L120 VPC IA4	-	Nei	Ja
910505103388	RC463B 80S/TW9 SIA W31L125 VPC IA4	-	Nei	Ja
910505103391	RC461B 80S/TWBU SIA W30L120 VPC IA4 SC	-	Nei	Ja
910505103394	RC461B 80S/TWBU SIA W30L120 VPC IA4	-	Nei	Ja
910505103395	RC463B 80S/TWBU SIA W31L125 VPC IA4	-	Nei	Ja
910505103625	RC461B 34S/840 SRD W30L120 VPC IA4 UE	-	Nei	Ja
910505103633	RC461B 40S/840 SRD W30L120 VPC IA4 UE	-	Nei	Ja
910505101717	RC461B 34S/930 SRD W60L60 VPC U4	-	Nei	Ja
910505101718	RC461B 34S/940 SRD W60L60 VPC U4	-	Nei	Ja
910505103383	RC461B 80S/TW9 SIA W60L60 VPC U4	-	Nei	Ja
910505103385	RC461B 80S/TW9 SIA W60L60 VPC U4 SC	-	Nei	Ja
910505103386	RC463B 80S/TW9 SIA W62L62 VPC U4	-	Nei	Ja
910505103390	RC461B 80S/TWBU SIA W60L60 VPC U4	-	Nei	Ja
910505103392	RC461B 80S/TWBU SIA W60L60 VPC U4 SC	-	Nei	Ja
910505103393	RC463B 80S/TWBU SIA W62L62 VPC U4	-	Nei	Ja
910505103626	RC461B 34S/840 SRD W60L60 VPC U4 UE	-	Nei	Ja
910505103634	RC461B 40S/840 SRD W60L60 VPC U4 UE	-	Nei	Ja
910505105877	RC461B 80S/TWBU SIA W60L60 CWL VPC U4SC	-	-	-
910505105878	RC461B 80S/TW9 SIA W60L60 VPC CWL U4	-	-	-
910505100265	RC461B 34S/940 PSD W60L60 CPC W3W2	LED34S	Nei	Ja
910505100277	RC461B 34S/940 PSD W60L60 PCV	LED34S	Nei	Ja
910505100245	RC461B 34S/940 PSD W60L60 VPC	LED34S	Nei	Ja
910505100249	RC461B 40S/940 PSD W60L60 VPC W3W2	LED40S	Nei	Ja
910505100250	RC461B 40S/940 PSD W60L60 VPC	LED40S	Nei	Ja
910505100256	RC461B 34S/940 PSD W60L60 VPC W3W2	LED34S	Nei	Ja
910505101678	RC461B 80S/TW9 DIA W60L60 VPC	-	Nei	Ja
910505103620	RC461B 28S/840 PSD W60L60 VPC UE	-	Nei	Ja
910505103624	RC461B 34S/840 PSD W60L60 VPC UE	-	Nei	Ja
910505103632	RC461B 40S/840 PSD W60L60 VPC UE	-	Nei	Ja
910505100241	RC461B 34S/940 PSD W30L120 VPC	LED34S	Nei	Ja
910505103619	RC461B 28S/840 PSD W30L120 VPC UE	-	Nei	Ja
910505103623	RC461B 34S/840 PSD W30L120 VPC UE	-	Nei	Ja
910505103631	RC461B 40S/840 PSD W30L120 VPC UE	-	Nei	Ja
910505105876	RC461B 40S/930 PSD W60L60 VPC CWL W5	-	-	-
910505105879	RC461B 40S/UE840 PSD W60L60 VPC CWL	-	-	-
910505105870	RC461B 80S/TW9 SIA W30L120 VPC CWL IA4	-	-	-
910505105871	RC461B 40S/UE840 PSD W30L120 VPC CWL SC	-	-	-
910505105872	RC461B 28S/UE840 PSD W30L120 VPC CWL	-	-	-

Teknisk belysning (1/2)

Order Code	Full Product Name	Korreleret fargetemperatur (nom.)	Fargegjengivelsesindeks (CRI)	Lysutbytte (vurdert) (Nom) Lysytelse		Order Code	Full Product Name	Korreleret fargetemperatur (nom.)	Fargegjengivelsesindeks (CRI)	Lysutbytte (vurdert) (Nom) Lysytelse	
910505103384	RC461B	Tunable white	≥90	122 lm/W	8 000 lm	910505101718	W60L60				
	80S/TW	2700-6500 K					VPC U4				
	9 SIA						RC461B	4000 K	≥90	139 lm/W	3 400 lm
	W30L120						34S/940				
	VPC IA4						SRD				
910505103387	RC461B	Tunable white	≥90	122 lm/W	8 000 lm	910505103383	W60L60				
	80S/TW	2700-6500 K					VPC U4				
	9 SIA						RC461B	Tunable white	≥90	122 lm/W	8 000 lm
	W30L120						80S/TW	2700-6500 K			
	VPC IA4						9 SIA				
910505103388	RC463B	Tunable white	≥90	122 lm/W	8 000 lm	910505103385	W60L60				
	80S/TW	2700-6500 K					VPC U4				
	9 SIA						RC461B	Tunable white	≥90	122 lm/W	8 000 lm
	W31L125						80S/TW	2700-6500 K			
	VPC IA4						9 SIA				
910505103391	RC461B	Tunable white	≥90	125 lm/W	8 000 lm	910505103386	W60L60				
	80S/	2700-5000 K					VPC U4				
	TWBU						RC463B	Tunable white	≥90	122 lm/W	8 000 lm
	SIA						80S/TW	2700-6500 K			
	W30L120						9 SIA				
910505103394	RC461B	Tunable white	≥90	125 lm/W	8 000 lm	910505103390	W62L62				
	80S/	2700-5000 K					VPC U4				
	TWBU						RC461B	Tunable white	≥90	125 lm/W	8 000 lm
	SIA						80S/	2700-5000 K			
	W30L120						TWBU				
910505103395	RC463B	Tunable white	≥90	125 lm/W	8 000 lm	910505103392	SIA				
	80S/	2700-5000 K					W60L60				
	TWBU						VPC U4				
	SIA						RC461B	Tunable white	≥90	125 lm/W	8 000 lm
	W31L125						80S/	2700-5000 K			
910505103625	RC461B	4000 K	≥80	172 lm/W	3 400 lm	910505103393	W60L60				
	34S/840						VPC U4				
	SRD						RC463B	Tunable white	≥90	125 lm/W	8 000 lm
	W30L120						80S/	2700-5000 K			
	VPC IA4						TWBU				
910505103633	RC461B	4000 K	≥80	174 lm/W	4 000 lm	910505103626	SIA				
	40S/840						W62L62				
	SRD						VPC U4				
	W30L120						RC461B	4000 K	≥80	172 lm/W	3 400 lm
	VPC IA4						34S/840				
910505101717	RC461B	3000 K	≥90	131 lm/W	3 400 lm	910505103634	SRD				
	34S/930						W60L60				
	SRD						VPC U4				
							UE				
							RC461B	4000 K	≥80	174 lm/W	4 000 lm

Order Code	Full Product Name	Korreleret fargetemperatur (nom.)	Fargegjengivelsesindeks (CRI)	Lysutbytte (vurdert) (Nom)	Lysytelse	Order Code	Full Product Name	Korreleret fargetemperatur (nom.)	Fargegjengivelsesindeks (CRI)	Lysutbytte (vurdert) (Nom)	Lysytelse
910505105877	SRD					910505101678	VPC				
	W60L60						W3W2				
	VPC U4						RC461B	Tunable white	≥90	122 lm/W	8 000 lm
	UE						80S/TW	2700-6500 K			
	RC461B	Tunable white	≥80	131 lm/W	8 000 lm		9 DIA				
910505105878	80S/	2700-5000 K				910505103620	W60L60				
	TWBU						VPC				
	SIA						RC461B	4000 K	≥80	173 lm/W	2 800 lm
	W60L60						28S/840				
	CWL						PSD				
910505100265	VPC					910505103624	W60L60				
	U4SC						VPC UE				
	RC461B	Tunable white	≥90	122 lm/W	7 800 lm		RC461B	4000 K	≥80	172 lm/W	3 400 lm
	80S/TW	2700-6500 K					34S/840				
	9 SIA						PSD				
910505100277	W60L60					910505103632	W60L60				
	VPC						VPC UE				
	CWL U4						RC461B	4000 K	≥80	174 lm/W	4 000 lm
	RC461B	4000 K	≥90	142 lm/W	3 400 lm		40S/840				
	34S/940						PSD				
910505100245	PSD					910505100241	W60L60				
	W60L60						VPC UE				
	CPC						RC461B	4000 K	≥90	142 lm/W	3 400 lm
	W3W2						34S/940				
	RC461B	4000 K	≥90	142 lm/W	3 400 lm		PSD				
910505100249	34S/940					910505103619	W30L120				
	PSD						VPC				
	W60L60						RC461B	4000 K	≥80	173 lm/W	2 800 lm
	VPC						28S/840				
	PCV						PSD				
910505100250	RC461B	4000 K	≥90	142 lm/W	3 400 lm	910505103623	W30L120				
	34S/940						VPC UE				
	PSD						RC461B	4000 K	≥80	172 lm/W	3 400 lm
	W60L60						34S/840				
	VPC						PSD				
910505100256	RC461B	4000 K	≥90	140 lm/W	4 000 lm	910505103631	W30L120				
	40S/940						VPC UE				
	PSD						RC461B	4000 K	≥80	174 lm/W	4 000 lm
	W60L60						40S/840				
	VPC						PSD				
910505105876	W3W2					910505105879	W30L120				
	RC461B	4000 K	≥90	140 lm/W	4 000 lm		VPC UE				
	40S/940						RC461B	3000 K	≥90	138 lm/W	4 000 lm
	PSD						40S/930				
	W60L60						PSD				
910505105879	VPC					910505105879	W60L60				
	CWL W5						VPC				
	RC461B	4000 K	≥80	167 lm/W	4 000 lm		CWL W5				
	40S/						RC461B	4000 K	≥80	167 lm/W	4 000 lm
							40S/				

FullKorrelertLysutbytte						FullKorrelertLysutbytte					
ProductfargetemperaturFargegjengivelsesindeks(vurdert)						ProductfargetemperaturFargegjengivelsesindeks(vurdert)					
Order Code	Name	(nom.)	(CRI)	(Nom)	Lysytelsi	Order Code	Name	(nom.)	(CRI)	(Nom)	Lysytelse
910505105870	UE840	Tunable white 80S/TW 9 SIA W30L120 VPC CWL	≥90	122 lm/W	7 800 lm	910505105872	UE840	4000 K	≥80	169 lm/W	2 800 lm
	PSD						PSD				
	W60L60						W30L120				
	VPC						VPC				
	CWL						CWL SC				
910505105871	RC461B	4000 K	≥80	167 lm/W	4 000 lm	910505105872	RC461B	4000 K	≥80	169 lm/W	2 800 lm
	80S/TW						28S/				
	9 SIA						UE840				
	W30L120						PSD				
	VPC						W30L120				
	CWL IA4						VPC				
910505105871	RC461B	4000 K	≥80	167 lm/W	4 000 lm	910505105872	CWL	4000 K	≥80	169 lm/W	2 800 lm
	40S/										

Teknisk belysning (2/2)

Order Code	Full Product Name	Antall lyskilder	Order Code	Full Product Name	Antall lyskilder
910505103384	RC461B 80S/TW9 SIA W30L120 VPC IA4 SC	-	910505100265	RC461B 34S/940 PSD W60L60 CPC W3W2	1
910505103387	RC461B 80S/TW9 SIA W30L120 VPC IA4	-	910505100277	RC461B 34S/940 PSD W60L60 PCV	1
910505103388	RC463B 80S/TW9 SIA W31L125 VPC IA4	-	910505100245	RC461B 34S/940 PSD W60L60 VPC	1
910505103391	RC461B 80S/TWBU SIA W30L120 VPC IA4 SC	-	910505100249	RC461B 40S/940 PSD W60L60 VPC W3W2	1
910505103394	RC461B 80S/TWBU SIA W30L120 VPC IA4	-	910505100250	RC461B 40S/940 PSD W60L60 VPC	1
910505103395	RC463B 80S/TWBU SIA W31L125 VPC IA4	-	910505100256	RC461B 34S/940 PSD W60L60 VPC W3W2	1
910505103625	RC461B 34S/840 SRD W30L120 VPC IA4 UE	-	910505101678	RC461B 80S/TW9 DIA W60L60 VPC	-
910505103633	RC461B 40S/840 SRD W30L120 VPC IA4 UE	-	910505103620	RC461B 28S/840 PSD W60L60 VPC UE	-
910505101717	RC461B 34S/930 SRD W60L60 VPC U4	-	910505103624	RC461B 34S/840 PSD W60L60 VPC UE	-
910505101718	RC461B 34S/940 SRD W60L60 VPC U4	-	910505103632	RC461B 40S/840 PSD W60L60 VPC UE	-
910505103383	RC461B 80S/TW9 SIA W60L60 VPC U4	-	910505100241	RC461B 34S/940 PSD W30L120 VPC	1
910505103385	RC461B 80S/TW9 SIA W60L60 VPC U4 SC	-	910505103619	RC461B 28S/840 PSD W30L120 VPC UE	-
910505103386	RC463B 80S/TW9 SIA W62L62 VPC U4	-	910505103623	RC461B 34S/840 PSD W30L120 VPC UE	-
910505103390	RC461B 80S/TWBU SIA W60L60 VPC U4	-	910505103631	RC461B 40S/840 PSD W30L120 VPC UE	-
910505103392	RC461B 80S/TWBU SIA W60L60 VPC U4 SC	-	910505105876	RC461B 40S/930 PSD W60L60 VPC CWL W5	-
910505103393	RC463B 80S/TWBU SIA W62L62 VPC U4	-	910505105879	RC461B 40S/UE840 PSD W60L60 VPC CWL	-
910505103626	RC461B 34S/840 SRD W60L60 VPC U4 UE	-	910505105870	RC461B 80S/TW9 SIA W30L120 VPC CWL IA4	-
910505103634	RC461B 40S/840 SRD W60L60 VPC U4 UE	-	910505105871	RC461B 40S/UE840 PSD W30L120 VPC CWL SC	-
910505105877	RC461B 80S/TWBU SIA W60L60 CWL VPC U4SC	-	910505105872	RC461B 28S/UE840 PSD W30L120 VPC CWL	-
910505105878	RC461B 80S/TW9 SIA W60L60 VPC CWL U4	-			

Drift og elektronikk

Order Code	Full Product Name	Effektforbruk	Egnet for tilfeldig veksling	Order Code	Full Product Name	Effektforbruk	Egnet for tilfeldig veksling
910505103384	RC461B 80S/TW9 SIA W30L120 VPC IA4 SC	64 W	Ja (relatert til nærværs-/bevegelsesdeteksjon og utnyttelse av dagslys)	910505103388	RC463B 80S/TW9 SIA W31L125 VPC IA4	64 W	Ja (relatert til nærværs-/bevegelsesdeteksjon og utnyttelse av dagslys)
910505103387	RC461B 80S/TW9 SIA W30L120 VPC IA4	64 W	Ja (relatert til nærværs-/bevegelsesdeteksjon og utnyttelse av dagslys)	910505103391	RC461B 80S/TWBU SIA W30L120 VPC IA4 SC	64 W	Ja (relatert til nærværs-/bevegelsesdeteksjon og utnyttelse av dagslys)

Order Code	Full Product Name	Effektforbruk	Egnet for tilfeldig veksling
910505103394	RC461B 80S/TWBU SIA W30L120 VPC IA4	64 W	Ja (relatert til nærværs-/bevegelsesdeteksjon og utnyttelse av dagslys)
910505103395	RC463B 80S/TWBU SIA W31L125 VPC IA4	64 W	Ja (relatert til nærværs-/bevegelsesdeteksjon og utnyttelse av dagslys)
910505103625	RC461B 34S/840 SRD W30L120 VPC IA4 UE	20 W	Ja (relatert til nærværs-/bevegelsesdeteksjon og utnyttelse av dagslys)
910505103633	RC461B 40S/840 SRD W30L120 VPC IA4 UE	23 W	Ja (relatert til nærværs-/bevegelsesdeteksjon og utnyttelse av dagslys)
910505101717	RC461B 34S/930 SRD W60L60 VPC U4	26 W	Ja (relatert til nærværs-/bevegelsesdeteksjon og utnyttelse av dagslys)
910505101718	RC461B 34S/940 SRD W60L60 VPC U4	25 W	Ja (relatert til nærværs-/bevegelsesdeteksjon og utnyttelse av dagslys)
910505103383	RC461B 80S/TW9 SIA W60L60 VPC U4	64 W	Ja (relatert til nærværs-/bevegelsesdeteksjon og utnyttelse av dagslys)
910505103385	RC461B 80S/TW9 SIA W60L60 VPC U4 SC	64 W	Ja (relatert til nærværs-/bevegelsesdeteksjon og utnyttelse av dagslys)
910505103386	RC463B 80S/TW9 SIA W62L62 VPC U4	64 W	Ja (relatert til nærværs-/bevegelsesdeteksjon og utnyttelse av dagslys)
910505103390	RC461B 80S/TWBU SIA W60L60 VPC U4	64 W	Ja (relatert til nærværs-/bevegelsesdeteksjon og utnyttelse av dagslys)
910505103392	RC461B 80S/TWBU SIA W60L60 VPC U4 SC	64 W	Ja (relatert til nærværs-/bevegelsesdeteksjon og utnyttelse av dagslys)
910505103393	RC463B 80S/TWBU SIA W62L62 VPC U4	64 W	Ja (relatert til nærværs-/bevegelsesdeteksjon og utnyttelse av dagslys)
910505103626	RC461B 34S/840 SRD W60L60 VPC U4 UE	20 W	Ja (relatert til nærværs-/bevegelsesdeteksjon og utnyttelse av dagslys)
910505103634	RC461B 40S/840 SRD W60L60 VPC U4 UE	23 W	Ja (relatert til nærværs-/bevegelsesdeteksjon og utnyttelse av dagslys)
910505105877	RC461B 80S/TWBU SIA W60L60 CWL VPC U4SC	64 W	Ja (relatert til nærværs-/bevegelsesdeteksjon og utnyttelse av dagslys)

Kontroller og dimming

Order Code	Full Product Name	Innebygd styring
910505103384	RC461B 80S/TW9 SIA W30L120 VPC IA4 SC	Interact SNS210-sensor
910505103387	RC461B 80S/TW9 SIA W30L120 VPC IA4	Interact SNS210-sensor

Order Code	Full Product Name	Effektforbruk	Egnet for tilfeldig veksling
910505105878	RC461B 80S/TW9 SIA W60L60 VPC CWL U4	64 W	Ja (relatert til nærværs-/bevegelsesdeteksjon og utnyttelse av dagslys)
910505100265	RC461B 34S/940 PSD W60L60 CPC W3W2	24 W	Nei
910505100277	RC461B 34S/940 PSD W60L60 PCV	24 W	Nei
910505100245	RC461B 34S/940 PSD W60L60 VPC	24 W	Nei
910505100249	RC461B 40S/940 PSD W60L60 VPC W3W2	29 W	Nei
910505100250	RC461B 40S/940 PSD W60L60 VPC	29 W	Nei
910505100256	RC461B 34S/940 PSD W60L60 VPC W3W2	24 W	Nei
910505101678	RC461B 80S/TW9 DIA W60L60 VPC	64 W	Nei
910505103620	RC461B 28S/840 PSD W60L60 VPC UE	16 W	Nei
910505103624	RC461B 34S/840 PSD W60L60 VPC UE	20 W	Nei
910505103632	RC461B 40S/840 PSD W60L60 VPC UE	23 W	Nei
910505100241	RC461B 34S/940 PSD W30L120 VPC	24 W	Nei
910505103619	RC461B 28S/840 PSD W30L120 VPC UE	16 W	Nei
910505103623	RC461B 34S/840 PSD W30L120 VPC UE	20 W	Nei
910505103631	RC461B 40S/840 PSD W30L120 VPC UE	23 W	Nei
910505105876	RC461B 40S/930 PSD W60L60 VPC CWL W5	26 W	Nei
910505105879	RC461B 40S/UE840 PSD W60L60 VPC CWL	20 W	Nei
910505105870	RC461B 80S/TW9 SIA W30L120 VPC CWL IA4	20 W	Ja (relatert til nærværs-/bevegelsesdeteksjon og utnyttelse av dagslys)
910505105871	RC461B 40S/UE840 PSD W30L120 VPC CWL SC	21 W	Nei
910505105872	RC461B 28S/UE840 PSD W30L120 VPC CWL	28 W	Nei

Order Code	Full Product Name	Innebygd styring
910505103388	RC463B 80S/TW9 SIA W31L125 VPC IA4	Interact SNS210-sensor
910505103391	RC461B 80S/TWBU SIA W30L120 VPC IA4 SC	Interact SNS210-sensor

Order Code	Full Product Name	Innebygd styring
910505103394	RC461B 80S/TWBU SIA W30L120 VPC IA4	Interact SNS210-sensor
910505103395	RC463B 80S/TWBU SIA W31L125 VPC IA4	Interact SNS210-sensor
910505103625	RC461B 34S/840 SRD W30L120 VPC IA4 UE	Interact SNS210-sensor
910505103633	RC461B 40S/840 SRD W30L120 VPC IA4 UE	Interact SNS210-sensor
910505101717	RC461B 34S/930 SRD W60L60 VPC U4	Oppgraderbart sensorspor med SNS210-sensor
910505101718	RC461B 34S/940 SRD W60L60 VPC U4	Oppgraderbart sensorspor med SNS210-sensor
910505103383	RC461B 80S/TW9 SIA W60L60 VPC U4	Oppgraderbart sensorspor med SNS210-sensor
910505103385	RC461B 80S/TW9 SIA W60L60 VPC U4 SC	Oppgraderbart sensorspor med SNS210-sensor
910505103386	RC463B 80S/TW9 SIA W62L62 VPC U4	Oppgraderbart sensorspor med SNS210-sensor
910505103390	RC461B 80S/TWBU SIA W60L60 VPC U4	Oppgraderbart sensorspor med SNS210-sensor
910505103392	RC461B 80S/TWBU SIA W60L60 VPC U4 SC	Oppgraderbart sensorspor med SNS210-sensor
910505103393	RC463B 80S/TWBU SIA W62L62 VPC U4	Oppgraderbart sensorspor med SNS210-sensor
910505103626	RC461B 34S/840 SRD W60L60 VPC U4 UE	Oppgraderbart sensorspor med SNS210-sensor
910505103634	RC461B 40S/840 SRD W60L60 VPC U4 UE	Oppgraderbart sensorspor med SNS210-sensor
910505105877	RC461B 80S/TWBU SIA W60L60 CWL VPC U4SC	Oppgraderbart sensorspor med SNS210-sensor
910505105878	RC461B 80S/TW9 SIA W60L60 VPC CWL U4	Oppgraderbart sensorspor med SNS210-sensor

Mekanikk og innfatning

Order Code	Full Product Name	Type optisk deksel
910505103384	RC461B 80S/TW9 SIA W30L120 VPC IA4 SC	-
910505103387	RC461B 80S/TW9 SIA W30L120 VPC IA4	-
910505103388	RC463B 80S/TW9 SIA W31L125 VPC IA4	-
910505103391	RC461B 80S/TWBU SIA W30L120 VPC IA4 SC	-
910505103394	RC461B 80S/TWBU SIA W30L120 VPC IA4	-
910505103395	RC463B 80S/TWBU SIA W31L125 VPC IA4	-
910505103625	RC461B 34S/840 SRD W30L120 VPC IA4 UE	-
910505103633	RC461B 40S/840 SRD W30L120 VPC IA4 UE	-
910505101717	RC461B 34S/930 SRD W60L60 VPC U4	-
910505101718	RC461B 34S/940 SRD W60L60 VPC U4	-
910505103383	RC461B 80S/TW9 SIA W60L60 VPC U4	-
910505103385	RC461B 80S/TW9 SIA W60L60 VPC U4 SC	-
910505103386	RC463B 80S/TW9 SIA W62L62 VPC U4	-
910505103390	RC461B 80S/TWBU SIA W60L60 VPC U4	-
910505103392	RC461B 80S/TWBU SIA W60L60 VPC U4 SC	-
910505103393	RC463B 80S/TWBU SIA W62L62 VPC U4	-
910505103626	RC461B 34S/840 SRD W60L60 VPC U4 UE	-
910505103634	RC461B 40S/840 SRD W60L60 VPC U4 UE	-

Order Code	Full Product Name	Innebygd styring
910505100265	RC461B 34S/940 PSD W60L60 CPC W3W2	-
910505100277	RC461B 34S/940 PSD W60L60 PCV	-
910505100245	RC461B 34S/940 PSD W60L60 VPC	-
910505100249	RC461B 40S/940 PSD W60L60 VPC W3W2	-
910505100250	RC461B 40S/940 PSD W60L60 VPC	-
910505100256	RC461B 34S/940 PSD W60L60 VPC W3W2	-
910505101678	RC461B 80S/TW9 DIA W60L60 VPC	-
910505103620	RC461B 28S/840 PSD W60L60 VPC UE	-
910505103624	RC461B 34S/840 PSD W60L60 VPC UE	-
910505103632	RC461B 40S/840 PSD W60L60 VPC UE	-
910505100241	RC461B 34S/940 PSD W30L120 VPC	-
910505103619	RC461B 28S/840 PSD W30L120 VPC UE	-
910505103623	RC461B 34S/840 PSD W30L120 VPC UE	-
910505103631	RC461B 40S/840 PSD W30L120 VPC UE	-
910505105876	RC461B 40S/930 PSD W60L60 VPC CWL W5	-
910505105879	RC461B 40S/UE840 PSD W60L60 VPC CWL	-
910505105870	RC461B 80S/TW9 SIA W30L120 VPC CWL IA4	Interact SNS210-sensor
910505105871	RC461B 40S/UE840 PSD W30L120 VPC CWL SC	-
910505105872	RC461B 28S/UE840 PSD W30L120 VPC CWL	-

Order Code	Full Product Name	Type optisk deksel
910505105877	RC461B 80S/TWBU SIA W60L60 CWL VPC U4SC	-
910505105878	RC461B 80S/TW9 SIA W60L60 VPC CWL U4	-
910505100265	RC461B 34S/940 PSD W60L60 CPC W3W2	Kule/deksel av polykarbonat
910505100277	RC461B 34S/940 PSD W60L60 PCV	Kule/deksel av polykarbonat
910505100245	RC461B 34S/940 PSD W60L60 VPC	Kule/deksel av polykarbonat
910505100249	RC461B 40S/940 PSD W60L60 VPC W3W2	Kule/deksel av polykarbonat
910505100250	RC461B 40S/940 PSD W60L60 VPC	Kule/deksel av polykarbonat
910505100256	RC461B 34S/940 PSD W60L60 VPC W3W2	Kule/deksel av polykarbonat
910505101678	RC461B 80S/TW9 DIA W60L60 VPC	-
910505103620	RC461B 28S/840 PSD W60L60 VPC UE	-
910505103624	RC461B 34S/840 PSD W60L60 VPC UE	-

Order Code	Full Product Name	Type optisk deksel
910505103632	RC461B 40S/840 PSD W60L60 VPC UE	-
910505100241	RC461B 34S/940 PSD W30L120 VPC	Kule/deksel av polykarbonat
910505103619	RC461B 28S/840 PSD W30L120 VPC UE	-
910505103623	RC461B 34S/840 PSD W30L120 VPC UE	-
910505103631	RC461B 40S/840 PSD W30L120 VPC UE	-

Order Code	Full Product Name	Type optisk deksel
910505105876	RC461B 40S/930 PSD W60L60 VPC CWL W5	-
910505105879	RC461B 40S/UE840 PSD W60L60 VPC CWL	-
910505105870	RC461B 80S/TW9 SIA W30L120 VPC CWL IA4	-
910505105871	RC461B 40S/UE840 PSD W30L120 VPC CWL SC	-
910505105872	RC461B 28S/UE840 PSD W30L120 VPC CWL	-

Nøddrift

Order Code	Full Product Name	Sentral nødbelysning	Nødbelysning
910505103384	RC461B 80S/TW9 SIA W30L120 VPC IA4 SC	Nei	-
910505103387	RC461B 80S/TW9 SIA W30L120 VPC IA4	Nei	-
910505103388	RC463B 80S/TW9 SIA W31L125 VPC IA4	Nei	-
910505103391	RC461B 80S/TWBU SIA W30L120 VPC IA4 SC	Nei	-
910505103394	RC461B 80S/TWBU SIA W30L120 VPC IA4	Nei	-
910505103395	RC463B 80S/TWBU SIA W31L125 VPC IA4	Nei	-
910505103625	RC461B 34S/840 SRD W30L120 VPC IA4 UE	Nei	-
910505103633	RC461B 40S/840 SRD W30L120 VPC IA4 UE	Nei	-
910505101717	RC461B 34S/930 SRD W60L60 VPC U4	Nei	-
910505101718	RC461B 34S/940 SRD W60L60 VPC U4	Nei	-
910505103383	RC461B 80S/TW9 SIA W60L60 VPC U4	Nei	-
910505103385	RC461B 80S/TW9 SIA W60L60 VPC U4 SC	Nei	-
910505103386	RC463B 80S/TW9 SIA W62L62 VPC U4	Nei	-
910505103390	RC461B 80S/TWBU SIA W60L60 VPC U4	Nei	-
910505103392	RC461B 80S/TWBU SIA W60L60 VPC U4 SC	Nei	-
910505103393	RC463B 80S/TWBU SIA W62L62 VPC U4	Nei	-
910505103626	RC461B 34S/840 SRD W60L60 VPC U4 UE	Nei	-
910505103634	RC461B 40S/840 SRD W60L60 VPC U4 UE	Nei	-
910505105877	RC461B 80S/TWBU SIA W60L60 CWL VPC U4SC	Ja	DC drevet sentral nødlys
910505105878	RC461B 80S/TW9 SIA W60L60 VPC CWL U4	Ja	DC drevet sentral nødlys

Order Code	Full Product Name	Sentral nødbelysning	Nødbelysning
910505100265	RC461B 34S/940 PSD W60L60 CPC W3W2	Nei	-
910505100277	RC461B 34S/940 PSD W60L60 PCV	Nei	-
910505100245	RC461B 34S/940 PSD W60L60 VPC	Nei	-
910505100249	RC461B 40S/940 PSD W60L60 VPC W3W2	Nei	-
910505100250	RC461B 40S/940 PSD W60L60 VPC	Nei	-
910505100256	RC461B 34S/940 PSD W60L60 VPC W3W2	Nei	-
910505101678	RC461B 80S/TW9 DIA W60L60 VPC	Nei	-
910505103620	RC461B 28S/840 PSD W60L60 VPC UE	Nei	-
910505103624	RC461B 34S/840 PSD W60L60 VPC UE	Nei	-
910505103632	RC461B 40S/840 PSD W60L60 VPC UE	Nei	-
910505100241	RC461B 34S/940 PSD W30L120 VPC	Nei	-
910505103619	RC461B 28S/840 PSD W30L120 VPC UE	Nei	-
910505103623	RC461B 34S/840 PSD W30L120 VPC UE	Nei	-
910505103631	RC461B 40S/840 PSD W30L120 VPC UE	Nei	-
910505105876	RC461B 40S/930 PSD W60L60 VPC CWL W5	Ja	DC drevet sentral nødlys
910505105879	RC461B 40S/UE840 PSD W60L60 VPC CWL	Ja	DC drevet sentral nødlys
910505105870	RC461B 80S/TW9 SIA W30L120 VPC CWL IA4	Ja	DC drevet sentral nødlys
910505105871	RC461B 40S/UE840 PSD W30L120 VPC CWL SC	Ja	DC drevet sentral nødlys
910505105872	RC461B 28S/UE840 PSD W30L120 VPC CWL	Ja	DC drevet sentral nødlys

Godkjenning og bruksområde

Order Code	Full Product Name	Stroboskopisk effekt
910505103384	RC461B 80S/TW9 SIA W30L120 VPC IA4 SC	0,4
910505103387	RC461B 80S/TW9 SIA W30L120 VPC IA4	0,4
910505103388	RC463B 80S/TW9 SIA W31L125 VPC IA4	0,4
910505103391	RC461B 80S/TWBU SIA W30L120 VPC IA4 SC	0,4
910505103394	RC461B 80S/TWBU SIA W30L120 VPC IA4	0,4
910505103395	RC463B 80S/TWBU SIA W31L125 VPC IA4	0,4
910505103625	RC461B 34S/840 SRD W30L120 VPC IA4 UE	0,4
910505103633	RC461B 40S/840 SRD W30L120 VPC IA4 UE	0,4
910505101717	RC461B 34S/930 SRD W60L60 VPC U4	0,4
910505101718	RC461B 34S/940 SRD W60L60 VPC U4	0,4
910505103383	RC461B 80S/TW9 SIA W60L60 VPC U4	0,4
910505103385	RC461B 80S/TW9 SIA W60L60 VPC U4 SC	0,4
910505103386	RC463B 80S/TW9 SIA W62L62 VPC U4	0,4
910505103390	RC461B 80S/TWBU SIA W60L60 VPC U4	0,4
910505103392	RC461B 80S/TWBU SIA W60L60 VPC U4 SC	0,4
910505103393	RC463B 80S/TWBU SIA W62L62 VPC U4	0,4
910505103626	RC461B 34S/840 SRD W60L60 VPC U4 UE	0,4
910505103634	RC461B 40S/840 SRD W60L60 VPC U4 UE	0,4
910505105877	RC461B 80S/TWBU SIA W60L60 CWL VPC U4SC	-
910505105878	RC461B 80S/TW9 SIA W60L60 VPC CWL U4	-

Order Code	Full Product Name	Stroboskopisk effekt
910505100265	RC461B 34S/940 PSD W60L60 CPC W3W2	0,4
910505100277	RC461B 34S/940 PSD W60L60 PCV	0,4
910505100245	RC461B 34S/940 PSD W60L60 VPC	0,4
910505100249	RC461B 40S/940 PSD W60L60 VPC W3W2	0,4
910505100250	RC461B 40S/940 PSD W60L60 VPC	0,4
910505100256	RC461B 34S/940 PSD W60L60 VPC W3W2	0,4
910505101678	RC461B 80S/TW9 DIA W60L60 VPC	0,4
910505103620	RC461B 28S/840 PSD W60L60 VPC UE	0,4
910505103624	RC461B 34S/840 PSD W60L60 VPC UE	0,4
910505103632	RC461B 40S/840 PSD W60L60 VPC UE	0,4
910505100241	RC461B 34S/940 PSD W30L120 VPC	0,4
910505103619	RC461B 28S/840 PSD W30L120 VPC UE	0,4
910505103623	RC461B 34S/840 PSD W30L120 VPC UE	0,4
910505103631	RC461B 40S/840 PSD W30L120 VPC UE	0,4
910505105876	RC461B 40S/930 PSD W60L60 VPC CWL W5	-
910505105879	RC461B 40S/UE840 PSD W60L60 VPC CWL	-
910505105870	RC461B 80S/TW9 SIA W30L120 VPC CWL IA4	-
910505105871	RC461B 40S/UE840 PSD W30L120 VPC CWL SC	-
910505105872	RC461B 28S/UE840 PSD W30L120 VPC CWL	-

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Order Code	Full Product Name	Innledende kromatisitet
910505103384	RC461B 80S/TW9 SIA W30L120 VPC IA4 SC	Tunable, SDCM $\leq$ 3
910505103387	RC461B 80S/TW9 SIA W30L120 VPC IA4	Tunable, SDCM $\leq$ 3
910505103388	RC463B 80S/TW9 SIA W31L125 VPC IA4	Tunable, SDCM $\leq$ 3
910505103391	RC461B 80S/TWBU SIA W30L120 VPC IA4 SC	Tunable, SDCM $\leq$ 3
910505103394	RC461B 80S/TWBU SIA W30L120 VPC IA4	Tunable, SDCM $\leq$ 3
910505103395	RC463B 80S/TWBU SIA W31L125 VPC IA4	Tunable, SDCM $\leq$ 3
910505103625	RC461B 34S/840 SRD W30L120 VPC IA4 UE	(0.38, 0.38) SDCM $\leq$ 3
910505103633	RC461B 40S/840 SRD W30L120 VPC IA4 UE	(0.38, 0.38) SDCM $\leq$ 3
910505101717	RC461B 34S/930 SRD W60L60 VPC U4	(0.43, 0.40) SDCM $\leq$ 3
910505101718	RC461B 34S/940 SRD W60L60 VPC U4	(0.38, 0.38) SDCM $\leq$ 3
910505103383	RC461B 80S/TW9 SIA W60L60 VPC U4	Tunable, SDCM $\leq$ 3
910505103385	RC461B 80S/TW9 SIA W60L60 VPC U4 SC	Tunable, SDCM $\leq$ 3
910505103386	RC463B 80S/TW9 SIA W62L62 VPC U4	Tunable, SDCM $\leq$ 3
910505103390	RC461B 80S/TWBU SIA W60L60 VPC U4	Tunable, SDCM $\leq$ 3
910505103392	RC461B 80S/TWBU SIA W60L60 VPC U4 SC	Tunable, SDCM $\leq$ 3
910505103393	RC463B 80S/TWBU SIA W62L62 VPC U4	Tunable, SDCM $\leq$ 3
910505103626	RC461B 34S/840 SRD W60L60 VPC U4 UE	(0.38, 0.38) SDCM $\leq$ 3
910505103634	RC461B 40S/840 SRD W60L60 VPC U4 UE	(0.38, 0.38) SDCM $\leq$ 3
910505105877	RC461B 80S/TWBU SIA W60L60 CWL VPC U4SC	-
910505105878	RC461B 80S/TW9 SIA W60L60 VPC CWL U4	-

Order Code	Full Product Name	Innledende kromatisitet
910505100265	RC461B 34S/940 PSD W60L60 CPC W3W2	(0.38, 0.38) SDCM $\leq$ 3
910505100277	RC461B 34S/940 PSD W60L60 PCV	(0.38, 0.38) SDCM $\leq$ 3
910505100245	RC461B 34S/940 PSD W60L60 VPC	(0.38, 0.38) SDCM $\leq$ 3
910505100249	RC461B 40S/940 PSD W60L60 VPC W3W2	(0.38, 0.38) SDCM $\leq$ 3
910505100250	RC461B 40S/940 PSD W60L60 VPC	(0.38, 0.38) SDCM $\leq$ 3
910505100256	RC461B 34S/940 PSD W60L60 VPC W3W2	(0.38, 0.38) SDCM $\leq$ 3
910505101678	RC461B 80S/TW9 DIA W60L60 VPC	(0.38, 0.38) SDCM $\leq$ 3
910505103620	RC461B 28S/840 PSD W60L60 VPC UE	(0.38, 0.38) SDCM $\leq$ 3
910505103624	RC461B 34S/840 PSD W60L60 VPC UE	(0.38, 0.38) SDCM $\leq$ 3
910505103632	RC461B 40S/840 PSD W60L60 VPC UE	(0.38, 0.38) SDCM $\leq$ 3
910505100241	RC461B 34S/940 PSD W30L120 VPC	(0.38, 0.38) SDCM $\leq$ 3
910505103619	RC461B 28S/840 PSD W30L120 VPC UE	(0.38, 0.38) SDCM $\leq$ 3
910505103623	RC461B 34S/840 PSD W30L120 VPC UE	(0.38, 0.38) SDCM $\leq$ 3
910505103631	RC461B 40S/840 PSD W30L120 VPC UE	(0.38, 0.38) SDCM $\leq$ 3
910505105876	RC461B 40S/930 PSD W60L60 VPC CWL W5	(0.43, 0.40) SDCM $\leq$ 3
910505105879	RC461B 40S/UE840 PSD W60L60 VPC CWL	(0.38, 0.38) SDCM $\leq$ 3
910505105870	RC461B 80S/TW9 SIA W30L120 VPC CWL IA4	-
910505105871	RC461B 40S/UE840 PSD W30L120 VPC CWL SC	(0.38, 0.38) SDCM $\leq$ 3
910505105872	RC461B 28S/UE840 PSD W30L120 VPC CWL	(0.38, 0.38) SDCM $\leq$ 3

Produktdata


Order Code	Full Product Name	Produktseriekode
910505103384	RC461B 80S/TW9 SIA W30L120 VPC IA4 SC	RC461B

Order Code	Full Product Name	Produktseriekode
910505103387	RC461B 80S/TW9 SIA W30L120 VPC IA4	RC461B


Order Code	Full Product Name	Produktseriekode
910505103388	RC463B 80S/TW9 SIA W31L125 VPC IA4	RC463B
910505103391	RC461B 80S/TWBU SIA W30L120 VPC IA4 SC	RC461B
910505103394	RC461B 80S/TWBU SIA W30L120 VPC IA4	RC461B
910505103395	RC463B 80S/TWBU SIA W31L125 VPC IA4	RC463B
910505103625	RC461B 34S/840 SRD W30L120 VPC IA4 UE	RC461B
910505103633	RC461B 40S/840 SRD W30L120 VPC IA4 UE	RC461B
910505101717	RC461B 34S/930 SRD W60L60 VPC U4	RC461B
910505101718	RC461B 34S/940 SRD W60L60 VPC U4	RC461B
910505103383	RC461B 80S/TW9 SIA W60L60 VPC U4	RC461B
910505103385	RC461B 80S/TW9 SIA W60L60 VPC U4 SC	RC461B
910505103386	RC463B 80S/TW9 SIA W62L62 VPC U4	RC463B
910505103390	RC461B 80S/TWBU SIA W60L60 VPC U4	RC468B
910505103392	RC461B 80S/TWBU SIA W60L60 VPC U4 SC	RC461B
910505103393	RC463B 80S/TWBU SIA W62L62 VPC U4	RC463B
910505103626	RC461B 34S/840 SRD W60L60 VPC U4 UE	RC461B
910505103634	RC461B 40S/840 SRD W60L60 VPC U4 UE	RC461B
910505105877	RC461B 80S/TWBU SIA W60L60 CWL VPC U4SC	RC461B
910505105878	RC461B 80S/TW9 SIA W60L60 VPC CWL U4	RC461B
910505100265	RC461B 34S/940 PSD W60L60 CPC W3W2	RC461B

Order Code	Full Product Name	Produktseriekode
910505100277	RC461B 34S/940 PSD W60L60 PCV	RC461B
910505100245	RC461B 34S/940 PSD W60L60 VPC	RC461B
910505100249	RC461B 40S/940 PSD W60L60 VPC W3W2	RC461B
910505100250	RC461B 40S/940 PSD W60L60 VPC	RC461B
910505100256	RC461B 34S/940 PSD W60L60 VPC W3W2	RC461B
910505101678	RC461B 80S/TW9 DIA W60L60 VPC	RC461B
910505103620	RC461B 28S/840 PSD W60L60 VPC UE	RC461B
910505103624	RC461B 34S/840 PSD W60L60 VPC UE	RC461B
910505103632	RC461B 40S/840 PSD W60L60 VPC UE	RC461B
910505100241	RC461B 34S/940 PSD W30L120 VPC	RC461B
910505103619	RC461B 28S/840 PSD W30L120 VPC UE	RC461B
910505103623	RC461B 34S/840 PSD W30L120 VPC UE	RC461B
910505103631	RC461B 40S/840 PSD W30L120 VPC UE	RC461B
910505105876	RC461B 40S/930 PSD W60L60 VPC CWL W5	RC461B
910505105879	RC461B 40S/UE840 PSD W60L60 VPC CWL	RC461B
910505105870	RC461B 80S/TW9 SIA W30L120 VPC CWL IA4	RC461B
910505105871	RC461B 40S/UE840 PSD W30L120 VPC CWL SC	RC461B
910505105872	RC461B 28S/UE840 PSD W30L120 VPC CWL	RC461B


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505100256




Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505100265




Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505100245



Polar Normal (separate) - RC460BP - 910505100241




Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505100250




Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505101718


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505100277




Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505103390




Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505101717




Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505101678




Polar Normal (separate) - RC460BP - 910505103619




Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505103620



Polar Normal (separate) - RC460BP - 910505103623




Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505103624




Polar Normal (separate) - RC460BP - 910505103625


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505103626




Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505103632




Polar Normal (separate) - RC460BP - 910505103633




Polar Normal (separate) - RC460BP - 910505103631




Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505103634




Polar Normal (separate) - RC460BP - 910505103384




Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505103383




Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505103385




Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505103386




Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505103393




Polar Normal (separate) - RC460BP - 910505103391




Polar Normal (separate) - null - 910505105870




Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - null - 910505105871




Polar Normal (separate) - null - 910505105876



Polar Normal (separate) - null - 910505105872



Polar Normal (separate) - null - 910505105877



Polar Normal (separate) - null - 910505105879

