



Philips TrueLine Inbouw – Een echte lichtlijn; elegant, energiezuinig en in overeenstemming met de normen voor kantoorverlichting.

Trueline Inbouw

Architecten hebben behoefte aan een verlichtingsoplossing die aansluit bij de het interieur van de ruimte die ze verbeteren. Ze willen een lichtlijn met elegante afmetingen en hoge lichtniveaus, die een maximale ontwerpvrijheid bieden. Philips TrueLine is een flexibele, lineaire armatuur voor kantoren, die een uitstekende kwaliteit combineert met compatibiliteit met toekomstige upgrades. Adviseurs hebben behoefte aan armaturen waarmee ze energie kunnen besparen en die tegelijk het juiste lichtniveau leveren. TrueLine voor inbouw voldoet aan beide vereisten. TrueLine voor inbouwmontage voldoet niet alleen aan de WELL Building Standard voor licht, maar ook aan UGR<19, wat vereist is in alle kantoonormen (OC). TrueLine is ook verkrijgbaar voor ophang- en opbouwmontage. Alle armaturen in de familie zijn verkrijgbaar in verschillende lengtes, vormen, kleuren en lichtopbrengsten. Hierdoor is de ontwerpflexibiliteit optimaal en zijn de mogelijkheden eindeloos. TrueLine armaturen zijn ook een duurzame, toekomstbestendige keuze met een hoog rendement tot 140 lm/W en de optie voor een upgrade naar draadloze connectiviteit en bediening.

Voordelen

- Het meest egaal en fraai lichtbeeld
- Uiterst hoog rendement voor een lijnarmatuur
- Afmetingen van de behuizing zijn ontwikkeld in samenwerking met architecten

Kenmerken

- Lichtrendement 147 lm/W
- Voldoet aan de normen voor kantoorverlichting
- Individueel en doorlopende lichtlijnen
- Ook verkrijgbaar in pendeluitvoering
- Direct en indirect licht
- Homogeen lichtvenster
- Toekomstbestendig: PoE

Toepassing

- Hoogwaardige verlichting voor kantoorgebouwen in het midden- en luxe segment. Ook zeer geschikt voor scholen.


Waarschuwingen en veiligheid

- Dit product is geclassificeerd als IPX0 en biedt geen bescherming tegen het binnendringen van water. Daarom raden we nadrukkelijk aan om de omgeving waarin de armatuur wordt geïnstalleerd, voldoende te controleren.
- Als het bovenstaande advies niet in acht wordt genomen en de armaturen worden blootgesteld aan binnendringend water, kan Philips/Signify niet garanderen dat de armatuur veilig wordt uitgeschakeld en vervalt de productgarantie.

Versions



TrueLineRecessed PCV IP RTP



TrueLine recessed-RC530B L1130



TrueLineRecessed PCV LINE
ASYMMETRIC RTP



TrueLineRecessed PCV
ASYMMETRIC RTP





TrueLineRecessed PCV LINE
NOSENSOR RTP





TrueLineRecessed VPC OC U4 RTP



Maatschets





Recessed VPC_W8L150_no sensor



Recessed VPC_W8L120_sensor/IP



Recessed VPC_W8L120_no sensor



Productgegevens



TrueLineRecessed NOC OPTICS
DP



TrueLine_Recessed U4 DP



TrueLine_recessed-
RC530B_PCV_L1130-DP.tif



TrueLine-
RC530_RC531_RC532_RC534B_VPC-
DPP.tif



TrueLine-
RC530_RC531_RC532_RC533B_P
CV-1DPP.tif



TrueLine-
RC530_RC531_RC532_RC533B_P
CV-2DPP.tif



TrueLine-
RC530_RC531_RC534B_VPC_PI5-
DPP.tif



TrueLine-
RC534B_SM534C_SP534P-DPP.tif

Productgegevens



TrueLineRecessed OC OPTICS DP



TrueLineRecessed PCV line
CONNECTED DP1



TrueLineRecessed VPC line
CONNECTED DP2



TrueLineRecessed VPC line
CONNECTED DP1



TrueLine_Recessed-U3



TrueLineRecessed PCV line
CONNECTED DP2



TrueLine_Recessed-U0



TrueLineRecessed VPC LINE RTP



TrueLine_Recessed IP DP

Productgegevens



TrueLineRecessed ASYMMETRIC
OPTICS DP

Algemene informatie	
Driver/VSA inbegrepen	Ja
Aantal VSA's	1 unit
Gegevens lichttechniek	
Kleurweergave-index (CRI)	>90
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Ja
Maximaal dimniveau	1%
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Kleur behuizing	Wit
Keurmerken en classificaties	
Bereik omgevingstemperatuur	+10 tot +40 °C
CE-markering	Ja
ENEC-markering	ENEC-markering
Brandbaarheidsmarkering	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken
Gloeiraadtest	Temperatuur 650 °C, duur 30 s
Flikkerwaarde (PstLM)	1
Stroboscoopeffectwaarde (SVM)	0,4
Initiële prestaties (conform IEC)	
Tolerantie lichtstroom	+/-10%

Order Code	Full Product Name	Lichtbron vervangbaar	Servicetag
8719514971462	RC530B 15S/940 PSD W8L115 PCV	Nee	Ja
8719514971493	RC530B 31S/940 PSD W8L141 PCV	Nee	Ja
8719514971592	RC530B 43S/940 PSD W8L141 PCV	Nee	Ja
8719514971479	RC530B 19S/940 PSD W8L141 PCV	Nee	Ja
8719514971530	RC530B 34S/940 PSD W8L115 PCV	Nee	Ja
8719514971691	RC531B 15S/930 PSD W8L115 PCV	Nee	Ja
8719514971714	RC531B 15S/940 PSD W8L115 PCV	Nee	Ja
8719514971783	RC531B 31S/940 PSD W8L141 PCV	Nee	Ja
8719514971653	RC530B 50S/940 PSD W8L141 PCV	Nee	Ja
8719514971745	RC531B 19S/940 PSD W8L141 PCV	Nee	Ja
8719514971561	RC530B 40S/940 POE W8L120 VPC U0	Nee	Ja
8719514973206	RC530B 34S/TW9 DIA W8L115 PCV	Nee	Ja
8719514973220	RC530B 40S/TW9 DIA W8L115 PCV	Nee	Ja
8719514973237	RC530B 50S/TW9 DIA W8L145 PCV	Nee	Ja
8719514973282	RC530B 34S/940 PSD W8L115 PCV SC	Nee	Ja
8719514971813	RC532B LED15S/940 PSD W8L113 PCV PI5	Nee	-
8719514971806	RC531B 31S/940 W8L150 VPC ELP3	Nee	Ja
8719514971776	RC531B 19S/940 W8L150 VPC ELP3	Nee	Ja
8719514971684	RC530B 50S/940 W8L150 VPC ELP3	Nee	Ja
8719514971646	RC530B 43S/940 W8L150 VPC ELP3	Nee	Ja
8719514971608	RC530B 43S/940 PSD W8L150 VPC ELD3	Nee	Ja
8719514971639	RC530B 43S/940 W8L145 PCV ELP3	Nee	Ja
8719514971677	RC530B 50S/940 W8L145 PCV ELP3	Nee	Ja
8719514971769	RC531B 19S/940 W8L145 PCV ELP3	Nee	Ja
8719514971790	RC531B 31S/940 W8L145 PCV ELP3	Nee	Ja
8719514971752	RC531B 19S/940 PSD W8L145 PCV ELD3	Nee	Ja
8719514971998	RC534B 40S/940 PSD W8L120 VPC IP	Nee	Ja
8719514972018	RC534B 50S/940 PSD W8L141 PCV	Nee	Ja
8719514972032	RC535B 50S/940 PSD W8L141 PCV	Nee	Ja
8719514972025	RC535B 43S/940 PSD W8L141 PCV	Nee	Ja
8719514971615	RC530B 43S/940 PSD W8L150 VPC IP	Nee	Ja
8719514971509	RC530B 34S/930 PSD W8L120 VPC IP	Nee	Ja
8719514971660	RC530B 50S/940 PSD W8L150 VPC IP	Nee	Ja
8719514971585	RC530B 40S/940 PSD W8L120 VPC IP	Nee	Ja
8719514971547	RC530B 34S/940 PSD W8L120 VPC IP	Nee	Ja
8719514973299	RC530B 34S/940 PSD W8L120 VPC IP SC	Nee	Ja
8719514972001	RC534B 43S/940 PSD W8L141 PCV	Nee	Ja
8719514971820	RC532B 19S/940 PSD W8L141 PCV	Nee	Ja
8719514971936	RC533B 15S/940 PSD W8L113 PCV	Nee	Ja

Order Code	Full Product Name	Lichtbron vervangbaar	Servicetag
8719514971844	RC532B 25S/940 PSD W8L113 PCV	Nee	Ja
8719514971868	RC532B 31S/940 PSD W8L141 PCV	Nee	Ja
8719514971882	RC532B 43S/940 PSD W8L141 PCV	Nee	Ja
8719514971974	RC533B 31S/940 PSD W8L141 PCV	Nee	Ja
8719514971943	RC533B 19S/940 PSD W8L141 PCV	Nee	Ja
8719514971578	RC530B LED40S/940 POE W8L120 VPC U3	Nee	-
8719514971905	RC532B 43S/940 SIA W8L145 PCV U4 W3	Nee	Ja
8719514971622	RC530B 43S/940 SIA W8L145 PCV U4	Nee	Ja
8719514973213	RC530B 43S/TW9 SIA W8L145 PCV U4	Nee	Ja
8719514973275	RC530B 43S/TW9 SIA W8L145 PCV U4 SC	Nee	Ja
8720169626959	RC530B 50S/TW9 SIA W8L145 PCV U4	-	Ja
8720169626966	RC531B 31S/TW9 SIA W8L145 PCV U4	-	Ja
8719514971851	RC532B 25S/940 PSD W8L113 VPC	Nee	Ja
8719514971738	RC531B 19S/930 PSD W8L150 VPC IP	Nee	Ja
8719514971721	RC531B 15S/940 PSD W8L120 VPC IP	Nee	Ja
8719514971707	RC531B 15S/930 PSD W8L120 VPC IP	Nee	Ja
8719514971554	RC530B 34S/940 SIA W8L120 VPC U4 SC	Nee	Ja
8719514971516	RC530B 34S/930 SIA W8L120 VPC U4 W3	Nee	Ja
8719514971523	RC530B 34S/930 SIA W8L120 VPC U4 W3 SC	Nee	Ja
8719514971486	RC530B 25S/930 SIA W8L120 VPC U4 W3	Nee	Ja
8719514973244	RC530B 34S/TW9 SIA W8L120 VPC U4	Nee	Ja
8719514973268	RC531B 25S/TW9 SIA W8L120 VPC U4	Nee	Ja

Gegevens lichttechniek (1/2)

Order Code	Full Product Name	Bundelhoek lichtbron	Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	Lichtrendement (gespec.) (nom.)	Lichtstroom
8719514971462	RC530B 15S/940 PSD W8L115 PCV	- graden	4000 K	127 lm/W	1.500 lm
8719514971493	RC530B 31S/940 PSD W8L141 PCV	- graden	4000 K	148 lm/W	3.100 lm
8719514971592	RC530B 43S/940 PSD W8L141 PCV	- graden	4000 K	144 lm/W	4.300 lm
8719514971479	RC530B 19S/940 PSD W8L141 PCV	- graden	4000 K	139 lm/W	1.900 lm
8719514971530	RC530B 34S/940 PSD	- graden	4000 K	145 lm/W	3.400 lm
8719514971691	W8L115 PCV	- graden	3000 K	99 lm/W	1.500 lm
8719514971714	RC531B 15S/940 PSD W8L115 PCV	- graden	4000 K	106 lm/W	1.500 lm
8719514971783	RC531B 31S/940 PSD W8L141 PCV	- graden	4000 K	110 lm/W	3.100 lm
8719514971653	RC530B 50S/940 PSD W8L141 PCV	- graden	4000 K	142 lm/W	5.000 lm
8719514971745	RC531B 19S/940	- graden	4000 K	110 lm/W	1.900 lm

Order Code	Full	Bundelhoek	Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	Lichtrendement (gespec.) (nom.)	Lichtstroom	Order Code	Full	Bundelhoek	Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	Lichtrendement (gespec.) (nom.)	Lichtstroom
	Product Name						Product Name				
8719514971561	PSD	- graden	4000 K	143 lm/W	4.000 lm	8719514971608	W8L150	- graden	4000 K	144 lm/W	4.300 lm
	W8L141						VPC				
	PCV						ELP3				
	RC530B						RC530B				
8719514973206	40S/940	120 graden	Tunable white 2700-6500 K	124 lm/W	3.400 lm	8719514971639	43S/940	- graden	4000 K	144 lm/W	4.300 lm
	POE						PSD				
	W8L120						W8L150				
	VPC UO						VPC				
8719514973220	RC530B	120 graden	Tunable white 2700-6500 K	121 lm/W	4.000 lm	8719514971677	ELD3	- graden	4000 K	142 lm/W	5.000 lm
	34S/TW						RC530B				
	9 DIA						43S/940				
	W8L115						W8L145				
8719514973237	PCV	120 graden	Tunable white 2700-6500 K	120 lm/W	5.000 lm	8719514971769	PCV	- graden	4000 K	110 lm/W	1.900 lm
	RC530B						ELP3				
	50S/TW						RC531B				
	9 DIA						19S/940				
8719514973282	W8L145	120 graden	4000 K	145 lm/W	3.400 lm	8719514971790	W8L145	- graden	4000 K	110 lm/W	3.100 lm
	PCV						PCV				
	RC530B						ELP3				
	34S/940						RC531B				
8719514971813	PSD	- graden	4000 K	127 lm/W	1.500 lm	8719514971752	31S/940	- graden	4000 K	110 lm/W	1.900 lm
	W8L115						W8L145				
	PCV SC						PCV				
	RC532B						ELP3				
8719514971806	LED15S/ 940 PSD	- graden	4000 K	110 lm/W	3.100 lm	8719514971998	19S/940	- graden	4000 K	130 lm/W	4.000 lm
	W8L113						PSD				
	PCV PI5						W8L145				
	RC531B						PCV				
8719514971776	31S/940	- graden	4000 K	110 lm/W	1.900 lm	8719514972018	ELD3	- graden	4000 K	132 lm/W	5.000 lm
	W8L150						RC534B				
	VPC						40S/940				
	ELP3						PSD				
8719514971684	W8L120	- graden	4000 K	142 lm/W	5.000 lm	8719514972032	W8L120	- graden	4000 K	132 lm/W	5.000 lm
	VPC						VPC IP				
	ELP3						RC534B				
	RC530B						50S/940				
8719514971646	43S/940	- graden	4000 K	144 lm/W	4.300 lm	8719514972032	PSD	- graden	4000 K	132 lm/W	5.000 lm
	RC530B						W8L141				
	43S/940						PCV				
	RC530B						RC535B				

	Full		Gecorreleerde	Lichtrendement			Full		Gecorreleerde	Lichtrendement
	Product	Bundelhoek	kleurtemperatuur	(gespec.)			Product	Bundelhoek	kleurtemperatuur	(gespec.)
Order Code	Name	lichtbron	(nom.)	(nom.)	Lichtstroom		Order Code	Name	lichtbron	(nom.)
8719514972025	RC535B	– graden	4000 K	138 lm/W	4.300 lm			W8L113		
	43S/940							PCV		
	PSD					8719514971844	RC532B	– graden	4000 K	139 lm/W
	W8L141						25S/940			2.500 lm
	PCV						PSD			
8719514971615	RC530B	– graden	4000 K	144 lm/W	4.300 lm			W8L113		
	43S/940							PCV		
	PSD					8719514971868	RC532B	– graden	4000 K	148 lm/W
	W8L150						31S/940			3.100 lm
8719514971509	RC530B	– graden	3000 K	133 lm/W	3.400 lm			PSD		
	34S/930							W8L141		
	PSD							PCV		
	W8L120					8719514971882	RC532B	– graden	4000 K	144 lm/W
8719514971660	RC530B	– graden	4000 K	142 lm/W	5.000 lm			43S/940		4.300 lm
	50S/940							PSD		
	PSD							W8L141		
	W8L150							PCV		
8719514971585	RC530B	– graden	4000 K	140 lm/W	4.000 lm		8719514971974	RC533B	– graden	4000 K
	40S/940							31S/940		110 lm/W
	PSD							PSD		3.100 lm
	W8L120							W8L141		
8719514971547	RC530B	– graden	4000 K	145 lm/W	3.400 lm			PCV		
	34S/940					8719514971943	RC533B	– graden	4000 K	110 lm/W
	PSD						19S/940			1.900 lm
	W8L120						PSD			
8719514973299	RC530B	120 graden	4000 K	145 lm/W	3.400 lm			W8L141		
	34S/940							PCV		
	PSD					8719514971578	RC530B	– graden	4000 K	143 lm/W
	W8L120						LED40S/			4.000 lm
8719514972001	RC534B	– graden	4000 K	138 lm/W	4.300 lm			940 POE		
	43S/940							W8L120		
	PSD							VPC U3		
	W8L141					8719514971905	RC532B	– graden	4000 K	143 lm/W
8719514971820	RC532B	– graden	4000 K	139 lm/W	1.900 lm			43S/940		4.300 lm
	19S/940							SIA		
	PSD							W8L145		
	W8L141							PCV U4		
8719514971936	RC533B	– graden	4000 K	103 lm/W	1.500 lm		8719514971622	RC530B	– graden	4000 K
	15S/940							43S/940		143 lm/W
	PSD							SIA		4.300 lm
								W8L145		
8719514971936	RC533B	– graden	4000 K	103 lm/W	1.500 lm			PCV U4		
	15S/940							W8L145		
	PSD					8719514973213	RC530B	120 graden	Tunable white	121 lm/W
							43S/TW		2700–6500 K	4.300 lm
8719514971936	RC533B	– graden	4000 K	103 lm/W	1.500 lm			9 SIA		
	15S/940							W8L145		
	PSD							PCV U4		
						8719514973275	RC530B	120 graden	Tunable white	121 lm/W
8719514971936	RC533B	– graden	4000 K	103 lm/W	1.500 lm			43S/TW		4.300 lm
	15S/940									
	PSD									

Order Code	Full Product Name	Bundelhoek lichtbron	Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	Lichtrendement (gespec.) (nom.)	Lichtstroom
	9 SIA				
	W8L145				
	PCV U4				
	SC				
8720169626959	RC530B	120 graden	Tunable white	121 lm/W	5.000 lm
	50S/TW		2700-6500 K		
	9 SIA				
	W8L145				
	PCV U4				
8720169626966	RC531B	120 graden	Tunable white	91 lm/W	3.100 lm
	31S/TW9		2700-6500 K		
	SIA				
	W8L145				
	PCV U4				
8719514971851	RC532B	- graden	4000 K	139 lm/W	2.500 lm
	25S/940				
	PSD				
	W8L113				
	VPC				
8719514971738	RC531B	- graden	3000 K	104 lm/W	1.900 lm
	19S/930				
	PSD				
	W8L150				
	VPC IP				
8719514971721	RC531B	- graden	4000 K	106 lm/W	1.500 lm
	15S/940				
	PSD				
	W8L120				
	VPC IP				
8719514971707	RC531B	- graden	3000 K	99 lm/W	1.500 lm
	15S/930				
	PSD				

Order Code	Full Product Name	Bundelhoek lichtbron	Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	Lichtrendement (gespec.) (nom.)	Lichtstroom
	W8L120				
	VPC IP				
8719514971554	RC530B	- graden	4000 K	142 lm/W	3.400 lm
	34S/940				
	SIA				
	W8L120				
	VPC U4				
8719514971516	RC530B	- graden	3000 K	133 lm/W	3.400 lm
	34S/930				
	SIA				
	W8L120				
	VPC U4				
8719514971523	RC530B	- graden	3000 K	133 lm/W	3.400 lm
	34S/930				
	SIA				
	W8L120				
	VPC U4				
8719514971486	RC530B	- graden	3000 K	133 lm/W	2.500 lm
	25S/930				
	SIA				
	W8L120				
	VPC U4				
8719514973244	RC530B	120 graden	Tunable white	124 lm/W	3.400 lm
	34S/TW		2700-6500 K		
	9 SIA				
	W8L120				
	VPC U4				
8719514973268	RC531B	120 graden	Tunable white	93 lm/W	2.500 lm
	25S/TW		2700-6500 K		
	9 SIA				
	W8L120				
	VPC U4				

Gegevens lichttechniek (2/2)

Order Code	Full Product Name	Optiektype
8719514971462	RC530B 15S/940 PSD W8L115 PCV	Brede bundel
8719514971493	RC530B 31S/940 PSD W8L141 PCV	Brede bundel
8719514971592	RC530B 43S/940 PSD W8L141 PCV	Brede bundel
8719514971479	RC530B 19S/940 PSD W8L141 PCV	Brede bundel
8719514971530	RC530B 34S/940 PSD W8L115 PCV	Brede bundel
8719514971691	RC531B 15S/930 PSD W8L115 PCV	Brede bundel
8719514971714	RC531B 15S/940 PSD W8L115 PCV	Brede bundel
8719514971783	RC531B 31S/940 PSD W8L141 PCV	Brede bundel
8719514971653	RC530B 50S/940 PSD W8L141 PCV	Brede bundel
8719514971745	RC531B 19S/940 PSD W8L141 PCV	Brede bundel

Order Code	Full Product Name	Optiektype
8719514971561	RC530B 40S/940 POE W8L120 VPC U0	Brede bundel
8719514973206	RC530B 34S/TW9 DIA W8L115 PCV	Brede bundel
8719514973220	RC530B 40S/TW9 DIA W8L115 PCV	Brede bundel
8719514973237	RC530B 50S/TW9 DIA W8L145 PCV	Brede bundel
8719514973282	RC530B 34S/940 PSD W8L115 PCV SC	Brede bundel
8719514971813	RC532B LED15S/940 PSD W8L113 PCV PI5	Brede bundel
8719514971806	RC531B 31S/940 W8L150 VPC ELP3	Brede bundel
8719514971776	RC531B 19S/940 W8L150 VPC ELP3	Brede bundel
8719514971684	RC530B 50S/940 W8L150 VPC ELP3	Brede bundel
8719514971646	RC530B 43S/940 W8L150 VPC ELP3	Brede bundel

Order Code	Full Product Name	Optiektype
8719514971608	RC530B 43S/940 PSD W8L150 VPC ELD3	Brede bundel
8719514971639	RC530B 43S/940 W8L145 PCV ELP3	Brede bundel
8719514971677	RC530B 50S/940 W8L145 PCV ELP3	Brede bundel
8719514971769	RC531B 19S/940 W8L145 PCV ELP3	Brede bundel
8719514971790	RC531B 31S/940 W8L145 PCV ELP3	Brede bundel
8719514971752	RC531B 19S/940 PSD W8L145 PCV ELD3	Brede bundel
8719514971998	RC534B 40S/940 PSD W8L120 VPC IP	Asymmetrische spiegel
8719514972018	RC534B 50S/940 PSD W8L141 PCV	Asymmetrische spiegel
8719514972032	RC535B 50S/940 PSD W8L141 PCV	Asymmetrische spiegel
8719514972025	RC535B 43S/940 PSD W8L141 PCV	Asymmetrische spiegel
8719514971615	RC530B 43S/940 PSD W8L150 VPC IP	Brede bundel
8719514971509	RC530B 34S/930 PSD W8L120 VPC IP	Brede bundel
8719514971660	RC530B 50S/940 PSD W8L150 VPC IP	Brede bundel
8719514971585	RC530B 40S/940 PSD W8L120 VPC IP	Brede bundel
8719514971547	RC530B 34S/940 PSD W8L120 VPC IP	Brede bundel
8719514973299	RC530B 34S/940 PSD W8L120 VPC IP SC	Brede bundel
8719514972001	RC534B 43S/940 PSD W8L141 PCV	Asymmetrische spiegel
8719514971820	RC532B 19S/940 PSD W8L141 PCV	Brede bundel
8719514971936	RC533B 15S/940 PSD W8L113 PCV	Brede bundel
8719514971844	RC532B 25S/940 PSD W8L113 PCV	Brede bundel
8719514971868	RC532B 31S/940 PSD W8L141 PCV	Brede bundel
8719514971882	RC532B 43S/940 PSD W8L141 PCV	Brede bundel

Order Code	Full Product Name	Optiektype
8719514971974	RC533B 31S/940 PSD W8L141 PCV	Brede bundel
8719514971943	RC533B 19S/940 PSD W8L141 PCV	Brede bundel
8719514971578	RC530B LED40S/940 POE W8L120 VPC U3	Brede bundel
8719514971905	RC532B 43S/940 SIA W8L145 PCV U4 W3	Brede bundel
8719514971622	RC530B 43S/940 SIA W8L145 PCV U4	Brede bundel
8719514973213	RC530B 43S/TW9 SIA W8L145 PCV U4	Brede bundel
8719514973275	RC530B 43S/TW9 SIA W8L145 PCV U4 SC	Brede bundel
8720169626959	RC530B 50S/TW9 SIA W8L145 PCV U4	Brede bundel, voldoet aan kantoonnormen
8720169626966	RC531B 31S/TW9 SIA W8L145 PCV U4	Brede bundel
8719514971851	RC532B 25S/940 PSD W8L113 VPC	Brede bundel
8719514971738	RC531B 19S/930 PSD W8L150 VPC IP	Brede bundel
8719514971721	RC531B 15S/940 PSD W8L120 VPC IP	Brede bundel
8719514971707	RC531B 15S/930 PSD W8L120 VPC IP	Brede bundel
8719514971554	RC530B 34S/940 SIA W8L120 VPC U4 SC	Brede bundel
8719514971516	RC530B 34S/930 SIA W8L120 VPC U4 W3	Brede bundel
8719514971523	RC530B 34S/930 SIA W8L120 VPC U4 W3 SC	Brede bundel
8719514971486	RC530B 25S/930 SIA W8L120 VPC U4 W3	Brede bundel
8719514973244	RC530B 34S/TW9 SIA W8L120 VPC U4	Brede bundel
8719514973268	RC531B 25S/TW9 SIA W8L120 VPC U4	Brede bundel

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Order Code	Full Product Name	IEC beschermingsklasse	Ingangsspanning	Energieverbruik	Geschiedenis willekeurige schakeling	Order Code	Full Product Name	IEC beschermingsklasse	Ingangsspanning	Energieverbruik	Geschiedenis willekeurige schakeling
8719514971462	RC530B 15S/940 PSD W8L115 PCV	Veiligheidsklasse I	220 tot 240 V	12,2 W	Nee	8719514971691	RC531B 15S/930 PSD W8L115 PCV	Veiligheidsklasse I	220 tot 240 V	14,6 W	Nee
8719514971493	RC530B 31S/940 PSD W8L141 PCV	Veiligheidsklasse I	220 tot 240 V	21 W	Nee	8719514971714	RC531B 15S/940 PSD W8L115 PCV	Veiligheidsklasse I	220 tot 240 V	14,6 W	Nee
8719514971592	RC530B 43S/940 PSD W8L141 PCV	Veiligheidsklasse I	220 tot 240 V	30,5 W	Nee	8719514971783	RC531B 31S/940 PSD W8L141 PCV	Veiligheidsklasse I	220 tot 240 V	29 W	Nee
8719514971479	RC530B 19S/940 PSD W8L141 PCV	Veiligheidsklasse I	220 tot 240 V	14 W	Nee	8719514971653	RC530B 50S/940 PSD W8L141 PCV	Veiligheidsklasse I	220 tot 240 V	36 W	Nee
8719514971530	RC530B 34S/940 PSD	Veiligheidsklasse I	220 tot 240 V	24,5 W	Nee	8719514971745	RC531B 19S/940	Veiligheidsklasse I	220 tot 240 V	17,8 W	Nee

	Full Product	IEC				Geschiedenis		Full Product	IEC				Geschiedenis
Order Code	Name	beschermingsklasse	Ingangsspanning	Energieverbruik	schakeling	Order Code	Name	beschermingsklasse	Ingangsspanning	Energieverbruik	schakeling		
8719514971561	PSD	Veiligheidsklasse III	51 tot 54 V	28 W	Nee	8719514971608	W8L150	Veiligheidsklasse I	220 tot 240 V	30,5 W	Nee		
	W8L141						VPC						
	PCV						ELP3						
	RC530B						RC530B						
	40S/940						43S/940						
8719514973206	POE	Veiligheidsklasse I	220 tot 240 V	27,5 W	Nee	8719514971639	PSD	Veiligheidsklasse I	220 tot 240 V	30,5 W	Nee		
	W8L120						W8L150						
	VPC UO						VPC						
	RC530B						RC530B						
	34S/TW						43S/940						
8719514973220	9 DIA	Veiligheidsklasse I	220 tot 240 V	33 W	Nee	8719514971677	W8L145	Veiligheidsklasse I	220 tot 240 V	36 W	Nee		
	W8L115						W8L145						
	PCV						PCV						
	RC530B						RC530B						
	40S/TW						50S/940						
8719514973237	9 DIA	Veiligheidsklasse I	220 tot 240 V	41,5 W	Nee	8719514971769	W8L145	Veiligheidsklasse I	220 tot 240 V	17,8 W	Nee		
	W8L145						W8L145						
	PCV						PCV						
	RC530B						RC531B						
	50S/TW						19S/940						
8719514973282	9 DIA	Veiligheidsklasse I	220 tot 240 V	24,5 W	Nee	8719514971790	W8L145	Veiligheidsklasse I	220 tot 240 V	29 W	Nee		
	W8L115						W8L145						
	PCV SC						PCV						
	RC530B						RC531B						
	34S/940						31S/940						
8719514971813	PSD	Veiligheidsklasse I	220 tot 240 V	12,2 W	Nee	8719514971752	W8L145	Veiligheidsklasse I	220 tot 240 V	17,8 W	Nee		
	W8L113						W8L145						
	PCV PI5						PCV						
	RC532B						RC531B						
	LED15S/						19S/940						
8719514971806	940 PSD	Veiligheidsklasse I	220 tot 240 V	29 W	Nee	8719514971998	PSD	Veiligheidsklasse I	220 tot 240 V	31,5 W	Nee		
	W8L150						W8L145						
	VPC						PCV						
	RC531B						RC534B						
	31S/940						40S/940						
8719514971776	ELP3	Veiligheidsklasse I	220 tot 240 V	17,8 W	Nee	8719514972018	PSD	Veiligheidsklasse I	220 tot 240 V	38 W	Nee		
	RC531B						W8L120						
	19S/940						VPC IP						
	W8L150						RC534B						
	VPC						50S/940						
8719514971684	ELP3	Veiligheidsklasse I	220 tot 240 V	36 W	Nee	8719514972032	PSD	Veiligheidsklasse I	220 tot 240 V	38 W	Nee		
	RC530B						W8L141						
	50S/940						PCV						
	W8L150						RC535B						
	VPC						50S/940						
8719514971646	ELP3	Veiligheidsklasse I	220 tot 240 V	30,5 W	Nee		PSD	Veiligheidsklasse I	220 tot 240 V				
	RC530B						W8L141						
	43S/940						PCV						

Full						Geschi	Full						Geschied
Product						willeke	Product						willekeurige
Order Code	Name	beschermingsklasse	Ingangsspanning	Energieverbruik	schake	Order Code	Name	beschermingsklasse	Ingangsspanning	Energieverbruik	schakeling		
8719514972025	RC535B	Veiligheidsklasse I	220 tot 240 V	32 W	Nee	8719514971844	W8L113						
	43S/940						PCV						
	PSD						RC532B	Veiligheidsklasse I	220 tot 240 V	18 W		Nee	
	W8L141						25S/940						
	PCV						PSD						
8719514971615	RC530B	Veiligheidsklasse I	220 tot 240 V	30,5 W	Nee	8719514971868	W8L113						
	43S/940						PCV						
	PSD						RC532B	Veiligheidsklasse I	220 tot 240 V	21 W		Nee	
	W8L150						31S/940						
	VPC IP						PSD						
8719514971509	RC530B	Veiligheidsklasse I	220 tot 240 V	24,5 W	Nee	8719514971882	W8L141						
	34S/930						PCV						
	PSD						RC532B	Veiligheidsklasse I	220 tot 240 V	30,5 W		Nee	
	W8L120						43S/940						
	VPC IP						PSD						
8719514971660	RC530B	Veiligheidsklasse I	220 tot 240 V	36 W	Nee	8719514971974	W8L141						
	50S/940						PCV						
	PSD						RC533B	Veiligheidsklasse I	220 tot 240 V	29 W		Nee	
	W8L150						31S/940						
	VPC IP						PSD						
8719514971585	RC530B	Veiligheidsklasse I	220 tot 240 V	29 W	Nee	8719514971943	W8L141						
	40S/940						PCV						
	PSD						RC533B	Veiligheidsklasse I	220 tot 240 V	17,8 W		Nee	
	W8L120						19S/940						
	VPC IP						PSD						
8719514971547	RC530B	Veiligheidsklasse I	220 tot 240 V	24,5 W	Nee	8719514971578	W8L141						
	34S/940						PCV						
	PSD						RC530B	Veiligheidsklasse III	51 tot 54 V	28 W		Nee	
	W8L120						LED40S/						
	VPC IP						940 POE						
8719514973299	RC530B	Veiligheidsklasse I	220 tot 240 V	24,5 W	Nee	8719514971905	W8L120						
	34S/940						VPC U3						
	PSD						RC532B	Veiligheidsklasse I	220 tot 240 V	30 W		Nee	
	W8L120						43S/940						
	VPC IP						SIA						
8719514972001	RC534B	Veiligheidsklasse I	220 tot 240 V	32 W	Nee	8719514971622	W8L145						
	43S/940						PCV U4						
	PSD						W3						
	W8L141						RC530B	Veiligheidsklasse I	220 tot 240 V	30 W		Nee	
	PCV						43S/940						
8719514971820	RC532B	Veiligheidsklasse I	220 tot 240 V	14 W	Nee	8719514973213	SIA						
	19S/940						W8L145						
	PSD						PCV U4						
	W8L141						RC530B	Veiligheidsklasse I	220 tot 240 V	35,5 W		Nee	
	PCV						43S/TW						
8719514971936	RC533B	Veiligheidsklasse I	220 tot 240 V	14,6 W	Nee	8719514973275	9 SIA						
	15S/940						W8L145						
	PSD						PCV U4						
							RC530B	Veiligheidsklasse I	220 tot 240 V	35,5 W		Nee	
							43S/TW						

	Full Product	IEC				Geschiedenis willekeurige		Full Product	IEC				Geschiedenis voor willekeurige
Order Code	Name	beschermingsklasse	Ingangsspanning	Energieverbruik	schakeling	Order Code	Name	beschermingsklasse	Ingangsspanning	Energieverbruik	schakeling		
8720169626959	9 SIA						PSD						
	W8L145						W8L120						
	PCV U4						VPC IP						
	SC					8719514971554	RC530B	Veiligheidsklasse I	220 tot 240 V	24 W	Nee		
	RC530B	Veiligheidsklasse I	220 tot 240 V	41,5 W	Ja		34S/940						
8720169626959	50S/TW				(gerelateerd		SIA						
	9 SIA				aan		W8L120						
	W8L145				gedetecteerde		VPC U4						
	PCV U4				aanwezigheid/		SC						
					beweging en de	8719514971516	RC530B	Veiligheidsklasse I	220 tot 240 V	25,5 W	Nee		
8720169626966	RC531B	Veiligheidsklasse I	220 tot 240 V	34 W	Ja		34S/930						
	31S/TW9				(gerelateerd		SIA						
	SIA				aan	8719514971523	RC530B	Veiligheidsklasse I	220 tot 240 V	25,5 W	Nee		
	W8L145				gedetecteerde		34S/930						
	PCV U4				aanwezigheid/		SIA						
8719514971851					beweging en de		W8L120						
					hoeveelheid		VPC U4						
					daglicht)	8719514971486	RC530B	Veiligheidsklasse I	220 tot 240 V	18,8 W	Nee		
					Nee		25S/930						
							SIA						
8719514971738	RC532B	Veiligheidsklasse I	220 tot 240 V	18 W			W8L120						
	25S/940						VPC U4						
	PSD						W3						
	W8L113												
	VPC												
8719514971738	RC531B	Veiligheidsklasse I	220 tot 240 V	17,8 W	Nee	8719514973244	RC530B	Veiligheidsklasse I	220 tot 240 V	27,5 W	Nee		
	19S/930						34S/TW						
	PSD						9 SIA						
	W8L150						W8L120						
	VPC IP						VPC U4						
8719514971721	RC531B	Veiligheidsklasse I	220 tot 240 V	14,6 W	Nee	8719514973268	RC531B	Veiligheidsklasse I	220 tot 240 V	27 W	Nee		
	15S/940						25S/TW						
	PSD						9 SIA						
	W8L120						W8L120						
	VPC IP						VPC U4						
8719514971707	RC531B	Veiligheidsklasse I	220 tot 240 V	14,6 W	Nee								
	15S/930												

Dimbaarheid en regelsystemen

Order Code	Full Product Name	Ingebouwde regeling	Order Code	Full Product Name	Ingebouwde regeling
8719514971462	RC530B 15S/940 PSD W8L115 PCV	-	8719514971783	RC531B 31S/940 PSD W8L141 PCV	-
8719514971493	RC530B 31S/940 PSD W8L141 PCV	-	8719514971653	RC530B 50S/940 PSD W8L141 PCV	-
8719514971592	RC530B 43S/940 PSD W8L141 PCV	-	8719514971745	RC531B 19S/940 PSD W8L141 PCV	-
8719514971479	RC530B 19S/940 PSD W8L141 PCV	-	8719514971561	RC530B 40S/940 POE W8L120 VPC U0	Upgradebare lege
8719514971530	RC530B 34S/940 PSD W8L115 PCV	-			sensoraansluiting met kap
8719514971691	RC531B 15S/930 PSD W8L115 PCV	-	8719514973206	RC530B 34S/TW9 DIA W8L115 PCV	-
8719514971714	RC531B 15S/940 PSD W8L115 PCV	-	8719514973220	RC530B 40S/TW9 DIA W8L115 PCV	-

Order Code	Full Product Name	Ingebouwde regeling
8719514973237	RC530B 50S/TW9 DIA W8L145 PCV	-
8719514973282	RC530B 34S/940 PSD W8L115 PCV SC	-
8719514971813	RC532B LED15S/940 PSD W8L113 PCV PI5	-
8719514971806	RC531B 31S/940 W8L150 VPC ELP3	-
8719514971776	RC531B 19S/940 W8L150 VPC ELP3	-
8719514971684	RC530B 50S/940 W8L150 VPC ELP3	-
8719514971646	RC530B 43S/940 W8L150 VPC ELP3	-
8719514971608	RC530B 43S/940 PSD W8L150 VPC ELD3	-
8719514971639	RC530B 43S/940 W8L145 PCV ELP3	-
8719514971677	RC530B 50S/940 W8L145 PCV ELP3	-
8719514971769	RC531B 19S/940 W8L145 PCV ELP3	-
8719514971790	RC531B 31S/940 W8L145 PCV ELP3	-
8719514971752	RC531B 19S/940 PSD W8L145 PCV ELD3	-
8719514971998	RC534B 40S/940 PSD W8L120 VPC IP	-
8719514972018	RC534B 50S/940 PSD W8L141 PCV	-
8719514972032	RC535B 50S/940 PSD W8L141 PCV	-
8719514972025	RC535B 43S/940 PSD W8L141 PCV	-
8719514971615	RC530B 43S/940 PSD W8L150 VPC IP	-
8719514971509	RC530B 34S/930 PSD W8L120 VPC IP	-
8719514971660	RC530B 50S/940 PSD W8L150 VPC IP	-
8719514971585	RC530B 40S/940 PSD W8L120 VPC IP	-
8719514971547	RC530B 34S/940 PSD W8L120 VPC IP	-
8719514973299	RC530B 34S/940 PSD W8L120 VPC IP SC	-
8719514972001	RC534B 43S/940 PSD W8L141 PCV	-
8719514971820	RC532B 19S/940 PSD W8L141 PCV	-
8719514971936	RC533B 15S/940 PSD W8L113 PCV	-
8719514971844	RC532B 25S/940 PSD W8L113 PCV	-
8719514971868	RC532B 31S/940 PSD W8L141 PCV	-
8719514971882	RC532B 43S/940 PSD W8L141 PCV	-
8719514971974	RC533B 31S/940 PSD W8L141 PCV	-
8719514971943	RC533B 19S/940 PSD W8L141 PCV	-
8719514971578	RC530B LED40S/940 POE W8L120 VPC U3	Interact Ready-lichtbron met multisensor (upgradebaar)
8719514971905	RC532B 43S/940 SIA W8L145 PCV U4 W3	Upgradebare sensoraansluiting met SNS210-sensor

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Order Code	Full Product Name	IK-classificatie	Beschermingsklasse
8719514971462	RC530B 15S/940 PSD W8L115 PCV	IK03	IP 20/40
8719514971493	RC530B 31S/940 PSD W8L141 PCV	IK03	IP 20/40
8719514971592	RC530B 43S/940 PSD W8L141 PCV	IK03	IP 20/40
8719514971479	RC530B 19S/940 PSD W8L141 PCV	IK03	IP 20/40
8719514971530	RC530B 34S/940 PSD W8L115 PCV	IK03	IP 20/40

Order Code	Full Product Name	Ingebouwde regeling
8719514971622	RC530B 43S/940 SIA W8L145 PCV U4	Upgradebare sensoraansluiting met SNS210-sensor
8719514973213	RC530B 43S/TW9 SIA W8L145 PCV U4	Upgradebare sensoraansluiting met SNS210-sensor
8719514973275	RC530B 43S/TW9 SIA W8L145 PCV U4 SC	Upgradebare sensoraansluiting met SNS210-sensor
8720169626959	RC530B 50S/TW9 SIA W8L145 PCV U4	Upgradebare sensoraansluiting met SNS210-sensor
8720169626966	RC531B 31S/TW9 SIA W8L145 PCV U4	Upgradebare sensoraansluiting met SNS210-sensor
8719514971851	RC532B 25S/940 PSD W8L113 VPC	-
8719514971738	RC531B 19S/930 PSD W8L150 VPC IP	-
8719514971721	RC531B 15S/940 PSD W8L120 VPC IP	-
8719514971707	RC531B 15S/930 PSD W8L120 VPC IP	-
8719514971554	RC530B 34S/940 SIA W8L120 VPC U4 SC	Upgradebare sensoraansluiting met SNS210-sensor
8719514971516	RC530B 34S/930 SIA W8L120 VPC U4 W3	Upgradebare sensoraansluiting met SNS210-sensor
8719514971523	RC530B 34S/930 SIA W8L120 VPC U4 W3 SC	Upgradebare sensoraansluiting met SNS210-sensor
8719514971486	RC530B 25S/930 SIA W8L120 VPC U4 W3	Upgradebare sensoraansluiting met SNS210-sensor
8719514973244	RC530B 34S/TW9 SIA W8L120 VPC U4	Upgradebare sensoraansluiting met SNS210-sensor
8719514973268	RC531B 25S/TW9 SIA W8L120 VPC U4	Upgradebare sensoraansluiting met SNS210-sensor

Order Code	Full Product Name	IK-classificatie	Beschermingsklasse
8719514971691	RC531B 15S/930 PSD W8L115 PCV	IK03	IP 20/54
8719514971714	RC531B 15S/940 PSD W8L115 PCV	IK03	IP 20/54
8719514971783	RC531B 31S/940 PSD W8L141 PCV	IK03	IP 20/40
8719514971653	RC530B 50S/940 PSD W8L141 PCV	IK03	IP 20/40
8719514971745	RC531B 19S/940 PSD W8L141 PCV	IK03	IP 20/54

Order Code	Full Product Name	IK-classificatie	Beschermingsklasse
8719514971561	RC530B 40S/940 POE W8L120 VPC U0	IK03	IP 20
8719514973206	RC530B 34S/TW9 DIA W8L115 PCV	IK03	IP 20/40
8719514973220	RC530B 40S/TW9 DIA W8L115 PCV	IK03	IP 20/40
8719514973237	RC530B 50S/TW9 DIA W8L145 PCV	IK03	IP 20/40
8719514973282	RC530B 34S/940 PSD W8L115 PCV SC	IK03	IP 20/40
8719514971813	RC532B LED15S/940 PSD W8L113 PCV PI5	IK02	IP 20/40
8719514971806	RC531B 31S/940 W8L150 VPC ELP3	IK03	IP 20
8719514971776	RC531B 19S/940 W8L150 VPC ELP3	IK03	IP 20/54
8719514971684	RC530B 50S/940 W8L150 VPC ELP3	IK03	IP 20
8719514971646	RC530B 43S/940 W8L150 VPC ELP3	IK03	IP 20
8719514971608	RC530B 43S/940 PSD W8L150 VPC ELD3	IK03	IP 20/54
8719514971639	RC530B 43S/940 W8L145 PCV ELP3	IK03	IP 20/54
8719514971677	RC530B 50S/940 W8L145 PCV ELP3	IK03	IP 20
8719514971769	RC531B 19S/940 W8L145 PCV ELP3	IK03	IP 20
8719514971790	RC531B 31S/940 W8L145 PCV ELP3	IK03	IP 20/54
8719514971752	RC531B 19S/940 PSD W8L145 PCV ELD3	IK03	IP 20
8719514971998	RC534B 40S/940 PSD W8L120 VPC IP	IK03	IP 20/40
8719514972018	RC534B 50S/940 PSD W8L141 PCV	IK03	IP 20/40
8719514972032	RC535B 50S/940 PSD W8L141 PCV	IK03	IP 20/40
8719514972025	RC535B 43S/940 PSD W8L141 PCV	IK03	IP 20/40
8719514971615	RC530B 43S/940 PSD W8L150 VPC IP	IK03	IP 20/40
8719514971509	RC530B 34S/930 PSD W8L120 VPC IP	IK03	IP 20/40
8719514971660	RC530B 50S/940 PSD W8L150 VPC IP	IK03	IP 20/40
8719514971585	RC530B 40S/940 PSD W8L120 VPC IP	IK03	IP 20/40
8719514971547	RC530B 34S/940 PSD W8L120 VPC IP	IK03	IP 20/40
8719514973299	RC530B 34S/940 PSD W8L120 VPC IP SC	IK03	IP 20/40

Order Code	Full Product Name	IK-classificatie	Beschermingsklasse
8719514972001	RC534B 43S/940 PSD W8L141 PCV	IK03	IP 20/40
8719514971820	RC532B 19S/940 PSD W8L141 PCV	IK03	IP 20/40
8719514971936	RC533B 15S/940 PSD W8L113 PCV	IK03	IP 20/40
8719514971844	RC532B 25S/940 PSD W8L113 PCV	IK03	IP 20/40
8719514971868	RC532B 31S/940 PSD W8L141 PCV	IK03	IP 20/40
8719514971882	RC532B 43S/940 PSD W8L141 PCV	IK03	IP 20/40
8719514971974	RC533B 31S/940 PSD W8L141 PCV	IK03	IP 20/40
8719514971943	RC533B 19S/940 PSD W8L141 PCV	IK03	IP 20/40
8719514971578	RC530B LED40S/940 POE W8L120 VPC U3	IK02	IP 20/54
8719514971905	RC532B 43S/940 SIA W8L145 PCV U4 W3	IK03	IP 20
8719514971622	RC530B 43S/940 SIA W8L145 PCV U4	IK03	IP 20/54
8719514973213	RC530B 43S/TW9 SIA W8L145 PCV U4	IK03	IP 20
8719514973275	RC530B 43S/TW9 SIA W8L145 PCV U4 SC	IK03	IP 20/54
8720169626959	RC530B 50S/TW9 SIA W8L145 PCV U4	IK03	IP 20
8720169626966	RC531B 31S/TW9 SIA W8L145 PCV U4	IK03	IP 20
8719514971851	RC532B 25S/940 PSD W8L113 VPC	IK03	IP 20/40
8719514971738	RC531B 19S/930 PSD W8L150 VPC IP	IK03	IP 20
8719514971721	RC531B 15S/940 PSD W8L120 VPC IP	IK03	IP 20/54
8719514971707	RC531B 15S/930 PSD W8L120 VPC IP	IK03	IP 20/54
8719514971554	RC530B 34S/940 SIA W8L120 VPC U4 SC	IK03	IP 20/54
8719514971516	RC530B 34S/930 SIA W8L120 VPC U4 W3	IK03	IP 20
8719514971523	RC530B 34S/930 SIA W8L120 VPC U4 W3 SC	IK03	IP 20/54
8719514971486	RC530B 25S/930 SIA W8L120 VPC U4 W3	IK03	IP 20/54
8719514973244	RC530B 34S/TW9 SIA W8L120 VPC U4	IK03	IP 20
8719514973268	RC531B 25S/TW9 SIA W8L120 VPC U4	IK03	IP 20/54

Werking op noodstroom

					Gespecificeerde levensduur van de						Gespecificeerde levensduur van de
					noodverlichting (indien volledig opgeladen)						noodverlichting (indien volledig opgeladen)
Order Code	Full Product Name	Centrale noodpost	Noodverlichting	Type batterij voor noodverlichting		Order Code	Full Product Name	Centrale noodpost	Noodverlichting	Type batterij voor noodverlichting	
8719514971462	RC530B 15S/940 PSD W8L115 PCV	-	-	-	-	8719514971745	RC531B 19S/940 PSD W8L141 PCV	-	-	-	-
8719514971493	RC530B 31S/940 PSD W8L141 PCV	-	-	-	-	8719514971561	RC530B 40S/940 POE W8L120 VPC UO	-	-	-	-
8719514971592	RC530B 43S/940 PSD W8L141 PCV	-	-	-	-	8719514973206	RC530B 34S/TW 9 DIA W8L115 PCV	-	-	-	-
8719514971479	RC530B 19S/940 PSD W8L141 PCV	-	-	-	-	8719514973220	RC530B 40S/TW 9 DIA W8L115 PCV	-	-	-	-
8719514971530	RC530B 34S/940 PSD W8L115 PCV	-	-	-	-	8719514973237	RC530B 50S/TW 9 DIA W8L145 PCV	-	-	-	-
8719514971691	RC531B 15S/930 PSD W8L115 PCV	-	-	-	-	8719514973282	RC530B 34S/940 PSD W8L115 PCV SC	-	-	-	-
8719514971714	RC531B 15S/940 PSD W8L115 PCV	-	-	-	-	8719514971813	RC532B LED15S/940 PSD W8L113 PCV PI5	-	-	-	-
8719514971783	RC531B 31S/940 PSD W8L141 PCV	-	-	-	-	8719514971806	RC531B 31S/940 W8L150 VPC ELP3	Nee	Noodverlichting gedurende 3 uur, Pro-uitvoering	Lithium	3 hr
8719514971653	RC530B 50S/940 PSD W8L141 PCV	-	-	-	-	8719514971776	RC531B 19S/940 W8L150 VPC ELP3	-	Noodverlichting gedurende 3 uur, Pro-uitvoering	Lithium	3 hr

Order Code	Full Product		Centrale noodpost	Noodverlichting	Type batterij voor noodverlichting	Gespecificeerde levensduur van de noodverlichting (indien volledig opgeladen)	Order Code	Full Product		Centrale noodpost	Noodverlichting	Type batterij voor noodverlichting	Gespecificeerde levensduur van de noodverlichting (indien volledig opgeladen)
	Name							Name					
8719514971684	RC530B	-	Noodverlichting gedurende 3 uur, Pro-uitvoering	Lithium	3 hr		8719514972018	RC534B	-	-	-	-	-
	50S/940							50S/940					
	W8L150							PSD					
	VPC							W8L141					
	ELP3							PCV					
8719514971646	RC530B	-	Noodverlichting gedurende 3 uur, Pro-uitvoering	Lithium	3 hr		8719514972032	RC535B	-	-	-	-	-
	43S/940							50S/940					
	W8L150							PSD					
	VPC							W8L141					
	ELP3							PCV					
8719514971608	RC530B	-	Noodverlichting gedurende 3 uur met DALI-interface	Lithium	3 hr		8719514972025	RC535B	-	-	-	-	-
	43S/940							43S/940					
	PSD							PSD					
	W8L150							W8L141					
	VPC							PCV					
8719514971639	RC530B	Nee	Noodverlichting gedurende 3 uur, Pro-uitvoering	Lithium	3 hr		8719514971615	RC530B	-	-	-	-	-
	43S/940							43S/940					
	W8L145							PSD					
	PCV							W8L150					
	ELP3							VPC IP					
8719514971677	RC530B	Nee	Noodverlichting gedurende 3 uur, Pro-uitvoering	Lithium	3 hr		8719514971509	RC530B	-	-	-	-	-
	50S/940							34S/930					
	W8L145							PSD					
	PCV							W8L120					
	ELP3							VPC IP					
8719514971769	RC531B	-	Noodverlichting gedurende 3 uur, Pro-uitvoering	Lithium	3 hr		8719514971660	RC530B	-	-	-	-	-
	19S/940							50S/940					
	W8L145							PSD					
	PCV							W8L150					
	ELP3							VPC IP					
8719514971790	RC531B	-	Noodverlichting gedurende 3 uur, Pro-uitvoering	Lithium	3 hr		8719514971585	RC530B	-	-	-	-	-
	31S/940							40S/940					
	W8L145							PSD					
	PCV							W8L120					
	ELP3							VPC IP					
8719514971752	RC531B	-	Noodverlichting gedurende 3 uur met DALI-interface	Lithium	3 hr		8719514971547	RC530B	-	-	-	-	-
	19S/940							34S/940					
	PSD							PSD					
	W8L145							W8L120					
	PCV							VPC IP					
8719514971998	RC534B	-	-	-	-	-	8719514973299	RC530B	-	-	-	-	-
	40S/940							34S/940					
	PSD							PSD					
	W8L120							W8L120					
	VPC IP							VPC IP					
								SC					

Order Code					Gespecificeerde levensduur van de noodverlichting (indien volledig opgeladen)
	Full Product Name	Centrale noodpost	Noodverlichting	Type batterij voor noodverlichting	
8719514972001	RC534B	-	-	-	-
	43S/940				
	PSD				
	W8L141				
	PCV				
8719514971820	RC532B	-	-	-	-
	19S/940				
	PSD				
	W8L141				
	PCV				
8719514971936	RC533B	-	-	-	-
	15S/940				
	PSD				
	W8L113				
	PCV				
8719514971844	RC532B	-	-	-	-
	25S/940				
	PSD				
	W8L113				
	PCV				
8719514971868	RC532B	-	-	-	-
	31S/940				
	PSD				
	W8L141				
	PCV				
8719514971882	RC532B	-	-	-	-
	43S/940				
	PSD				
	W8L141				
	PCV				
8719514971974	RC533B	-	-	-	-
	31S/940				
	PSD				
	W8L141				
	PCV				
8719514971943	RC533B	-	-	-	-
	19S/940				
	PSD				
	W8L141				
	PCV				
8719514971578	RC530B	-	-	-	-
	LED40S/940 POE				
	W8L120				
	VPC U3				
8719514971905	RC532B	-	-	-	-
	43S/940				
Order Code					Gespecificeerde levensduur van de noodverlichting (indien volledig opgeladen)
	Full Product Name	Centrale noodpost	Noodverlichting	Type batterij voor noodverlichting	
8719514971622	SIA				
	W8L145				
	PCV U4				
	W3				
8719514973213	RC530B	-	-	-	-
	43S/940				
	SIA				
	W8L145				
	PCV U4				
8719514973275	RC530B	-	-	-	-
	43S/TW				
	9 SIA				
	W8L145				
	PCV U4				
8720169626959	RC530B	-	-	-	-
	43S/TW				
	9 SIA				
	W8L145				
	PCV U4				
8720169626966	RC531B	-	-	-	-
	31S/TW9				
	SIA				
	W8L145				
	PCV U4				
8719514971851	RC532B	-	-	-	-
	25S/940				
	PSD				
	W8L113				
	VPC				
8719514971738	RC531B	-	-	-	-
	19S/930				
	PSD				
	W8L150				
	VPC IP				
8719514971721	RC531B	-	-	-	-
	15S/940				
	PSD				
	W8L120				
	VPC IP				
8719514971707	RC531B	-	-	-	-
	15S/930				

Order Code	Full Product		Centrale		Type batterij voor noodverlichting		Gespecificeerde levensduur van de noodverlichting (indien volledig opgeladen)
	Name	noodpost	Noodverlichting	noodverlichting	noodverlichting	noodverlichting	
8719514971554	PSD						
	W8L120						
	VPC IP						
	RC530B	-	-	-	-	-	
8719514971516	34S/940						
	SIA						
	W8L120						
	VPC U4						
8719514971523	SC						
	RC530B	-	-	-	-	-	
	34S/930						
	SIA						
8719514971523	W8L120						
	VPC U4						
	W3						
	RC530B	-	-	-	-	-	
8719514971523	34S/930						
	SIA						
	W8L120						
	VPC U4						

Order Code	Full Product		Centrale		Type batterij voor noodverlichting		Gespecificeerde levensduur van de noodverlichting (indien volledig opgeladen)
	Name	noodpost	Noodverlichting	noodverlichting	noodverlichting	noodverlichting	
8719514971486	VPC U4						
	W3 SC						
	RC530B	-	-	-	-	-	
	25S/930						
8719514973244	SIA						
	W8L120						
	VPC U4						
	W3						
8719514973268	RC530B	-	-	-	-	-	
	34S/TW						
	9 SIA						
	W8L120						
8719514973268	VPC U4						
	RC531B	-	-	-	-	-	
	25S/TW						
	9 SIA						
8719514973268	W8L120						
	VPC U4						
	RC531B	-	-	-	-	-	
	25S/TW						
8719514973268	9 SIA						
	W8L120						
	VPC U4						
	RC531B	-	-	-	-	-	

Initiële prestaties (conform IEC)

Order Code	Full Product Name	Aanvankelijke kleurkwaliteit
8719514971462	RC530B 15S/940 PSD W8L115 PCV	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514971493	RC530B 31S/940 PSD W8L141 PCV	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514971592	RC530B 43S/940 PSD W8L141 PCV	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514971479	RC530B 19S/940 PSD W8L141 PCV	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514971530	RC530B 34S/940 PSD W8L115 PCV	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514971691	RC531B 15S/930 PSD W8L115 PCV	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514971714	RC531B 15S/940 PSD W8L115 PCV	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514971783	RC531B 31S/940 PSD W8L141 PCV	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514971653	RC530B 50S/940 PSD W8L141 PCV	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514971745	RC531B 19S/940 PSD W8L141 PCV	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514971561	RC530B 40S/940 POE W8L120 VPC UO	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514973206	RC530B 34S/TW9 DIA W8L115 PCV	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514973220	RC530B 40S/TW9 DIA W8L115 PCV	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514973237	RC530B 50S/TW9 DIA W8L145 PCV	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514973282	RC530B 34S/940 PSD W8L115 PCV SC	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514971813	RC532B LED15S/940 PSD W8L113 PCV PI5	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514971806	RC531B 31S/940 W8L150 VPC ELP3	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514971776	RC531B 19S/940 W8L150 VPC ELP3	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514971684	RC530B 50S/940 W8L150 VPC ELP3	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514971646	RC530B 43S/940 W8L150 VPC ELP3	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514971608	RC530B 43S/940 PSD W8L150 VPC ELD3	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514971639	RC530B 43S/940 W8L145 PCV ELP3	(0.38, 0.38) SDCM <3

Order Code	Full Product Name	Aanvankelijke kleurkwaliteit
8719514971677	RC530B 50S/940 W8L145 PCV ELP3	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514971769	RC531B 19S/940 W8L145 PCV ELP3	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514971790	RC531B 31S/940 W8L145 PCV ELP3	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514971752	RC531B 19S/940 PSD W8L145 PCV ELD3	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514971998	RC534B 40S/940 PSD W8L120 VPC IP	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514972018	RC534B 50S/940 PSD W8L141 PCV	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514972032	RC535B 50S/940 PSD W8L141 PCV	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514972025	RC535B 43S/940 PSD W8L141 PCV	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514971615	RC530B 43S/940 PSD W8L150 VPC IP	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514971509	RC530B 34S/930 PSD W8L120 VPC IP	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514971660	RC530B 50S/940 PSD W8L150 VPC IP	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514971585	RC530B 40S/940 PSD W8L120 VPC IP	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514971547	RC530B 34S/940 PSD W8L120 VPC IP	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514973299	RC530B 34S/940 PSD W8L120 VPC IP SC	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514972001	RC534B 43S/940 PSD W8L141 PCV	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514971820	RC532B 19S/940 PSD W8L141 PCV	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514971936	RC533B 15S/940 PSD W8L113 PCV	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514971844	RC532B 25S/940 PSD W8L113 PCV	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514971868	RC532B 31S/940 PSD W8L141 PCV	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514971882	RC532B 43S/940 PSD W8L141 PCV	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514971974	RC533B 31S/940 PSD W8L141 PCV	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514971943	RC533B 19S/940 PSD W8L141 PCV	(0.38, 0.38) SDCM <3

Order Code	Full Product Name	Aanvankelijke kleurkwaliteit
8719514971578	RC530B LED40S/940 POE W8L120 VPC U3	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514971905	RC532B 43S/940 SIA W8L145 PCV U4 W3	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514971622	RC530B 43S/940 SIA W8L145 PCV U4	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514973213	RC530B 43S/TW9 SIA W8L145 PCV U4	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514973275	RC530B 43S/TW9 SIA W8L145 PCV U4 SC	(0.38, 0.38) SDCM <3
8720169626959	RC530B 50S/TW9 SIA W8L145 PCV U4	Tunable, SDCM ≤3
8720169626966	RC531B 31S/TW9 SIA W8L145 PCV U4	Tunable, SDCM ≤3
8719514971851	RC532B 25S/940 PSD W8L113 VPC	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514971738	RC531B 19S/930 PSD W8L150 VPC IP	(0.38, 0.38) SDCM <3


Order Code	Full Product Name	Aanvankelijke kleurkwaliteit
8719514971721	RC531B 15S/940 PSD W8L120 VPC IP	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514971707	RC531B 15S/930 PSD W8L120 VPC IP	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514971554	RC530B 34S/940 SIA W8L120 VPC U4 SC	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514971516	RC530B 34S/930 SIA W8L120 VPC U4 W3	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514971523	RC530B 34S/930 SIA W8L120 VPC U4 W3 SC	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514971486	RC530B 25S/930 SIA W8L120 VPC U4 W3	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514973244	RC530B 34S/TW9 SIA W8L120 VPC U4	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514973268	RC531B 25S/TW9 SIA W8L120 VPC U4	(0.38, 0.38) SDCM <3

Productgegevens


Order Code	Full Product Name	Code productfamilie
8719514971462	RC530B 15S/940 PSD W8L115 PCV	RC530B
8719514971493	RC530B 31S/940 PSD W8L141 PCV	RC530B
8719514971592	RC530B 43S/940 PSD W8L141 PCV	RC530B
8719514971479	RC530B 19S/940 PSD W8L141 PCV	RC530B
8719514971530	RC530B 34S/940 PSD W8L115 PCV	RC530B
8719514971691	RC531B 15S/930 PSD W8L115 PCV	RC531B
8719514971714	RC531B 15S/940 PSD W8L115 PCV	RC531B
8719514971783	RC531B 31S/940 PSD W8L141 PCV	RC531B
8719514971653	RC530B 50S/940 PSD W8L141 PCV	RC530B
8719514971745	RC531B 19S/940 PSD W8L141 PCV	RC531B
8719514971561	RC530B 40S/940 POE W8L120 VPC U0	RC530B
8719514973206	RC530B 34S/TW9 DIA W8L115 PCV	RC530B
8719514973220	RC530B 40S/TW9 DIA W8L115 PCV	RC530B
8719514973237	RC530B 50S/TW9 DIA W8L145 PCV	RC530B
8719514973282	RC530B 34S/940 PSD W8L115 PCV SC	RC530B
8719514971813	RC532B LED15S/940 PSD W8L113 PCV PI5	RC532B
8719514971806	RC531B 31S/940 W8L150 VPC ELP3	RC531B
8719514971776	RC531B 19S/940 W8L150 VPC ELP3	RC531B
8719514971684	RC530B 50S/940 W8L150 VPC ELP3	RC530B
8719514971646	RC530B 43S/940 W8L150 VPC ELP3	RC530B
8719514971608	RC530B 43S/940 PSD W8L150 VPC ELD3	RC530B
8719514971639	RC530B 43S/940 W8L145 PCV ELP3	RC530B
8719514971677	RC530B 50S/940 W8L145 PCV ELP3	RC530B
8719514971769	RC531B 19S/940 W8L145 PCV ELP3	RC531B
8719514971790	RC531B 31S/940 W8L145 PCV ELP3	RC531B
8719514971752	RC531B 19S/940 PSD W8L145 PCV ELD3	RC531B
8719514971998	RC534B 40S/940 PSD W8L120 VPC IP	RC534B
8719514972018	RC534B 50S/940 PSD W8L141 PCV	RC534B
8719514972032	RC535B 50S/940 PSD W8L141 PCV	RC535B
8719514972025	RC535B 43S/940 PSD W8L141 PCV	RC535B
8719514971615	RC530B 43S/940 PSD W8L150 VPC IP	RC530B

Order Code	Full Product Name	Code productfamilie
8719514971509	RC530B 34S/930 PSD W8L120 VPC IP	RC530B
8719514971660	RC530B 50S/940 PSD W8L150 VPC IP	RC530B
8719514971585	RC530B 40S/940 PSD W8L120 VPC IP	RC530B
8719514971547	RC530B 34S/940 PSD W8L120 VPC IP	RC530B
8719514973299	RC530B 34S/940 PSD W8L120 VPC IP SC	RC530B
8719514972001	RC534B 43S/940 PSD W8L141 PCV	RC534B
8719514971820	RC532B 19S/940 PSD W8L141 PCV	RC532B
8719514971936	RC533B 15S/940 PSD W8L113 PCV	RC533B
8719514971844	RC532B 25S/940 PSD W8L113 PCV	RC532B
8719514971868	RC532B 31S/940 PSD W8L141 PCV	RC532B
8719514971882	RC532B 43S/940 PSD W8L141 PCV	RC532B
8719514971974	RC533B 31S/940 PSD W8L141 PCV	RC533B
8719514971943	RC533B 19S/940 PSD W8L141 PCV	RC533B
8719514971578	RC530B LED40S/940 POE W8L120 VPC U3	RC530B
8719514971905	RC532B 43S/940 SIA W8L145 PCV U4 W3	RC532B
8719514971622	RC530B 43S/940 SIA W8L145 PCV U4	RC530B
8719514973213	RC530B 43S/TW9 SIA W8L145 PCV U4	RC530B
8719514973275	RC530B 43S/TW9 SIA W8L145 PCV U4 SC	RC530B
8720169626959	RC530B 50S/TW9 SIA W8L145 PCV U4	RC530B
8720169626966	RC531B 31S/TW9 SIA W8L145 PCV U4	RC531B
8719514971851	RC532B 25S/940 PSD W8L113 VPC	RC532B
8719514971738	RC531B 19S/930 PSD W8L150 VPC IP	RC531B
8719514971721	RC531B 15S/940 PSD W8L120 VPC IP	RC531B
8719514971707	RC531B 15S/930 PSD W8L120 VPC IP	RC531B
8719514971554	RC530B 34S/940 SIA W8L120 VPC U4 SC	RC530B
8719514971516	RC530B 34S/930 SIA W8L120 VPC U4 W3	RC530B
8719514971523	RC530B 34S/930 SIA W8L120 VPC U4 W3 SC	RC530B
8719514971486	RC530B 25S/930 SIA W8L120 VPC U4 W3	RC530B
8719514973244	RC530B 34S/TW9 SIA W8L120 VPC U4	RC530B
8719514973268	RC531B 25S/TW9 SIA W8L120 VPC U4	RC534B


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103103




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103127




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103119




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103145




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103150




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103139



Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103122




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103106




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103102


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103115




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103153




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103136




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103128




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103160




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103120



Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103157




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103285




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103138


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103159




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103156




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103123




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103293




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103291




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103117



Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103290




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103129




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103147


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103148




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103287




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103149




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103112




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103110




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103116



Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103125




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103101




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103118


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103288




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103140




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103284




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103155




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103111




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103124



Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103286




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103104




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103105


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103292




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103141




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103154




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103144




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103107




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103109



Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103114




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103113




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103121


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103126




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103131




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103130




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103135



Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103158



Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505105669



Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505105670

