



Đèn chiếu sáng dạng thanh

GreenSpace linear accent

GreenSpace Linear Accent là dòng sản phẩm toàn diện, hỗ trợ nhiều mô-đun. Nhờ có thiết kế mô-đun, sản phẩm này sở hữu quang thông đầu ra linh hoạt, phù hợp với nhiều ứng dụng chiếu sáng trong nhà, chẳng hạn như văn phòng, bán lẻ và nhà hàng – khách sạn. Dòng sản phẩm này hỗ trợ cả phương án lắp nổi và lắp âm, với CRI90 cao và 3 góc chùm sáng khác nhau để hoàn toàn phù hợp với nhu cầu chiếu sáng của các ứng dụng trong nhà. Giao diện điều khiển Dali và 1-10 V cũng đảm bảo khả năng kết nối với các hệ thống trong tương lai.

Lợi ích

- Quang thông đầu ra linh hoạt nhờ có thiết kế nhiều mô-đun
- Chỉ số hoàn màu cao giúp thị giác dễ chịu hơn trong các ứng dụng bán lẻ và văn phòng
- 3 chùm sáng khác nhau giúp nhà thiết kế ánh sáng thỏa sức sáng tạo các ứng dụng chiếu sáng rộng
- Có sẵn giao diện hệ thống để dễ dàng điều khiển đèn





Tính năng

- Có nhiều kiểu kết hợp mô-đun
- Hỗ trợ cả phương án lắp nổi và lắp âm
- Có sẵn khả năng tái tạo màu cao CRI 90
- Tùy chọn chùm sáng hẹp/trung bình/rộng
- Có giao diện hệ thống điều khiển Dali / 1-10 V

Ứng dụng

- Văn phòng có không gian mở
- Cửa hàng bán lẻ
- Phòng họp
- Nhà hàng – Khách sạn

Bản vẽ kích thước



Thông tin kỹ thuật về đèn	
Chỉ số hoàn màu (CRI)	>90
Vận hành và điện	
Cấp bảo vệ IEC	Cấp an toàn II
Điện áp đầu vào	220 đến 240 V
Tần số dòng	50 or 60 Hz
Cơ khí và vỏ đèn	
Kiểu chụp quang học	Nắp Polycarbonate và chóa quang học bóng độ phản quang cao
Màu vỏ đèn	Đen và trắng
Mã bảo vệ khỏi tác động cơ học	IK02
Mã bảo vệ chống xâm nhập	IP20
Phê duyệt và ứng dụng	
Nhiệt độ môi trường cho phép	-20 đến +40°C
Dấu CE	Không
Hiệu suất ban đầu (Tuân thủ IEC)	
Dung sai quang thông	+/-10%

Thông tin kỹ thuật về đèn

Order Code	Full Product Name	Nhiệt độ màu tương quan (Danh định)	Quang hiệu (định mức) (Danh định)	Quang thông
911401510402	RS386B S5 P10 930 PSU-E WB WH	3000 K	64 lm/W	575 lm
911401510702	RS386B S5 P10 935 PSU-E WB WH	3500 K	64 lm/W	575 lm
911401510802	RS386B S5 P10 940 PSU-E WB WH	4000 K	64 lm/W	575 lm
911401522002	RS386B S5 P10 940 PSD-E WB WH	4000 K	64 lm/W	575 lm
911401518002	SM386C S10 P20 930 PSU MB BK	3000 K	65 lm/W	1.150 lm
911401518502	SM386C S10 P20 940 PSU WB BK	4000 K	65 lm/W	1.150 lm
911401526902	SM386C S10 P20 940 PSD WB BK	4000 K	65 lm/W	1.150 lm
911401517702	SM386C S10 P20 935 PSU WB WH	3500 K	65 lm/W	1.150 lm
911401517802	SM386C S10 P20 940 PSU WB WH	4000 K	65 lm/W	1.150 lm
911401526202	SM386C S10 P20 940 PSD WB WH	4000 K	65 lm/W	1.150 lm
911401516302	SM386C S5 P10 935 PSU WB WH	3500 K	64 lm/W	575 lm
911401516402	SM386C S5 P10 940 PSU WB WH	4000 K	64 lm/W	575 lm
911401524802	SM386C S5 P10 940 PSD WB WH	4000 K	64 lm/W	575 lm
911401511802	RS386B S10 P20 930 PSU-E WB WH	3000 K	65 lm/W	1.150 lm
911401511902	RS386B S10 P20 935 PSU-E NB WH	3500 K	65 lm/W	1.150 lm
911401512202	RS386B S10 P20 940 PSU-E WB WH	4000 K	65 lm/W	1.150 lm
911401523402	RS386B S10 P20 940 PSD-E WB WH	4000 K	65 lm/W	1.150 lm
911401516702	SM386C S5 P10 930 PSU WB BK	3000 K	64 lm/W	575 lm
911401517002	SM386C S5 P10 935 PSU WB BK	3500 K	64 lm/W	575 lm
911401517102	SM386C S5 P10 940 PSU WB BK	4000 K	64 lm/W	575 lm
911401525502	SM386C S5 P10 940 PSD WB BK	4000 K	64 lm/W	575 lm
911401511102	RS386B S5 P10 930 PSU-E WB BK	3000 K	64 lm/W	575 lm
911401511502	RS386B S5 P10 940 PSU-E WB BK	4000 K	64 lm/W	575 lm

Order Code	Full Product Name	Nhiệt độ màu	Quang hiệu (định mức)	
		tương quan (Danh định)	(Danh định)	Quang thông
911401513902	RS386B S5 P10 930 PSR-E WB BK	3000 K	64 lm/W	575 lm
911401522302	RS386B S5 P10 930 PSD-E WB BK	3000 K	64 lm/W	575 lm
911401522502	RS386B S5 P10 935 PSD-E MB BK	3500 K	64 lm/W	575 lm
911401522702	RS386B S5 P10 940 PSD-E WB BK	4000 K	64 lm/W	575 lm
911401512502	RS386B S10 P20 930 PSU-E WB BK	3000 K	65 lm/W	1.150 lm
911401512902	RS386B S10 P20 940 PSU-E WB BK	4000 K	65 lm/W	1.150 lm
911401515702	RS386B S10 P20 940 PSR-E WB BK	4000 K	65 lm/W	1.150 lm
911401524002	RS386B S10 P20 935 PSD-E WB BK	3500 K	65 lm/W	1.150 lm
911401524102	RS386B S10 P20 940 PSD-E WB BK	4000 K	65 lm/W	1.150 lm

Vận hành và điện

Order Code	Full Product Name	Mức tiêu thụ điện	Order Code	Full Product Name	Mức tiêu thụ điện
911401510402	RS386B S5 P10 930 PSU-E WB WH	9 W	911401523402	RS386B S10 P20 940 PSD-E WB WH	18 W
911401510702	RS386B S5 P10 935 PSU-E WB WH	9 W	911401516702	SM386C S5 P10 930 PSU WB BK	9 W
911401510802	RS386B S5 P10 940 PSU-E WB WH	9 W	911401517002	SM386C S5 P10 935 PSU WB BK	9 W
911401522002	RS386B S5 P10 940 PSD-E WB WH	10 W	911401517102	SM386C S5 P10 940 PSU WB BK	9 W
911401518002	SM386C S10 P20 930 PSU MB BK	18 W	911401525502	SM386C S5 P10 940 PSD WB BK	10 W
911401518502	SM386C S10 P20 940 PSU WB BK	18 W	911401511102	RS386B S5 P10 930 PSU-E WB BK	9 W
911401526902	SM386C S10 P20 940 PSD WB BK	18 W	911401511502	RS386B S5 P10 940 PSU-E WB BK	9 W
911401517702	SM386C S10 P20 935 PSU WB WH	18 W	911401513902	RS386B S5 P10 930 PSR-E WB BK	10 W
911401517802	SM386C S10 P20 940 PSU WB WH	18 W	911401522302	RS386B S5 P10 930 PSD-E WB BK	10 W
911401526202	SM386C S10 P20 940 PSD WB WH	18 W	911401522502	RS386B S5 P10 935 PSD-E MB BK	10 W
911401516302	SM386C S5 P10 935 PSU WB WH	9 W	911401522702	RS386B S5 P10 940 PSD-E WB BK	10 W
911401516402	SM386C S5 P10 940 PSU WB WH	9 W	911401512502	RS386B S10 P20 930 PSU-E WB BK	18 W
911401524802	SM386C S5 P10 940 PSD WB WH	10 W	911401512902	RS386B S10 P20 940 PSU-E WB BK	18 W
911401511802	RS386B S10 P20 930 PSU-E WB WH	18 W	911401515702	RS386B S10 P20 940 PSR-E WB BK	18 W
911401511902	RS386B S10 P20 935 PSU-E NB WH	18 W	911401524002	RS386B S10 P20 935 PSD-E WB BK	18 W
911401512202	RS386B S10 P20 940 PSU-E WB WH	18 W	911401524102	RS386B S10 P20 940 PSD-E WB BK	18 W

Điều khiển và điều chỉnh độ sáng

Order Code	Full Product Name	Có thể điều chỉnh độ sáng	Order Code	Full Product Name	Có thể điều chỉnh độ sáng
911401510402	RS386B S5 P10 930 PSU-E WB WH	Không	911401523402	RS386B S10 P20 940 PSD-E WB WH	Có
911401510702	RS386B S5 P10 935 PSU-E WB WH	Không	911401516702	SM386C S5 P10 930 PSU WB BK	Không
911401510802	RS386B S5 P10 940 PSU-E WB WH	Không	911401517002	SM386C S5 P10 935 PSU WB BK	Không
911401522002	RS386B S5 P10 940 PSD-E WB WH	Có	911401517102	SM386C S5 P10 940 PSU WB BK	Không
911401518002	SM386C S10 P20 930 PSU MB BK	Không	911401525502	SM386C S5 P10 940 PSD WB BK	Có
911401518502	SM386C S10 P20 940 PSU WB BK	Không	911401511102	RS386B S5 P10 930 PSU-E WB BK	Không
911401526902	SM386C S10 P20 940 PSD WB BK	Có	911401511502	RS386B S5 P10 940 PSU-E WB BK	Không
911401517702	SM386C S10 P20 935 PSU WB WH	Không	911401513902	RS386B S5 P10 930 PSR-E WB BK	Có
911401517802	SM386C S10 P20 940 PSU WB WH	Không	911401522302	RS386B S5 P10 930 PSD-E WB BK	Có
911401526202	SM386C S10 P20 940 PSD WB WH	Có	911401522502	RS386B S5 P10 935 PSD-E MB BK	Có
911401516302	SM386C S5 P10 935 PSU WB WH	Không	911401522702	RS386B S5 P10 940 PSD-E WB BK	Có
911401516402	SM386C S5 P10 940 PSU WB WH	Không	911401512502	RS386B S10 P20 930 PSU-E WB BK	Không
911401524802	SM386C S5 P10 940 PSD WB WH	Có	911401512902	RS386B S10 P20 940 PSU-E WB BK	Không
911401511802	RS386B S10 P20 930 PSU-E WB WH	Không	911401515702	RS386B S10 P20 940 PSR-E WB BK	Có
911401511902	RS386B S10 P20 935 PSU-E NB WH	Không	911401524002	RS386B S10 P20 935 PSD-E WB BK	Có
911401512202	RS386B S10 P20 940 PSU-E WB WH	Không	911401524102	RS386B S10 P20 940 PSD-E WB BK	Có

GreenSpace linear accent

