



Kaarsrechte elegante lijn van licht, energiezuinig en voldoet volledig aan de kantoorverlichtingsno rmen.

TrueLine, opbouwmontage

Architecten hebben behoefte aan een verlichtingsoplossing die aansluit bij de architectuur van het vastgoed waaraan zij werken. Zij wensen een elegant verlichte lijn met zeer hoge lichtniveaus. Adviseurs hebben behoefte aan armaturen die hen in staat stellen energie te besparen en tegelijk het juiste lichtniveau te leveren, die voldoet aan de kantoorverlichtingsnormen. Daarbij is de gebruiker van het kantoor gebaat bij visueel comfortabele verlichtingsomstandigheden die hen helpen beter te presteren. Het TrueLine inbouwarmatuur kan aan al deze verschillende eisen voldoen. TrueLine is tevens verkrijgbaar in uitvoeringen voor inbouw- en pendelmontage.

Voordelen

- Het meest egale lichtbeeld
- Uiterst hoog rendement voor een lijnarmatuur
- Afmetingen van de behuizing zijn ontwikkeld in samenwerking met kantoorarchitecten

Kenmerken

- Lichtrendement groter dan 130 lm/W
- Voldoet aan de normen voor kantoorverlichting. Keuze tussen individuele armaturen en doorlopende lichtlijnen
- Ook verkrijgbaar in uitvoeringen voor inbouw-, bandraster- en pendelmontage
- Direct en indirect licht. Diffuus lichtbeeld
- Toekomstbestendig: PoE

Toepassing

- Het armatuur voor een elegante uitstraling van uw kantoorgebouw

Waarschuwingen en veiligheid

- Dit product is geclassificeerd als IP20 en biedt derhalve geen bescherming tegen binnendringend water. Daarom raden we nadrukkelijk aan dat de omgeving waarin de armatuur wordt geïnstalleerd, voldoende wordt gecontroleerd.
- Als het bovenstaande advies niet in acht wordt genomen en de armaturen worden blootgesteld aan binnendringend water, kan Philips/Signify niet garanderen dat de armatuur veilig wordt uitgeschakeld en vervalt de productgarantie.

Versions

TrueLine surface mounted-
SM530C L1130 WH



TrueLine-SM530 L570 WH



SP530P with U4 BK sensor



TrueLine-SM530 L570 Alu



TrueLine-SM530 L2810 BK



TrueLine-SM530 U3 SNS210
L2850 Alu



Versions


TrueLine-SM530 L570 BK




TrueLine-SM530 L2810 WH



Maatschets



Maatschets



Productgegevens



TrueLine-SP534_SM534P-DPP.tif



TrueLine-RC534B_SM534C_SP534P-DPP.tif



TrueLine_SM-line-U3



TrueLine Surface Mounted black housing

Productgegevens



TrueLine_SM_SP-line-coupling-piece-side-view



TrueLine_SM_SP-line-connection-top-view-2



TrueLine_Surface-Mounted-line-side-view



SP530P U4 BK DPP



TrueLine_SM_SP-line-connection-side-view-2

Algemene informatie	
Driver/VSA inbegrepen	Ja
Aantal VSA's	1 unit
Servicetag	Ja
Gegevens lichttechniek	
Bundelhoek lichtbron	120 graden
Kleurweergave-index (CRI)	>90
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
IEC beschermingsklasse	Veiligheidsklasse I
Ingangsspanning	220 tot 240 V
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Ja
Maximaal dimniveau	1%
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
IK-classificatie	IK03
Beschermingsklasse	IP 20
Keurmerken en classificaties	
Bereik omgevingstemperatuur	+10 tot +40 °C
CE-markering	Ja
ENEC-markering	ENEC-markering
Brandbaarheidsmarkering	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken
Gloeidraadtest	Temperatuur 650 °C, duur 30 s
Flikkerwaarde (PstLM)	1
Stroboscoopeffectwaarde (SVM)	0,4
Initiële prestaties (conform IEC)	
Tolerantie lichtstroom	+/-10%

Algemene informatie

Order Code	Full Product Name	Lichtbron vervangbaar
8719514972131	SM530C 40S/940 PSD L1130 ALU	Nee
8719514972124	SM530C 34S/940 PSD L1130 ALU	Nee
8719514972049	SM530C 19S/940 PSD L1410 ALU	Nee
8719514972223	SM531C 19S/940 PSD L1410 ALU	Nee
8719514972209	SM531C 19S/930 PSD L1410 ALU	Nee
8719514972155	SM530C 43S/940 PSD L1410 ALU	Nee
8719514972100	SM530C 34S/930 PSD L1130 ALU	Nee
8719514972063	SM531C 31S/940 PSD L1410 ALU	Nee
8719514972186	SM530C 50S/940 PSD L1410 ALU	Nee
8719514973114	SM530C 40S/TW9 DIA L1130 ALU	Nee
8719514972247	SM534C 40S/940 PSD L1130 ALU	Nee
8719514972254	SM534C 50S/940 PSD L1410 ALU	Nee
8719514972056	SM530C 19S/940 PSD L1410 WH	Nee
8719514972162	SM530C 43S/940 PSD L1410 WH	Nee
8719514972193	SM530C 50S/940 PSD L1410 WH	Nee
8719514972087	SM530C 31S/940 PSD L1410 WH	Nee
8719514972216	SM531C 19S/930 PSD L1410 WH	Nee
8719514972230	SM531C 19S/940 PSD L1410 WH	Nee
8719514973138	SM531C 31S/TW9 DIA L1410 WH	Nee
8719514972780	SM531C 12S/940 PSD LE2 L570 WH	Nee
8719514972865	SM530C 30S/940 PSD L2250 ALU	Nee
8719514972896	SM530C 50S/930 PSD L2250 ALU	Nee
8719514972902	SM530C 30S/940 PSD LF1 L2250 ALU	Nee
8719514972919	SM530C 68S/940 PSD L2250 ALU	Nee
8719514973008	SM530C 62S/930 PSD L2810 ALU	Nee
8719514973039	SM530C 38S/940 PSD LF1 L2810 ALU	Nee
8719514972889	SM530C 50S/940 SIA U4 L2290 BK	Nee
8719514972070	SM530C 31S/940 PSD L1410 BK	Nee
8719514973121	SM530C 34S/TW9 DIA L1130 BK	Nee
8719514972773	SM530C 12S/940 PSD LE2 L570 ALU	Nee
8719514972872	SM531C 30S/940 PSD L2250 BK	Nee
8719514973015	SM530C 62S/940 PSD L2810 BK	Nee
8719514973046	SM530C 86S/940 SIA U4LF1 L2850 ALU	Nee
8719514972797	SM530C 17S/940 PSD LE2 L570 BK	Nee
8719514972148	SM530C 40S/940 SIA U4 L1170 ALU	Nee
8719514972117	SM530C 34S/930 SIA U4 L1170 ALU	Nee
8719514972179	SM530C 43S/940 SIA U4 L1450 ALU	Nee
8719514972094	SM530C 31S/940 SIA U4 L1450 ALU	Nee
8719514973145	SM530C 43S/TW9 SIA U4 L1450 ALU	Nee
8720169626935	SM530C 50S/TW9 SIA U4 L1450 ALU	-
8720169626942	SM531C 31S/TW9 SIA U4 L1450 ALU	-
8720169627017	SM530C 40S/TW9 SIA U4 L1170 ALU	-
8720169627024	SM531C 25S/TW9 SIA U4 L1170 ALU	-
8719514973022	SM531C 62S/940 PSD L2810 WH	Nee

Gegevens lichttechniek

Order Code	Full Product	Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	Lichtrendement (gespec.) (nom.)		Optiektipe	Order Code	Full Product	Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	Lichtrendement (gespec.) (nom.)		Optiektipe
	Name		Lichtstroom				Name		Lichtstroom		
8719514972131	SM530C 40S/94 0 PSD L1130 ALU	4000 K	138 lm/W	4.000 lm	Brede bundel	8719514972247	SM534C 40S/94 0 PSD L1130 ALU	4000 K	130 lm/W	4.000 lm	Asymmetrische spiegel
8719514972124	SM530C 34S/94 0 PSD L1130 ALU	4000 K	143 lm/W	3.400 lm	Brede bundel	8719514972254	SM534C 50S/94 0 PSD L1410 ALU	4000 K	132 lm/W	5.000 lm	Asymmetrische spiegel
8719514972049	SM530C 19S/94 0 PSD L1410 ALU	4000 K	139 lm/W	1.900 lm	Brede bundel	8719514972056	SM530C 19S/94 0 PSD L1410 WH	4000 K	139 lm/W	1.900 lm	Brede bundel
8719514972223	SM531C 19S/94 0 PSD L1410 ALU	4000 K	110 lm/W	1.900 lm	Brede bundel	8719514972162	SM530C 43S/94 0 PSD L1410 WH	4000 K	144 lm/W	4.300 lm	Brede bundel
8719514972209	SM531C 19S/930 PSD L1410 ALU	3000 K	104 lm/W	1.900 lm	Brede bundel	8719514972193	SM530C 50S/94 0 PSD L1410 WH	4000 K	142 lm/W	5.000 lm	Brede bundel
8719514972155	SM530C 43S/94 0 PSD L1410 ALU	4000 K	144 lm/W	4.300 lm	Brede bundel	8719514972087	SM530C 31S/940 PSD L1410 WH	4000 K	148 lm/W	3.100 lm	Brede bundel
8719514972100	SM530C 34S/93 0 PSD L1130 ALU	3000 K	133 lm/W	3.400 lm	Brede bundel	8719514972216	SM531C 19S/930 PSD L1410 WH	3000 K	104 lm/W	1.900 lm	Brede bundel
8719514972063	SM531C 31S/940 PSD L1410 ALU	4000 K	148 lm/W	3.100 lm	Brede bundel	8719514972230	SM531C 19S/94 0 PSD L1410 WH	4000 K	110 lm/W	1.900 lm	Brede bundel
8719514972186	SM530C 50S/94 0 PSD L1410 ALU	4000 K	142 lm/W	5.000 lm	Brede bundel	8719514973138	SM531C 31S/TW 9 DIA L1410 WH	Tunable white 2700-6500 K	91 lm/W	3.100 lm	Brede bundel
8719514973114	SM530C 40S/TW 9 DIA L1130 ALU	Tunable white 2700-6500 K	121 lm/W	4.000 lm	Brede bundel	8719514972780	SM531C 12S/940 PSD LE2	4000 K	102 lm/W	1.250 lm	Brede bundel

Order Code	Full Product	Gecorreleerde kleurtemperatuur	Lichtrendement (gespec.)			Order Code	Full Product	Gecorreleerde kleurtemperatuur	Lichtrendement (gespec.)		
	Name	(nom.)	(nom.)	Lichtstroom	Optiektype		Name	(nom.)	(nom.)	Lichtstroom	Optiektype
8719514972865	L570					8719514972773	SM530C	4000 K	143 lm/W	1.250 lm	Brede bundel
	WH						12S/940				
	SM530C	4000 K	136 lm/W	3.000 lm	Brede bundel		PSD				
	30S/94						LE2				
	0 PSD						L570				
8719514972896	L2250					8719514972872	ALU				
	ALU						SM531C	4000 K	115 lm/W	3.000 lm	Brede bundel
	SM530C	3000 K	141 lm/W	5.000 lm	Brede bundel		30S/94				
	50S/93						0 PSD				
	0 PSD						L2250				
8719514972902	L2250					8719514973015	BK				
	ALU						SM530C	4000 K	150 lm/W	6.200 lm	Brede bundel
	SM530C	4000 K	136 lm/W	3.000 lm	Brede bundel		62S/94				
	30S/94						0 PSD				
	0 PSD						L2810				
8719514972919	LF1					8719514973046	BK				
	L2250						SM530C	4000 K	141 lm/W	8.600 lm	Brede bundel
	ALU						86S/94				
	SM530C	4000 K	146 lm/W	6.800 lm	Brede bundel		0 SIA				
	68S/94						U4LF1				
8719514973008	0 PSD					8719514972797	L2850				
	L2250						ALU				
	ALU						SM530C	4000 K	143 lm/W	1.700 lm	Brede bundel
	SM530C	3000 K	140 lm/W	6.200 lm	Brede bundel		17S/940				
	62S/93						PSD				
8719514973039	0 PSD					8719514972148	LE2				
	L2810						L570 BK				
	ALU						SM530C	4000 K	143 lm/W	4.000 lm	Brede bundel
	SM530C	4000 K	141 lm/W	3.800 lm	Brede bundel		40S/94				
	38S/94						0 SIA				
8719514972889	0 PSD					8719514972117	U4				
	LF1						L1170				
	L2810						ALU				
	ALU						SM530C	3000 K	138 lm/W	3.400 lm	Brede bundel
	SM530C	4000 K	141 lm/W	5.000 lm	Brede bundel		34S/93				
8719514972070	50S/94					8719514972179	0 SIA				
	0 SIA						U4				
	U4						L1170				
	L2290						ALU				
	BK						SM530C	4000 K	141 lm/W	4.300 lm	Brede bundel
8719514973121	SM530C	4000 K	148 lm/W	3.100 lm	Brede bundel	8719514972094	43S/94				
	31S/940						0 SIA				
	PSD						U4				
	L1410						L1450				
	BK						ALU				
8719514973121	SM530C	Tunable white	124 lm/W	3.400 lm	Brede bundel	8719514972094	SM530C	4000 K	144 lm/W	3.100 lm	Brede bundel
	34S/TW	2700-6500 K					31S/940				
	9 DIA						SIA U4				
	L1130						L1450				
	BK						ALU				

Full Product Gecorreleerde Lichtrendement Order Code Name (nom.) (nom.) Lichtstroom Optiektype						Full Product Gecorreleerde Lichtrendement Order Code Name (nom.) (nom.) Lichtstroom Optiektype					
8719514973145	SM530C	Tunable white	121 lm/W	4.300 lm	Brede bundel	8720169627017	L1450				
	43S/TW	2700-6500 K					ALU				
	9 SIA						SM530C	Tunable white	121 lm/W	4.000 lm	Brede bundel,
	U4						40S/TW	2700-6500 K			voldoet aan
	L1450						9 SIA				kantoornormen
8720169626935	SM530C	Tunable white	121 lm/W	5.000 lm	Brede bundel,	8720169627024	U4				
	50S/TW	2700-6500 K			voldoet aan		L1170				
	9 SIA				kantoornormen		ALU				
	U4						SM531C	Tunable white	93 lm/W	2.500 lm	Brede bundel
	L1450						25S/TW	2700-6500 K			
8720169626942	SM531C	Tunable white	91 lm/W	3.100 lm	Brede bundel	8719514973022	9 SIA				
	31S/TW	2700-6500 K					U4				
	9 SIA						L1170				
	U4						ALU				
							SM531C	4000 K	111 lm/W	6.200 lm	Brede bundel

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Geschikt voor willekeurige schakeling					Geschikt voor willekeurige schakeling				
Order Code	Full Product Name	Energieverbruik			Order Code	Full Product Name	Energieverbruik		
8719514972131	SM530C 40S/940 PSD L1130	28,5 W		Nee	8719514972056	SM530C 19S/940 PSD L1410	14 W		Nee
	ALU					WH			
8719514972124	SM530C 34S/940 PSD L1130	24,5 W		Nee	8719514972162	SM530C 43S/940 PSD L1410	30,5 W		Nee
	ALU					WH			
8719514972049	SM530C 19S/940 PSD L1410	14 W		Nee	8719514972193	SM530C 50S/940 PSD L1410	36 W		Nee
	ALU					WH			
8719514972223	SM531C 19S/940 PSD L1410	17,8 W		Nee	8719514972087	SM530C 31S/940 PSD L1410	22 W		Nee
	ALU					WH			
8719514972209	SM531C 19S/930 PSD L1410	18,6 W		Nee	8719514972216	SM531C 19S/930 PSD L1410	18,6 W		Nee
	ALU					WH			
8719514972155	SM530C 43S/940 PSD L1410	30,5 W		Nee	8719514972230	SM531C 19S/940 PSD L1410	17,8 W		Nee
	ALU					WH			
8719514972100	SM530C 34S/930 PSD L1130	26 W		Nee	8719514973138	SM531C 31S/TW9 DIA L1410	34 W		Nee
	ALU					WH			
8719514972063	SM531C 31S/940 PSD L1410	22 W		Nee	8719514972780	SM531C 12S/940 PSD LE2	11,8 W		Nee
	ALU					L570 WH			
8719514972186	SM530C 50S/940 PSD L1410	36 W		Nee	8719514972865	SM530C 30S/940 PSD L2250	22 W		Nee
	ALU					ALU			
8719514973114	SM530C 40S/TW9 DIA L1130	33 W		Nee	8719514972896	SM530C 50S/930 PSD L2250	37,5 W		Nee
	ALU					ALU			
8719514972247	SM534C 40S/940 PSD L1130	28,5 W		Nee	8719514972902	SM530C 30S/940 PSD LF1	22 W		Nee
	ALU					L2250 ALU			
8719514972254	SM534C 50S/940 PSD L1410	38,5 W		Nee	8719514972919	SM530C 68S/940 PSD L2250	48,5 W		Nee
	ALU					ALU			

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik	Geschikt voor willekeurige schakeling
8719514973008	SM530C 62S/930 PSD L2810 ALU	46 W	Nee
8719514973039	SM530C 38S/940 PSD LF1 L2810 ALU	27 W	Nee
8719514972889	SM530C 50S/940 SIA U4 L2290 BK	35,5 W	Nee
8719514972070	SM530C 31S/940 PSD L1410 BK	22 W	Nee
8719514973121	SM530C 34S/TW9 DIA L1130 BK	27,5 W	Nee
8719514972773	SM530C 12S/940 PSD LE2 L570 ALU	9,1 W	Nee
8719514972872	SM531C 30S/940 PSD L2250 BK	26,5 W	Nee
8719514973015	SM530C 62S/940 PSD L2810 BK	44 W	Nee
8719514973046	SM530C 86S/940 SIA U4LF1 L2850 ALU	61 W	Nee
8719514972797	SM530C 17S/940 PSD LE2 L570 BK	12,2 W	Nee
8719514972148	SM530C 40S/940 SIA U4 L1170 ALU	28,5 W	Nee
8719514972117	SM530C 34S/930 SIA U4 L1170 ALU	25,5 W	Nee
8719514972179	SM530C 43S/940 SIA U4 L1450 ALU	30,5 W	Nee
8719514972094	SM530C 31S/940 SIA U4 L1450 ALU	21,5 W	Nee

Dimbaarheid en regelsystemen

Order Code	Full Product Name	Ingebouwde regeling
8719514972131	SM530C 40S/940 PSD L1130 ALU	-
8719514972124	SM530C 34S/940 PSD L1130 ALU	-
8719514972049	SM530C 19S/940 PSD L1410 ALU	-
8719514972223	SM531C 19S/940 PSD L1410 ALU	-
8719514972209	SM531C 19S/930 PSD L1410 ALU	-
8719514972155	SM530C 43S/940 PSD L1410 ALU	-
8719514972100	SM530C 34S/930 PSD L1130 ALU	-
8719514972063	SM531C 31S/940 PSD L1410 ALU	-
8719514972186	SM530C 50S/940 PSD L1410 ALU	-
8719514973114	SM530C 40S/TW9 DIA L1130 ALU	-
8719514972247	SM534C 40S/940 PSD L1130 ALU	-
8719514972254	SM534C 50S/940 PSD L1410 ALU	-
8719514972056	SM530C 19S/940 PSD L1410 WH	-
8719514972162	SM530C 43S/940 PSD L1410 WH	-
8719514972193	SM530C 50S/940 PSD L1410 WH	-
8719514972087	SM530C 31S/940 PSD L1410 WH	-
8719514972216	SM531C 19S/930 PSD L1410 WH	-
8719514972230	SM531C 19S/940 PSD L1410 WH	-

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik	Geschikt voor willekeurige schakeling
8719514973145	SM530C 43S/TW9 SIA U4 L1450 ALU	35,5 W	Nee
8720169626935	SM530C 50S/TW9 SIA U4 L1450 ALU	41,5 W	Ja (gerelateerd aan gedetecteerde aanwezigheid/ beweging en de hoeveelheid daglicht)
8720169626942	SM531C 31S/TW9 SIA U4 L1450 ALU	34 W	Ja (gerelateerd aan gedetecteerde aanwezigheid/ beweging en de hoeveelheid daglicht)
8720169627017	SM530C 40S/TW9 SIA U4 L1170 ALU	33 W	Ja (gerelateerd aan gedetecteerde aanwezigheid/ beweging en de hoeveelheid daglicht)
8720169627024	SM531C 25S/TW9 SIA U4 L1170 ALU	27 W	Ja (gerelateerd aan gedetecteerde aanwezigheid/ beweging en de hoeveelheid daglicht)
8719514973022	SM531C 62S/940 PSD L2810 WH	56 W	Nee

Order Code	Full Product Name	Ingebouwde regeling
8719514973138	SM531C 31S/TW9 DIA L1410 WH	-
8719514972780	SM531C 12S/940 PSD LE2 L570 WH	-
8719514972865	SM530C 30S/940 PSD L2250 ALU	-
8719514972896	SM530C 50S/930 PSD L2250 ALU	-
8719514972902	SM530C 30S/940 PSD LF1 L2250 ALU	-
8719514972919	SM530C 68S/940 PSD L2250 ALU	-
8719514973008	SM530C 62S/930 PSD L2810 ALU	-
8719514973039	SM530C 38S/940 PSD LF1 L2810 ALU	-
8719514972889	SM530C 50S/940 SIA U4 L2290 BK	Upgradebare sensoraansluiting met SNS210-sensor
8719514972070	SM530C 31S/940 PSD L1410 BK	-
8719514973121	SM530C 34S/TW9 DIA L1130 BK	-
8719514972773	SM530C 12S/940 PSD LE2 L570 ALU	-
8719514972872	SM531C 30S/940 PSD L2250 BK	-
8719514973015	SM530C 62S/940 PSD L2810 BK	-

Order Code	Full Product Name	Ingebouwde regeling
8719514973046	SM530C 86S/940 SIA U4LF1 L2850 ALU	Upgradebare sensoraansluiting met SNS210-sensor
8719514972797	SM530C 17S/940 PSD LE2 L570 BK	-
8719514972148	SM530C 40S/940 SIA U4 L1170 ALU	Upgradebare sensoraansluiting met SNS210-sensor
8719514972117	SM530C 34S/930 SIA U4 L1170 ALU	Upgradebare sensoraansluiting met SNS210-sensor
8719514972179	SM530C 43S/940 SIA U4 L1450 ALU	Upgradebare sensoraansluiting met SNS210-sensor
8719514972094	SM530C 31S/940 SIA U4 L1450 ALU	Upgradebare sensoraansluiting met SNS210-sensor

Order Code	Full Product Name	Ingebouwde regeling
8719514973145	SM530C 43S/TW9 SIA U4 L1450 ALU	Upgradebare sensoraansluiting met SNS210-sensor
8720169626935	SM530C 50S/TW9 SIA U4 L1450 ALU	Upgradebare sensoraansluiting met SNS210-sensor
8720169626942	SM531C 31S/TW9 SIA U4 L1450 ALU	Upgradebare sensoraansluiting met SNS210-sensor
8720169627017	SM530C 40S/TW9 SIA U4 L1170 ALU	Upgradebare sensoraansluiting met SNS210-sensor
8720169627024	SM531C 25S/TW9 SIA U4 L1170 ALU	Upgradebare sensoraansluiting met SNS210-sensor
8719514973022	SM531C 62S/940 PSD L2810 WH	-

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Order Code	Full Product Name	Kleur behuizing
8719514972131	SM530C 40S/940 PSD L1130 ALU	Aluminium
8719514972124	SM530C 34S/940 PSD L1130 ALU	Aluminium
8719514972049	SM530C 19S/940 PSD L1410 ALU	Aluminium
8719514972223	SM531C 19S/940 PSD L1410 ALU	Aluminium
8719514972209	SM531C 19S/930 PSD L1410 ALU	Aluminium
8719514972155	SM530C 43S/940 PSD L1410 ALU	Aluminium
8719514972100	SM530C 34S/930 PSD L1130 ALU	Aluminium
8719514972063	SM531C 31S/940 PSD L1410 ALU	Aluminium
8719514972186	SM530C 50S/940 PSD L1410 ALU	Aluminium
8719514973114	SM530C 40S/TW9 DIA L1130 ALU	Aluminium
8719514972247	SM534C 40S/940 PSD L1130 ALU	Aluminium
8719514972254	SM534C 50S/940 PSD L1410 ALU	Aluminium
8719514972056	SM530C 19S/940 PSD L1410 WH	Wit
8719514972162	SM530C 43S/940 PSD L1410 WH	Wit
8719514972193	SM530C 50S/940 PSD L1410 WH	Wit
8719514972087	SM530C 31S/940 PSD L1410 WH	Wit
8719514972216	SM531C 19S/930 PSD L1410 WH	Wit
8719514972230	SM531C 19S/940 PSD L1410 WH	Wit
8719514973138	SM531C 31S/TW9 DIA L1410 WH	Wit
8719514972780	SM531C 12S/940 PSD LE2 L570 WH	Wit
8719514972865	SM530C 30S/940 PSD L2250 ALU	Aluminium
8719514972896	SM530C 50S/930 PSD L2250 ALU	Aluminium

Order Code	Full Product Name	Kleur behuizing
8719514972902	SM530C 30S/940 PSD LF1 L2250 ALU	Aluminium
8719514972919	SM530C 68S/940 PSD L2250 ALU	Aluminium
8719514973008	SM530C 62S/930 PSD L2810 ALU	Aluminium
8719514973039	SM530C 38S/940 PSD LF1 L2810 ALU	Aluminium
8719514972889	SM530C 50S/940 SIA U4 L2290 BK	Zwart
8719514972070	SM530C 31S/940 PSD L1410 BK	Zwart
8719514973121	SM530C 34S/TW9 DIA L1130 BK	Zwart
8719514972773	SM530C 12S/940 PSD LE2 L570 ALU	Aluminium
8719514972872	SM531C 30S/940 PSD L2250 BK	Zwart
8719514973015	SM530C 62S/940 PSD L2810 BK	Zwart
8719514973046	SM530C 86S/940 SIA U4LF1 L2850 ALU	Aluminium
8719514972797	SM530C 17S/940 PSD LE2 L570 BK	Zwart
8719514972148	SM530C 40S/940 SIA U4 L1170 ALU	Aluminium
8719514972117	SM530C 34S/930 SIA U4 L1170 ALU	Aluminium
8719514972179	SM530C 43S/940 SIA U4 L1450 ALU	Aluminium
8719514972094	SM530C 31S/940 SIA U4 L1450 ALU	Aluminium
8719514973145	SM530C 43S/TW9 SIA U4 L1450 ALU	Aluminium
8720169626935	SM530C 50S/TW9 SIA U4 L1450 ALU	Aluminium
8720169626942	SM531C 31S/TW9 SIA U4 L1450 ALU	Aluminium
8720169627017	SM530C 40S/TW9 SIA U4 L1170 ALU	Aluminium
8720169627024	SM531C 25S/TW9 SIA U4 L1170 ALU	Aluminium
8719514973022	SM531C 62S/940 PSD L2810 WH	Wit

Initiële prestaties (conform IEC)

Order Code	Full Product Name	Aanvankelijke kleurkwaliteit
8719514972131	SM530C 40S/940 PSD L1130 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514972124	SM530C 34S/940 PSD L1130 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514972049	SM530C 19S/940 PSD L1410 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514972223	SM531C 19S/940 PSD L1410 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514972209	SM531C 19S/930 PSD L1410 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3

Order Code	Full Product Name	Aanvankelijke kleurkwaliteit
8719514972155	SM530C 43S/940 PSD L1410 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514972100	SM530C 34S/930 PSD L1130 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514972063	SM531C 31S/940 PSD L1410 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514972186	SM530C 50S/940 PSD L1410 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514973114	SM530C 40S/TW9 DIA L1130 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3

Order Code	Full Product Name	Aanvankelijke kleurkwaliteit
8719514972247	SM534C 40S/940 PSD L1130 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514972254	SM534C 50S/940 PSD L1410 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514972056	SM530C 19S/940 PSD L1410 WH	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514972162	SM530C 43S/940 PSD L1410 WH	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514972193	SM530C 50S/940 PSD L1410 WH	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514972087	SM530C 31S/940 PSD L1410 WH	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514972216	SM531C 19S/930 PSD L1410 WH	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514972230	SM531C 19S/940 PSD L1410 WH	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514973138	SM531C 31S/TW9 DIA L1410 WH	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514972780	SM531C 12S/940 PSD LE2 L570 WH	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514972865	SM530C 30S/940 PSD L2250 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514972896	SM530C 50S/930 PSD L2250 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514972902	SM530C 30S/940 PSD LF1 L2250 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514972919	SM530C 68S/940 PSD L2250 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514973008	SM530C 62S/930 PSD L2810 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514973039	SM530C 38S/940 PSD LF1 L2810 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514972889	SM530C 50S/940 SIA U4 L2290 BK	(0.38, 0.38) SDCM <3


Order Code	Full Product Name	Aanvankelijke kleurkwaliteit
8719514972070	SM530C 31S/940 PSD L1410 BK	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514973121	SM530C 34S/TW9 DIA L1130 BK	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514972773	SM530C 12S/940 PSD LE2 L570 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514972872	SM531C 30S/940 PSD L2250 BK	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514973015	SM530C 62S/940 PSD L2810 BK	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514973046	SM530C 86S/940 SIA U4LF1 L2850 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514972797	SM530C 17S/940 PSD LE2 L570 BK	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514972148	SM530C 40S/940 SIA U4 L1170 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514972117	SM530C 34S/930 SIA U4 L1170 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514972179	SM530C 43S/940 SIA U4 L1450 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514972094	SM530C 31S/940 SIA U4 L1450 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514973145	SM530C 43S/TW9 SIA U4 L1450 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
8720169626935	SM530C 50S/TW9 SIA U4 L1450 ALU	Tunable, SDCM ≤3
8720169626942	SM531C 31S/TW9 SIA U4 L1450 ALU	Tunable, SDCM ≤3
8720169627017	SM530C 40S/TW9 SIA U4 L1170 ALU	Tunable, SDCM ≤3
8720169627024	SM531C 25S/TW9 SIA U4 L1170 ALU	Tunable, SDCM ≤3
8719514973022	SM531C 62S/940 PSD L2810 WH	(0.38, 0.38) SDCM <3

Productgegevens


Order Code	Full Product Name	Code productfamilie
8719514972131	SM530C 40S/940 PSD L1130 ALU	SM530C
8719514972124	SM530C 34S/940 PSD L1130 ALU	SM530C
8719514972049	SM530C 19S/940 PSD L1410 ALU	SM530C
8719514972223	SM531C 19S/940 PSD L1410 ALU	SM531C
8719514972209	SM531C 19S/930 PSD L1410 ALU	SM531C
8719514972155	SM530C 43S/940 PSD L1410 ALU	SM530C
8719514972100	SM530C 34S/930 PSD L1130 ALU	SM530C
8719514972063	SM531C 31S/940 PSD L1410 ALU	SM531C
8719514972186	SM530C 50S/940 PSD L1410 ALU	SM530C
8719514973114	SM530C 40S/TW9 DIA L1130 ALU	SM530C
8719514972247	SM534C 40S/940 PSD L1130 ALU	SM534C
8719514972254	SM534C 50S/940 PSD L1410 ALU	SM534C
8719514972056	SM530C 19S/940 PSD L1410 WH	SM530C
8719514972162	SM530C 43S/940 PSD L1410 WH	SM530C
8719514972193	SM530C 50S/940 PSD L1410 WH	SM530C
8719514972087	SM530C 31S/940 PSD L1410 WH	SM530C
8719514972216	SM531C 19S/930 PSD L1410 WH	SM531C
8719514972230	SM531C 19S/940 PSD L1410 WH	SM531C
8719514973138	SM531C 31S/TW9 DIA L1410 WH	SM531C
8719514972780	SM531C 12S/940 PSD LE2 L570 WH	SM531C
8719514972865	SM530C 30S/940 PSD L2250 ALU	SM530C
8719514972896	SM530C 50S/930 PSD L2250 ALU	SM530C

Order Code	Full Product Name	Code productfamilie
8719514972902	SM530C 30S/940 PSD LF1 L2250 ALU	SM530C
8719514972919	SM530C 68S/940 PSD L2250 ALU	SM530C
8719514973008	SM530C 62S/930 PSD L2810 ALU	SM530C
8719514973039	SM530C 38S/940 PSD LF1 L2810 ALU	SM530C
8719514972889	SM530C 50S/940 SIA U4 L2290 BK	SM530C
8719514972070	SM530C 31S/940 PSD L1410 BK	SM530C
8719514973121	SM530C 34S/TW9 DIA L1130 BK	SM530C
8719514972773	SM530C 12S/940 PSD LE2 L570 ALU	SM530C
8719514972872	SM531C 30S/940 PSD L2250 BK	SM531C
8719514973015	SM530C 62S/940 PSD L2810 BK	SM530C
8719514973046	SM530C 86S/940 SIA U4LF1 L2850 ALU	SM530C
8719514972797	SM530C 17S/940 PSD LE2 L570 BK	SM530C
8719514972148	SM530C 40S/940 SIA U4 L1170 ALU	SM530C
8719514972117	SM530C 34S/930 SIA U4 L1170 ALU	SM530C
8719514972179	SM530C 43S/940 SIA U4 L1450 ALU	SM530C
8719514972094	SM530C 31S/940 SIA U4 L1450 ALU	SM530C
8719514973145	SM530C 43S/TW9 SIA U4 L1450 ALU	SM530C
8720169626935	SM530C 50S/TW9 SIA U4 L1450 ALU	SM530C
8720169626942	SM531C 31S/TW9 SIA U4 L1450 ALU	SM531C
8720169627017	SM530C 40S/TW9 SIA U4 L1170 ALU	SM530C
8720169627024	SM531C 25S/TW9 SIA U4 L1170 ALU	SM531C
8719514973022	SM531C 62S/940 PSD L2810 WH	SM531C


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103239




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103223




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103224




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103237




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103228




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103278



Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103251




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103229




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103267


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103264




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103255




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103226




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103217




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103230




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103232



Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103222




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103238




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103221


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103250




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103227




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103218




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103225




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103275




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103254



Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103243




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103252




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103277


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103276




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103240




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103266




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103268




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103242




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103231



Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103253




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103233




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103265


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103219




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103241




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103220




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103236




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505105667



Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505105668



Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505105676



Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505105675

