



# TrueLine - elegante und hocheffiziente LED-Pendelleuchten für das Büro

## TrueLine-Pendelleuchten

TrueLine von Philips ist eine sehr schlanke, vielseitige LED-Produktfamilie und besteht aus Pendel-, Anbau- und Einbauleuchten. Die nur 55 mm schmalen „Lichtstrahlen“ vereinen höchste Effizienz durch modernste LED- und Optiktechnologie mit einem eleganten Erscheinungsbild, wodurch sie sich in jede Architektur zurückhaltend integrieren lassen.

### Vorteile

- Elegantes Design: nur 55 mm schlank und 88 mm hoch
- Optiken für Bildschirmarbeitsplätze und allgemeine Räume
- Sehr hohe Leuchteneffizienz (bis zu 143 lm/W) und sehr lange Nutzlebensdauer – hohe Energieeinsparung und wartungsarm

## Merkmale

- Direkt-indirekt (70%-30%) und direkt strahlend
- Zwei Optiken: satiniert für Bildschirmarbeitsplätze (UGR19) und opal für allgemeine Anwendungen; beide sehr gleichmäßig, flächig leuchtend
- Einzeleuchten und Lichtbandleuchten zur Erstellung optisch durchlaufender Lichtbänder
- Zwei Längen: 1130 mm und 1410 mm
- Verschiedene Lichtstrompakete
- Gehäuse in Aluminium oder Aluminium, weiß lackiert (RAL9003)
- Schaltbare und DALI-regelbare Betriebsgeräte (gleichspannungsg geeignet)
- Optional mit integrierter automatischer Lichtregelung ActiLume (bewegungsaktivierte und tageslichtabhängige Lichtregelung und -schaltung)
- Zukunftssicher: für Connected Office Lighting (PoE) vorbereitet

## Anwendung

- Büros
- Bildungswesen
- Einzelhandel

## Hinweise

- Das Produkt unterliegt der Schutzklasse IPX0 und ist als solches nicht gegen eindringendes Wasser geschützt. Wir empfehlen daher dringend, die Umgebung, in der die Leuchte installiert werden soll, angemessen zu überprüfen.
- Bei Nichtbefolgen der Hinweise oben und nachfolgendem Eindringen von Wasser in die Leuchten kann Philips/Signify einen sicheren Ausfall der Leuchten nicht gewährleisten und die Produktgarantie erlischt.

## Versions



TrueLine-SP534P



TrueLinesuspended-4FTALU-SENSOR




TrueLine Suspended black housing



TrueLine Suspended-U3

Abmessungsskizzen



Produktdetails



TrueLine\_Suspended-line-side-view



TrueLine\_Suspended-line-top-view

Produktdetails



TrueLine Suspended black housing



TrueLine\_Suspended-top-view



TrueLine\_Suspended-U3



TrueLine\_Suspended-U0



TrueLine Suspended-SP530P-LF-  
power-cable-03



TrueLine-SP-line-U3



TrueLine Suspended black housing



TrueLine\_SM\_SP-line-connectio-  
side-view-2

| Allgemeine Informationen                             |                                                             |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Betriebsgerät inklusive                              | Ja                                                          |
| Anzahl Betriebsgeräte                                | Einheit                                                     |
| Service Tag                                          | Ja                                                          |
| Lichttechnische Daten                                |                                                             |
| Ausstrahlungswinkel der Lichtquelle                  | 120 Grad                                                    |
| Farbwiedergabeindex (CRI)                            | >90                                                         |
| Betrieb und Elektrik                                 |                                                             |
| IEC-Schutzklasse                                     | Schutzklasse I                                              |
| Eingangsspannung                                     | 220 bis 240 V                                               |
| Netzfrequenz                                         | 50 to 60 Hz                                                 |
| Lichtregelung und Dimmen                             |                                                             |
| Dimmbar                                              | Ja                                                          |
| Maximaler Dimmlevel                                  | 1%                                                          |
| Mechanik und Gehäuse                                 |                                                             |
| Schlagfestigkeit (IK)                                | IK03                                                        |
| Schutzart (IP)                                       | IP20                                                        |
| Genehmigung und Anwendung                            |                                                             |
| Umgebungstemperaturbereich                           | +10 bis +40 °C                                              |
| CE-Zeichen                                           | Ja                                                          |
| ENEC-Zeichen                                         | ENEC-Zeichen                                                |
| Entflammbarkeitszeichen                              | Zur Montage auf normal entflammbare Oberflächen (F-Zeichen) |
| Glühfadentest                                        | Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s                             |
| Flackerwert (PstLM) – Flackerwert gemäß EN 61000-3-3 | 1                                                           |
| Messung der Sichtbarkeit des Stroboskopeffekts (SVM) | 0,4                                                         |
| Initialkennwerte (IEC-konform)                       |                                                             |
| Lichtstromtoleranz                                   | +/-10%                                                      |

Allgemeine Informationen

| Order Code | Full Product Name                    | Lichtquelle austauschbar |
|------------|--------------------------------------|--------------------------|
| 97252000   | SP532P 47S/940 PSD LE1 SM2 L1410 ALU | Nein                     |
| 97240700   | SP532P 29S/940 PSD LE1 SM2 L1410 ALU | Nein                     |
| 97246900   | SP532P 29S/940 PSD SM2 L1410 WH      | Nein                     |
| 97254400   | SP532P 47S/940 PSD SM2 L1410 ALU     | Nein                     |
| 97265000   | SP532P 77S/940 PSD SM2 L1410 ALU     | Nein                     |
| 97250600   | SP532P 36S/940 PSD SM2 L1130 ALU     | Nein                     |
| 97260500   | SP532P 58S/940 PSD SM2 L1130 ALU     | Nein                     |
| 97239100   | SP532P 21S/940 PSD SM2 L1130 ALU     | Nein                     |
| 97269800   | SP533P 33S/940 PSD SM2 L1410 ALU     | Nein                     |
| 97245200   | SP532P 29S/940 PSD SM2 L1410 ALU     | Nein                     |
| 97261200   | SP532P 66S/940 PSD SM2 L1410 ALU     | Nein                     |
| 97271100   | SP533P 54S/940 PSD SM2 L1410 ALU     | Nein                     |
| 97259900   | SP532P 49S/940 PSD SM2 L1130 ALU     | Nein                     |
| 97262900   | SP532P 66S/940 PSD SM2 L1410 WH      | Nein                     |
| 97256800   | SP532P 47S/940 PSD SM2 L1410 WH      | Nein                     |
| 97276600   | SP534P 50S/940 PSD SM2 L1410 ALU     | Nein                     |
| 62689800   | SP532P 77S/TW9 SIA U4 SM2 L1450 ALU  | -                        |
| 62690400   | SP533P 54S/TW9 SIA U4 SM2 L1450 ALU  | -                        |
| 62691100   | SP530P 50S/TW9 SIA U4 SM2 L1450 ALU  | -                        |
| 62692800   | SP531P 31S/TW9 SIA U4 SM2 L1450 ALU  | -                        |
| 62697300   | SP532P 58S/TW9 SIA U4 SM2 L1170 ALU  | -                        |
| 62698000   | SP533P 41S/TW9 SIA U4 SM2 L1170 ALU  | -                        |
| 62699700   | SP530P 40S/TW9 SIA U4 SM2 L1170 ALU  | -                        |
| 62700000   | SP531P 25S/TW9 SIA U4 SM2 L1170 ALU  | -                        |
| 97255100   | SP532P 47S/940 PSD SM2 L1410 BK      | Nein                     |
| 97241400   | SP532P 29S/940 PSD LF1 SW2 L1410 ALU | Nein                     |
| 97242100   | SP532P 29S/940 PSD LF2 SM2 L1410 ALU | Nein                     |
| 97253700   | SP532P 47S/940 PSD LF1 SW2 L1410 ALU | Nein                     |
| 97257500   | SP532P 47S/940 SIA U4 SM2 L1450 ALU  | Nein                     |
| 97263600   | SP532P 66S/940 SIA U4 SM2 L1450 ALU  | Nein                     |

Lichttechnische Daten

| Full     |                                      |                |                   |            |                     | Full     |                                      |                |                   |            |                     |
|----------|--------------------------------------|----------------|-------------------|------------|---------------------|----------|--------------------------------------|----------------|-------------------|------------|---------------------|
| Order    | Product                              | Ähnlichste     | Nennlichtausbeute |            |                     | Order    | Product                              | Ähnlichste     | Nennlichtausbeute |            |                     |
| Code     | Name                                 | Farbtemperatur | (Nom)             | Lichtstrom | Optik               | Code     | Name                                 | Farbtemperatur | (Nom)             | Lichtstrom | Optik               |
| 97252000 | SP532P 47S/940 PSD LE1 SM2 L1410 ALU | 4000 K         | 138 lm/W          | 4.700 lm   | Breitstrahlend (WB) | 97240700 | SP532P 29S/940 PSD LE1 SM2 L1410 ALU | 4000 K         | 138 lm/W          | 2.900 lm   | Breitstrahlend (WB) |

## TrueLine-Pendelleuchten

| Order    | Full                                             | Ähnlichste     | Nennlichtausbeute |            |                        |
|----------|--------------------------------------------------|----------------|-------------------|------------|------------------------|
| Code     | Product Name                                     | Farbtemperatur | (Nom)             | Lichtstrom | Optik                  |
| 97246900 | SP532P<br>29S/94<br>O PSD<br>SM2<br>L1410<br>WH  | 4000 K         | 138 lm/W          | 2.900 lm   | Breitstrahlend<br>(WB) |
| 97254400 | SP532P<br>47S/94<br>O PSD<br>SM2<br>L1410<br>ALU | 4000 K         | 138 lm/W          | 4.700 lm   | Breitstrahlend<br>(WB) |
| 97265000 | SP532P<br>77S/94<br>O PSD<br>SM2<br>L1410<br>ALU | 4000 K         | 135 lm/W          | 7.700 lm   | Breitstrahlend<br>(WB) |
| 97250600 | SP532P<br>36S/94<br>O PSD<br>SM2<br>L1130<br>ALU | 4000 K         | 136 lm/W          | 3.600 lm   | Breitstrahlend<br>(WB) |
| 97260500 | SP532P<br>58S/94<br>O PSD<br>SM2<br>L1130<br>ALU | 4000 K         | 133 lm/W          | 5.800 lm   | Breitstrahlend<br>(WB) |
| 97239100 | SP532P<br>21S/940<br>PSD<br>SM2<br>L1130<br>ALU  | 4000 K         | 132 lm/W          | 2.100 lm   | Breitstrahlend<br>(WB) |
| 97269800 | SP533P<br>33S/94<br>O PSD<br>SM2<br>L1410<br>ALU | 4000 K         | 118 lm/W          | 3.300 lm   | Breitstrahlend<br>(WB) |
| 97245200 | SP532P<br>29S/94<br>O PSD<br>SM2<br>L1410<br>ALU | 4000 K         | 138 lm/W          | 2.900 lm   | Breitstrahlend<br>(WB) |
| 97261200 | SP532P<br>66S/94                                 | 4000 K         | 138 lm/W          | 6.600 lm   | Breitstrahlend<br>(WB) |

| Order    | Full                                                | Ähnlichste                   | Nennlichtausbeute |            |                                          |
|----------|-----------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|------------|------------------------------------------|
| Code     | Product Name                                        | Farbtemperatur               | (Nom)             | Lichtstrom | Optik                                    |
|          | O PSD<br>SM2<br>L1410<br>ALU                        |                              |                   |            |                                          |
| 97271100 | SP533P<br>54S/94<br>O PSD<br>SM2<br>L1410<br>ALU    | 4000 K                       | 116 lm/W          | 5.400 lm   | Breitstrahlend<br>(WB)                   |
| 97259900 | SP532P<br>49S/94<br>O PSD<br>SM2<br>L1130<br>ALU    | 4000 K                       | 136 lm/W          | 4.950 lm   | Breitstrahlend<br>(WB)                   |
| 97262900 | SP532P<br>66S/94<br>O PSD<br>SM2<br>L1410<br>WH     | 4000 K                       | 138 lm/W          | 6.600 lm   | Breitstrahlend<br>(WB)                   |
| 97256800 | SP532P<br>47S/94<br>O PSD<br>SM2<br>L1410<br>WH     | 4000 K                       | 138 lm/W          | 4.700 lm   | Breitstrahlend<br>(WB)                   |
| 97276600 | SP534P<br>50S/94<br>O PSD<br>SM2<br>L1410<br>ALU    | 4000 K                       | 130 lm/W          | 5.000 lm   | Asymmetrische<br>Spiegeloptik            |
| 62689800 | SP532P<br>77S/TW<br>9 SIA<br>U4 SM2<br>L1450<br>ALU | Tunable white<br>2700-6500 K | 116 lm/W          | 7.700 lm   | Breitstrahlend,<br>Office-<br>kompatibel |
| 62690400 | SP533P<br>54S/TW<br>9 SIA<br>U4 SM2<br>L1450<br>ALU | Tunable white<br>2700-6500 K | 159 lm/W          | 5.400 lm   | Breitstrahlend<br>(WB)                   |
| 62691100 | SP530P<br>50S/TW<br>9 SIA<br>U4 SM2                 | Tunable white<br>2700-6500 K | 121 lm/W          | 5.000 lm   | Breitstrahlend,<br>Office-<br>kompatibel |

TrueLine-Pendelleuchten

| Order Code | Full         |                           |                         |            |                 |
|------------|--------------|---------------------------|-------------------------|------------|-----------------|
|            | Product Name | Ähnlichste Farbtemperatur | Nennlichtausbeute (Nom) | Lichtstrom | Optik           |
| 62692800   | L1450        |                           |                         |            |                 |
|            | ALU          |                           |                         |            |                 |
|            | SP531P       | Tunable white             | 91 lm/W                 | 3.100 lm   | Breitstrahlend  |
|            | 31S/TW       | 2700-6500 K               |                         |            | (WB)            |
|            | 9 SIA        |                           |                         |            |                 |
| 62697300   | U4 SM2       |                           |                         |            |                 |
|            | L1450        |                           |                         |            |                 |
|            | ALU          |                           |                         |            |                 |
|            | SP532P       | Tunable white             | 119 lm/W                | 5.800 lm   | Breitstrahlend, |
|            | 58S/TW       | 2700-6500 K               |                         |            | Office-         |
| 62698000   | 9 SIA        |                           |                         |            | kompatibel      |
|            | U4 SM2       |                           |                         |            |                 |
|            | L1170        |                           |                         |            |                 |
|            | ALU          |                           |                         |            |                 |
|            | SP533P       | Tunable white             | 100 lm/W                | 4.100 lm   | Breitstrahlend  |
| 62699700   | 41S/TW       | 2700-6500 K               |                         |            | (WB)            |
|            | 9 SIA        |                           |                         |            |                 |
|            | U4 SM2       |                           |                         |            |                 |
|            | L1170        |                           |                         |            |                 |
|            | ALU          |                           |                         |            |                 |
| 62700000   | SP530P       | Tunable white             | 121 lm/W                | 4.000 lm   | Breitstrahlend, |
|            | 40S/TW       | 2700-6500 K               |                         |            | Office-         |
|            | 9 SIA        |                           |                         |            | kompatibel      |
|            | U4 SM2       |                           |                         |            |                 |
|            | L1170        |                           |                         |            |                 |
| 97255100   | ALU          |                           |                         |            |                 |
|            | SP531P       | Tunable white             | 93 lm/W                 | 2.500 lm   | Breitstrahlend  |
|            | 25S/TW       | 2700-6500 K               |                         |            | (WB)            |
|            | 9 SIA        |                           |                         |            |                 |
|            | U4 SM2       |                           |                         |            |                 |
|            | L1170        |                           |                         |            |                 |
|            | ALU          |                           |                         |            |                 |
|            | SP532P       | 4000 K                    | 138 lm/W                | 4.700 lm   | Breitstrahlend  |
|            | 47S/94       |                           |                         |            | (WB)            |
|            | 0 PSD        |                           |                         |            |                 |

| Order Code | Full         |                           |                         |            |                |
|------------|--------------|---------------------------|-------------------------|------------|----------------|
|            | Product Name | Ähnlichste Farbtemperatur | Nennlichtausbeute (Nom) | Lichtstrom | Optik          |
| 97241400   | SM2          |                           |                         |            |                |
|            | L1410        |                           |                         |            |                |
|            | BK           |                           |                         |            |                |
|            | SP532P       | 4000 K                    | 138 lm/W                | 2.900 lm   | Breitstrahlend |
|            | 29S/94       |                           |                         |            | (WB)           |
| 97242100   | 0 PSD        |                           |                         |            |                |
|            | LF1 SW2      |                           |                         |            |                |
|            | L1410        |                           |                         |            |                |
|            | ALU          |                           |                         |            |                |
|            | SP532P       | 4000 K                    | 138 lm/W                | 2.900 lm   | Breitstrahlend |
| 97253700   | 29S/94       |                           |                         |            | (WB)           |
|            | 0 PSD        |                           |                         |            |                |
|            | LF2          |                           |                         |            |                |
|            | SM2          |                           |                         |            |                |
|            | L1410        |                           |                         |            |                |
| 97257500   | ALU          |                           |                         |            |                |
|            | SP532P       | 4000 K                    | 138 lm/W                | 4.700 lm   | Breitstrahlend |
|            | 47S/94       |                           |                         |            | (WB)           |
|            | 0 PSD        |                           |                         |            |                |
|            | LF1 SW2      |                           |                         |            |                |
| 97263600   | L1410        |                           |                         |            |                |
|            | ALU          |                           |                         |            |                |
|            | SP532P       | 4000 K                    | 138 lm/W                | 4.700 lm   | Breitstrahlend |
|            | 47S/94       |                           |                         |            | (WB)           |
|            | 0 SIA        |                           |                         |            |                |
|            | U4 SM2       |                           |                         |            |                |
|            | L1450        |                           |                         |            |                |
|            | ALU          |                           |                         |            |                |
|            | SP532P       | 4000 K                    | 139 lm/W                | 6.600 lm   | Breitstrahlend |
|            | 66S/94       |                           |                         |            | (WB)           |
|            | 0 SIA        |                           |                         |            |                |
|            | U4 SM2       |                           |                         |            |                |
|            | L1450        |                           |                         |            |                |
|            | ALU          |                           |                         |            |                |

Betrieb und Elektrik

| Order Code | Full Product Name                    | Geeignet zum häufigen Ein- und Ausschalten |      |
|------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|------|
|            |                                      | Systemleistung                             |      |
| 97252000   | SP532P 47S/940 PSD LE1 SM2 L1410 ALU | 34 W                                       | Nein |
| 97240700   | SP532P 29S/940 PSD LE1 SM2 L1410 ALU | 21 W                                       | Nein |
| 97246900   | SP532P 29S/940 PSD SM2 L1410 WH      | 21 W                                       | Nein |
| 97254400   | SP532P 47S/940 PSD SM2 L1410 ALU     | 34 W                                       | Nein |
| 97265000   | SP532P 77S/940 PSD SM2 L1410 ALU     | 57 W                                       | Nein |

| Order Code | Full Product Name                | Geeignet zum häufigen Ein- und Ausschalten |      |
|------------|----------------------------------|--------------------------------------------|------|
|            |                                  | Systemleistung                             |      |
| 97250600   | SP532P 36S/940 PSD SM2 L1130 ALU | 26,5 W                                     | Nein |
| 97260500   | SP532P 58S/940 PSD SM2 L1130 ALU | 44 W                                       | Nein |
| 97239100   | SP532P 21S/940 PSD SM2 L1130 ALU | 16,4 W                                     | Nein |
| 97269800   | SP533P 33S/940 PSD SM2 L1410 ALU | 28 W                                       | Nein |
| 97245200   | SP532P 29S/940 PSD SM2 L1410 ALU | 21 W                                       | Nein |

## TrueLine-Pendelleuchten

| Order Code | Full Product Name                   | Systemleistung | Geeignet zum häufigen Ein- und Ausschalten                                   |
|------------|-------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 97261200   | SP532P 66S/940 PSD SM2 L1410 ALU    | 48 W           | Nein                                                                         |
| 97271100   | SP533P 54S/940 PSD SM2 L1410 ALU    | 46,5 W         | Nein                                                                         |
| 97259900   | SP532P 49S/940 PSD SM2 L1130 ALU    | 36,5 W         | Nein                                                                         |
| 97262900   | SP532P 66S/940 PSD SM2 L1410 WH     | 48 W           | Nein                                                                         |
| 97256800   | SP532P 47S/940 PSD SM2 L1410 WH     | 34 W           | Nein                                                                         |
| 97276600   | SP534P 50S/940 PSD SM2 L1410 ALU    | 38,5 W         | Nein                                                                         |
| 62689800   | SP532P 77S/TW9 SIA U4 SM2 L1450 ALU | 67 W           | Ja (bezieht sich auf Anwesenheits-/Bewegungserkennung und Tageslichtnutzung) |
| 62690400   | SP533P 54S/TW9 SIA U4 SM2 L1450 ALU | 34 W           | Ja (bezieht sich auf Anwesenheits-/Bewegungserkennung und Tageslichtnutzung) |
| 62691100   | SP530P 50S/TW9 SIA U4 SM2 L1450 ALU | 41,5 W         | Ja (bezieht sich auf Anwesenheits-/Bewegungserkennung und Tageslichtnutzung) |
| 62692800   | SP531P 31S/TW9 SIA U4 SM2 L1450 ALU | 34 W           | Ja (bezieht sich auf Anwesenheits-/Bewegungserkennung und Tageslichtnutzung) |

| Order Code | Full Product Name                    | Systemleistung | Geeignet zum häufigen Ein- und Ausschalten                                   |
|------------|--------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 62697300   | SP532P 58S/TW9 SIA U4 SM2 L1170 ALU  | 49 W           | Ja (bezieht sich auf Anwesenheits-/Bewegungserkennung und Tageslichtnutzung) |
| 62698000   | SP533P 41S/TW9 SIA U4 SM2 L1170 ALU  | 41 W           | Ja (bezieht sich auf Anwesenheits-/Bewegungserkennung und Tageslichtnutzung) |
| 62699700   | SP530P 40S/TW9 SIA U4 SM2 L1170 ALU  | 33 W           | Ja (bezieht sich auf Anwesenheits-/Bewegungserkennung und Tageslichtnutzung) |
| 62700000   | SP531P 25S/TW9 SIA U4 SM2 L1170 ALU  | 27 W           | Ja (bezieht sich auf Anwesenheits-/Bewegungserkennung und Tageslichtnutzung) |
| 97255100   | SP532P 47S/940 PSD SM2 L1410 BK      | 34 W           | Nein                                                                         |
| 97241400   | SP532P 29S/940 PSD LF1 SW2 L1410 ALU | 21 W           | Nein                                                                         |
| 97242100   | SP532P 29S/940 PSD LF2 SM2 L1410 ALU | 21 W           | Nein                                                                         |
| 97253700   | SP532P 47S/940 PSD LF1 SW2 L1410 ALU | 34 W           | Nein                                                                         |
| 97257500   | SP532P 47S/940 SIA U4 SM2 L1450 ALU  | 34 W           | Nein                                                                         |
| 97263600   | SP532P 66S/940 SIA U4 SM2 L1450 ALU  | 47,5 W         | Nein                                                                         |

### Lichtregelung und Dimmen

| Order Code | Full Product Name                    | Lichtregelung                                   |
|------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 97252000   | SP532P 47S/940 PSD LE1 SM2 L1410 ALU | -                                               |
| 97240700   | SP532P 29S/940 PSD LE1 SM2 L1410 ALU | -                                               |
| 97246900   | SP532P 29S/940 PSD SM2 L1410 WH      | -                                               |
| 97254400   | SP532P 47S/940 PSD SM2 L1410 ALU     | -                                               |
| 97265000   | SP532P 77S/940 PSD SM2 L1410 ALU     | -                                               |
| 97250600   | SP532P 36S/940 PSD SM2 L1130 ALU     | -                                               |
| 97260500   | SP532P 58S/940 PSD SM2 L1130 ALU     | -                                               |
| 97239100   | SP532P 21S/940 PSD SM2 L1130 ALU     | -                                               |
| 97269800   | SP533P 33S/940 PSD SM2 L1410 ALU     | -                                               |
| 97245200   | SP532P 29S/940 PSD SM2 L1410 ALU     | -                                               |
| 97261200   | SP532P 66S/940 PSD SM2 L1410 ALU     | -                                               |
| 97271100   | SP533P 54S/940 PSD SM2 L1410 ALU     | -                                               |
| 97259900   | SP532P 49S/940 PSD SM2 L1130 ALU     | -                                               |
| 97262900   | SP532P 66S/940 PSD SM2 L1410 WH      | -                                               |
| 97256800   | SP532P 47S/940 PSD SM2 L1410 WH      | -                                               |
| 97276600   | SP534P 50S/940 PSD SM2 L1410 ALU     | -                                               |
| 62689800   | SP532P 77S/TW9 SIA U4 SM2 L1450 ALU  | Aufrüstbarer Sensorsteckplatz mit SNS210 Sensor |

| Order Code | Full Product Name                    | Lichtregelung                                   |
|------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 62690400   | SP533P 54S/TW9 SIA U4 SM2 L1450 ALU  | Aufrüstbarer Sensorsteckplatz mit SNS210 Sensor |
| 62691100   | SP530P 50S/TW9 SIA U4 SM2 L1450 ALU  | Aufrüstbarer Sensorsteckplatz mit SNS210 Sensor |
| 62692800   | SP531P 31S/TW9 SIA U4 SM2 L1450 ALU  | Aufrüstbarer Sensorsteckplatz mit SNS210 Sensor |
| 62697300   | SP532P 58S/TW9 SIA U4 SM2 L1170 ALU  | Aufrüstbarer Sensorsteckplatz mit SNS210 Sensor |
| 62698000   | SP533P 41S/TW9 SIA U4 SM2 L1170 ALU  | Aufrüstbarer Sensorsteckplatz mit SNS210 Sensor |
| 62699700   | SP530P 40S/TW9 SIA U4 SM2 L1170 ALU  | Aufrüstbarer Sensorsteckplatz mit SNS210 Sensor |
| 62700000   | SP531P 25S/TW9 SIA U4 SM2 L1170 ALU  | Aufrüstbarer Sensorsteckplatz mit SNS210 Sensor |
| 97255100   | SP532P 47S/940 PSD SM2 L1410 BK      | -                                               |
| 97241400   | SP532P 29S/940 PSD LF1 SW2 L1410 ALU | -                                               |
| 97242100   | SP532P 29S/940 PSD LF2 SM2 L1410 ALU | -                                               |
| 97253700   | SP532P 47S/940 PSD LF1 SW2 L1410 ALU | -                                               |

TrueLine-Pendelleuchten

| Order Code | Full Product Name                   | Lichtregelung                                   |
|------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 97257500   | SP532P 47S/940 SIA U4 SM2 L1450 ALU | Aufrüstbarer Sensorsteckplatz mit SNS210 Sensor |

| Order Code | Full Product Name                   | Lichtregelung                                   |
|------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 97263600   | SP532P 66S/940 SIA U4 SM2 L1450 ALU | Aufrüstbarer Sensorsteckplatz mit SNS210 Sensor |

Mechanik und Gehäuse

| Order Code | Full Product Name                    | Gehäusefarbe |
|------------|--------------------------------------|--------------|
| 97252000   | SP532P 47S/940 PSD LE1 SM2 L1410 ALU | Aluminium    |
| 97240700   | SP532P 29S/940 PSD LE1 SM2 L1410 ALU | Aluminium    |
| 97246900   | SP532P 29S/940 PSD SM2 L1410 WH      | Weiß         |
| 97254400   | SP532P 47S/940 PSD SM2 L1410 ALU     | Aluminium    |
| 97265000   | SP532P 77S/940 PSD SM2 L1410 ALU     | Aluminium    |
| 97250600   | SP532P 36S/940 PSD SM2 L1130 ALU     | Aluminium    |
| 97260500   | SP532P 58S/940 PSD SM2 L1130 ALU     | Aluminium    |
| 97239100   | SP532P 21S/940 PSD SM2 L1130 ALU     | Aluminium    |
| 97269800   | SP533P 33S/940 PSD SM2 L1410 ALU     | Aluminium    |
| 97245200   | SP532P 29S/940 PSD SM2 L1410 ALU     | Aluminium    |
| 97261200   | SP532P 66S/940 PSD SM2 L1410 ALU     | Aluminium    |
| 97271100   | SP533P 54S/940 PSD SM2 L1410 ALU     | Aluminium    |
| 97259900   | SP532P 49S/940 PSD SM2 L1130 ALU     | Aluminium    |
| 97262900   | SP532P 66S/940 PSD SM2 L1410 WH      | Weiß         |
| 97256800   | SP532P 47S/940 PSD SM2 L1410 WH      | Weiß         |

| Order Code | Full Product Name                    | Gehäusefarbe |
|------------|--------------------------------------|--------------|
| 97276600   | SP534P 50S/940 PSD SM2 L1410 ALU     | Aluminium    |
| 62689800   | SP532P 77S/TW9 SIA U4 SM2 L1450 ALU  | Aluminium    |
| 62690400   | SP533P 54S/TW9 SIA U4 SM2 L1450 ALU  | Aluminium    |
| 62691100   | SP530P 50S/TW9 SIA U4 SM2 L1450 ALU  | Aluminium    |
| 62692800   | SP531P 31S/TW9 SIA U4 SM2 L1450 ALU  | Aluminium    |
| 62697300   | SP532P 58S/TW9 SIA U4 SM2 L1170 ALU  | Aluminium    |
| 62698000   | SP533P 41S/TW9 SIA U4 SM2 L1170 ALU  | Aluminium    |
| 62699700   | SP530P 40S/TW9 SIA U4 SM2 L1170 ALU  | Aluminium    |
| 62700000   | SP531P 25S/TW9 SIA U4 SM2 L1170 ALU  | Aluminium    |
| 97255100   | SP532P 47S/940 PSD SM2 L1410 BK      | Schwarz      |
| 97241400   | SP532P 29S/940 PSD LF1 SW2 L1410 ALU | Aluminium    |
| 97242100   | SP532P 29S/940 PSD LF2 SM2 L1410 ALU | Aluminium    |
| 97253700   | SP532P 47S/940 PSD LF1 SW2 L1410 ALU | Aluminium    |
| 97257500   | SP532P 47S/940 SIA U4 SM2 L1450 ALU  | Aluminium    |
| 97263600   | SP532P 66S/940 SIA U4 SM2 L1450 ALU  | Aluminium    |

Initialkennwerte (IEC-konform)

| Order Code | Full Product Name                    | Anfängliche Farbsättigung |
|------------|--------------------------------------|---------------------------|
| 97252000   | SP532P 47S/940 PSD LE1 SM2 L1410 ALU | (0.38, 0.38) SDCM <3      |
| 97240700   | SP532P 29S/940 PSD LE1 SM2 L1410 ALU | (0.38, 0.38) SDCM <3      |
| 97246900   | SP532P 29S/940 PSD SM2 L1410 WH      | (0.38, 0.38) SDCM <3      |
| 97254400   | SP532P 47S/940 PSD SM2 L1410 ALU     | (0.38, 0.38) SDCM <3      |
| 97265000   | SP532P 77S/940 PSD SM2 L1410 ALU     | (0.38, 0.38) SDCM <3      |
| 97250600   | SP532P 36S/940 PSD SM2 L1130 ALU     | (0.38, 0.38) SDCM <3      |
| 97260500   | SP532P 58S/940 PSD SM2 L1130 ALU     | (0.38, 0.38) SDCM <3      |
| 97239100   | SP532P 21S/940 PSD SM2 L1130 ALU     | (0.38, 0.38) SDCM <3      |
| 97269800   | SP533P 33S/940 PSD SM2 L1410 ALU     | (0.38, 0.38) SDCM <3      |
| 97245200   | SP532P 29S/940 PSD SM2 L1410 ALU     | (0.38, 0.38) SDCM <3      |
| 97261200   | SP532P 66S/940 PSD SM2 L1410 ALU     | (0.38, 0.38) SDCM <3      |
| 97271100   | SP533P 54S/940 PSD SM2 L1410 ALU     | (0.38, 0.38) SDCM <3      |
| 97259900   | SP532P 49S/940 PSD SM2 L1130 ALU     | (0.38, 0.38) SDCM <3      |
| 97262900   | SP532P 66S/940 PSD SM2 L1410 WH      | (0.38, 0.38) SDCM <3      |
| 97256800   | SP532P 47S/940 PSD SM2 L1410 WH      | (0.38, 0.38) SDCM <3      |

| Order Code | Full Product Name                    | Anfängliche Farbsättigung |
|------------|--------------------------------------|---------------------------|
| 97276600   | SP534P 50S/940 PSD SM2 L1410 ALU     | (0.38, 0.38) SDCM <3      |
| 62689800   | SP532P 77S/TW9 SIA U4 SM2 L1450 ALU  | Tunable, SDCM ≤3          |
| 62690400   | SP533P 54S/TW9 SIA U4 SM2 L1450 ALU  | Tunable, SDCM ≤3          |
| 62691100   | SP530P 50S/TW9 SIA U4 SM2 L1450 ALU  | Tunable, SDCM ≤3          |
| 62692800   | SP531P 31S/TW9 SIA U4 SM2 L1450 ALU  | Tunable, SDCM ≤3          |
| 62697300   | SP532P 58S/TW9 SIA U4 SM2 L1170 ALU  | Tunable, SDCM ≤3          |
| 62698000   | SP533P 41S/TW9 SIA U4 SM2 L1170 ALU  | Tunable, SDCM ≤3          |
| 62699700   | SP530P 40S/TW9 SIA U4 SM2 L1170 ALU  | Tunable, SDCM ≤3          |
| 62700000   | SP531P 25S/TW9 SIA U4 SM2 L1170 ALU  | Tunable, SDCM ≤3          |
| 97255100   | SP532P 47S/940 PSD SM2 L1410 BK      | (0.38, 0.38) SDCM <3      |
| 97241400   | SP532P 29S/940 PSD LF1 SW2 L1410 ALU | (0.38, 0.38) SDCM <3      |
| 97242100   | SP532P 29S/940 PSD LF2 SM2 L1410 ALU | (0.38, 0.38) SDCM <3      |
| 97253700   | SP532P 47S/940 PSD LF1 SW2 L1410 ALU | (0.38, 0.38) SDCM <3      |
| 97257500   | SP532P 47S/940 SIA U4 SM2 L1450 ALU  | (0.38, 0.38) SDCM <3      |
| 97263600   | SP532P 66S/940 SIA U4 SM2 L1450 ALU  | (0.38, 0.38) SDCM <3      |

Produktdaten

| Order Code | Full Product Name                    | Produktfamiliencode |
|------------|--------------------------------------|---------------------|
| 97252000   | SP532P 47S/940 PSD LE1 SM2 L1410 ALU | SP532P              |
| 97240700   | SP532P 29S/940 PSD LE1 SM2 L1410 ALU | SP532P              |
| 97246900   | SP532P 29S/940 PSD SM2 L1410 WH      | SP532P              |
| 97254400   | SP532P 47S/940 PSD SM2 L1410 ALU     | SP532P              |
| 97265000   | SP532P 77S/940 PSD SM2 L1410 ALU     | SP532P              |
| 97250600   | SP532P 36S/940 PSD SM2 L1130 ALU     | SP532P              |
| 97260500   | SP532P 58S/940 PSD SM2 L1130 ALU     | SP532P              |




| Order Code | Full Product Name                | Produktfamiliencode |
|------------|----------------------------------|---------------------|
| 97239100   | SP532P 21S/940 PSD SM2 L1130 ALU | SP532P              |
| 97269800   | SP533P 33S/940 PSD SM2 L1410 ALU | SP533P              |
| 97245200   | SP532P 29S/940 PSD SM2 L1410 ALU | SP532P              |
| 97261200   | SP532P 66S/940 PSD SM2 L1410 ALU | SP532P              |
| 97271100   | SP533P 54S/940 PSD SM2 L1410 ALU | SP533P              |
| 97259900   | SP532P 49S/940 PSD SM2 L1130 ALU | SP532P              |
| 97262900   | SP532P 66S/940 PSD SM2 L1410 WH  | SP532P              |

TrueLine-Pendelleuchten

| Order Code | Full Product Name                   | Produktfamiliencode |
|------------|-------------------------------------|---------------------|
| 97256800   | SP532P 47S/940 PSD SM2 L1410 WH     | SP532P              |
| 97276600   | SP534P 50S/940 PSD SM2 L1410 ALU    | SP534P              |
| 62689800   | SP532P 77S/TW9 SIA U4 SM2 L1450 ALU | SP532P              |
| 62690400   | SP533P 54S/TW9 SIA U4 SM2 L1450 ALU | SP533P              |
| 62691100   | SP530P 50S/TW9 SIA U4 SM2 L1450 ALU | SP530P              |
| 62692800   | SP531P 31S/TW9 SIA U4 SM2 L1450 ALU | SP531P              |
| 62697300   | SP532P 58S/TW9 SIA U4 SM2 L1170 ALU | SP532P              |
| 62698000   | SP533P 41S/TW9 SIA U4 SM2 L1170 ALU | SP533P              |

| Order Code | Full Product Name                    | Produktfamiliencode |
|------------|--------------------------------------|---------------------|
| 62699700   | SP530P 40S/TW9 SIA U4 SM2 L1170 ALU  | SP530P              |
| 62700000   | SP531P 25S/TW9 SIA U4 SM2 L1170 ALU  | SP531P              |
| 97255100   | SP532P 47S/940 PSD SM2 L1410 BK      | SP532P              |
| 97241400   | SP532P 29S/940 PSD LF1 SW2 L1410 ALU | SP532P              |
| 97242100   | SP532P 29S/940 PSD LF2 SM2 L1410 ALU | SP532P              |
| 97253700   | SP532P 47S/940 PSD LF1 SW2 L1410 ALU | SP532P              |
| 97257500   | SP532P 47S/940 SIA U4 SM2 L1450 ALU  | SP532P              |
| 97263600   | SP532P 66S/940 SIA U4 SM2 L1450 ALU  | SP532P              |




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103162

Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103197




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103203



Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103214

Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103189

Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103183




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103208


Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103169

Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103184


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103216




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103210




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103211




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103182




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103188




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103186



Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103187




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103204




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103185


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103164




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103168




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103170




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103181




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505105671




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505105666



Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505105663




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505105665




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505105664


Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505105674



Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505105673



Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505105672

