



En liten og bærekraftig armatur i en elegant design

GreenSpace Evo Mini

GreenSpace Evo Mini er en bærekraftig lyskaster som leveres med en elegant design. Dette gjør lyskasteren til et perfekt valg for hotell- og restaurantbransjen samt motebutikker. Den 3D-trykte innfatningen er laget av minst 65 % resirkulerte eller biosirkulære materialer, mens kjøleribben er laget av 85 % resirkulert aluminium. På grunn av sin sirkulære design er armaturen oppgraderbar, gjenbrukbar, fullt servicebar og resirkulerbar. Kombinert med den høye energieffektiviteten gjør dette GreenSpace Evo Mini til et bærekraftig lyskastervalg. De nye, dype PerfectAccent-reflektorene sikrer en lyseffekt med økt glans og forbedret øyekomfort for kunder. Ytterligere tilpasning av farger og teksturer er mulig via Philips MyCreation

Fordeler

- Den slanke og subtile designen passer perfekt i enhver installasjon
- Økt glans og bedre komfort for kundens øyne med dype PerfectAccent-reflektorer
- Forleng produktets levetid med enkel service og oppgraderingsmuligheter
- De resirkulerte materialene og den høye energieffektiviteten bidrar ytterligere til å redusere karbonavtrykket til produktet

Funksjoner

- Verktøyløs tilgang til optikk, LED og frontglass
- Kan repareres og oppgraderes med standardverktøy
- Redusert karbonavtrykk på grunn av den høye effektiviteten
- Utstyrt med toppmoderne PerfectAccent dype reflektorer
- Veldig bred siktefleksibilitet, inkludert belysning vendt oppover
- Tilkoblingsmuligheter: Interact-kompatibel DALI (DIA) og trådløs (WIA)
- Valgfritt frontglass (anbefalt for støvete miljøer)

GreenSpace Evo Mini

Søknad

- Mote
- Hotell, restaurant og catering
- Boliger

Warnings and safety

- Rengjøring av optikken bør kun gjøres med trykkluft. Berøring av LED eller reflektor er forbudt. For matlagingsområder og områder med mye støv anbefaler vi på det sterkeste bruk av det valgfrie frontglasset, da det kan rengjøres med en (tørr) mikrofiberklut
- Under vedlikehold må produktet slås av og kjøles ned.
- Produktet må monteres utenfor umiddelbar rekkevidde. Manipulering av produktet når det er varmt er kun mulig med en isolert hanske

Versions



ST332X2 GreenSpace Evo Mini
double spotlight for Coreline
trunking, white



ST332X2 GreenSpace Evo Mini
double spotlight for Maxos fusion,
black





ST332X2 GreenSpace Evo Mini
double spotlight for Maxos fusion,
white




ST332X2 GreenSpace Evo Mini
double spotlight for Maxos fusion,
grey

Målskisse



GreenSpace Evo Mini

Målskisse



Produkt detaljer



ST332T GreenSpace Evo Mini grey



GreenSpace Evo Mini is fully serviceable



ST332T GreenSpace Evo Mini white



ST332T GreenSpace Evo Mini black

Generell informasjon	
Driver inkludert	Ja
Drift og elektronikk	
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse II
Inngangsspenning	220-240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Egnet for tilfeldig vekslng	Ikke relevant
Mekanikk og innfatning	
Mekanisk støtteskyttelseskode	IK02
Ingress beskyttelseskode	IP20
Nøddrift	
Sentral nødbelysning	Nei
Godkjenning og bruksområde	
For omgivelsestemperaturer mellom	+10 til +35 °C
CE-merke	Ja
ENEC-merke	ENEC-merke
Brennbarhetsmerke	-
Test av glødetråd	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek
Innledende ytelse (i samsvar med IEC)	
Lysstrømtoleranse	+/-10%

Generell informasjon

Order Code	Full Product Name	Antall utstyrsenheter	Service Tag
910505104520	ST332T 12S/PC930 WIA HNB BK482	1 enhet	Ja
910505104521	ST332T 17S/840 PSU HMB BK482	1 enhet	Ja
910505104523	ST332T 20S/PC930 WIA HMB BK482	1 enhet	Ja
910505104524	ST332T 22S/PC930 PSU HMB FG BK482	1 enhet	Ja
910505104527	ST332T 27S/PW930 PSU HWB BK482	1 enhet	Ja
910505104528	ST332T 27S/PW940 PSU HWB BK482	1 enhet	Ja
910505104535	ST332Y2 27S/PW930 PSU HWB WH481	2 enheter	-
910505104536	ST332Y2 27S/PW940 DIA HWB WH481	2 enheter	-
910505104537	ST332Y2 27S/830 PSU HMB WH481	2 enheter	-
910505104538	ST332Y2 27S/840 DIA HMB WH481	2 enheter	-
910505104522	ST332T 17S/PW940 DIA HWB FG GR482	1 enhet	Ja
910505104526	ST332T 27S/840 PSU HVWB GR482	1 enhet	Ja
910505104533	ST332X2 27S/830 PSU HMB BK482	2 enheter	-
910505104518	ST332T 12S/830 PSU HNB WH481	1 enhet	Ja
910505104519	ST332T 12S/PW930 PSU HMB WH481	1 enhet	Ja
910505104525	ST332T 27S/830 PSU HWB WH481	1 enhet	Ja
910505104529	ST332T 27S/PW930 WIA HMB WH481	1 enhet	Ja
910505104530	ST332T 27S/PW940 WIA HMB WH481	1 enhet	Ja
910505104531	ST332X2 27S/PW930 DIA HWB WH481	2 enheter	-
910505104532	ST332X2 27S/PW940 PSU HWB WH481	2 enheter	-
910505104534	ST332X2 27S/840 DIA HMB GR482	2 enheter	-

Teknisk belysning (1/2)

Order Code	Full Product Name	Korrelert fargetemperatur (nom.)	Fargegjengivelsesindeks (CRI)	Lysutbytte (vurdert)		Order Code	Full Product Name	Korrelert fargetemperatur (nom.)	Fargegjengivelsesindeks (CRI)	Lysutbytte (vurdert)	
	Name			(Nom)	Lysytelse		Name			(Nom)	Lysytelse
910505104520	ST332T 12S/PC930 WIA HNB BK482	3000 K	≥90	95 lm/W	1 200 lm	910505104527	ST332T 27S/PW930 PSU HMB FG BK482	3000 K	≥90	116 lm/W	2 700 lm
910505104521	ST332T 17S/840 PSU HMB BK482	4000 K	≥80	136 lm/W	1 700 lm	910505104528	ST332T 27S/PW940 PSU HWB BK482	4000 K	≥90	123 lm/W	2 700 lm
910505104523	ST332T 20S/PC930 WIA HMB BK482	3000 K	≥90	98 lm/W	2 000 lm	910505104535	ST332Y2 27S/830 PSU HMB WH481	3000 K	≥90	116 lm/W	2 700 lm
910505104524	ST332T 22S/PC930 PSU HMB WH481	3000 K	≥90	101 lm/W	2 200 lm						

Full Korrelert Lysutbytte						Full Korrelert Lysutbytte					
Order Code	Product Name	fargetemperatur (nom.)	Fargegjengivelsesindeks (CRI)	(vurdert) (Nom)	Lysytelse	Order Code	Product Name	fargetemperatur (nom.)	Fargegjengivelsesindeks (CRI)	(vurdert) (Nom)	Lysytelse
910505104536	HWB	ST332Y2 4000 K	≥90	123 lm/W	2 700 lm	910505104525	PW930	3000 K	≥80	116 lm/W	2 700 lm
	WH481						PSU				
	27S/						HMB				
	PW940						WH481				
910505104537	DIA	ST332Y2 3000 K	≥80	116 lm/W	2 700 lm	910505104529	27S/830	3000 K	≥90	108 lm/W	2 700 lm
	HWB						PSU				
	WH481						HMB				
	27S/830						WH481				
910505104538	PSU	ST332Y2 4000 K	≥80	121 lm/W	2 700 lm	910505104530	WIA	4000 K	≥90	114 lm/W	2 700 lm
	HMB						HMB				
	WH481						WH481				
	27S/840						ST332T				
910505104522	DIA	ST332T 4000 K	≥90	117 lm/W	1 700 lm	910505104531	27S/	3000 K	≥90	116 lm/W	2 700 lm
	HWB FG						PW940				
	GR482						WIA				
	17S/						HMB				
910505104526	PW940	ST332T 4000 K	≥80	121 lm/W	2 700 lm	910505104532	WH481	4000 K	≥90	123 lm/W	2 700 lm
	DIA						ST332X2				
	HWB						27S/				
	GR482						PW940				
910505104533	PSU	ST332X2 3000 K	≥80	116 lm/W	2 700 lm	910505104534	DIA	4000 K	≥80	121 lm/W	2 700 lm
	HMB						HWB				
	BK482						WH481				
	27S/830						ST332X2				
910505104518	PSU	ST332T 3000 K	≥80	121 lm/W	1 200 lm	910505104519	27S/840	3000 K	≥90	134 lm/W	1 200 lm
	HNB						DIA				
	WH481						HMB				
	12S/						GR482				

Teknisk belysning (2/2)

Order Code	Full Product Name	Optikktype	Order Code	Full Product Name	Optikktype
910505104520	ST332T 12S/PC930 WIA HNB BK482	Høyreflekterende metallreflektor, smalstrålet 10 til 20 grader	910505104523	ST332T 20S/PC930 WIA HMB BK482	Høyreflekterende metallreflektor, mellomstrålet 20 til 40 grader
910505104521	ST332T 17S/840 PSU HMB BK482	Høyreflekterende metallreflektor, mellomstrålet 20 til 40 grader	910505104524	ST332T 22S/PC930 PSU HMB FG BK482	Høyreflekterende metallreflektor, mellomstrålet 20 til 40 grader

Order Code	Full Product Name	Optikktype
910505104527	ST332T 27S/PW930 PSU HWB BK482	Høyreflekterende metallreflektor, mellomstrålet 20 til 40 grader
910505104528	ST332T 27S/PW940 PSU HWB BK482	Høyreflekterende metallreflektor, mellomstrålet 20 til 40 grader
910505104535	ST332Y2 27S/PW930 PSU HWB WH481	Høyreflekterende metallreflektor, mellomstrålet 20 til 40 grader
910505104536	ST332Y2 27S/PW940 DIA HWB WH481	Høyreflekterende metallreflektor, mellomstrålet 20 til 40 grader
910505104537	ST332Y2 27S/830 PSU HMB WH481	Høyreflekterende metallreflektor, mellomstrålet 20 til 40 grader
910505104538	ST332Y2 27S/840 DIA HMB WH481	Høyreflekterende metallreflektor, mellomstrålet 20 til 40 grader
910505104522	ST332T 17S/PW940 DIA HWB FG GR482	Høyreflekterende metallreflektor, mellomstrålet 20 til 40 grader
910505104526	ST332T 27S/840 PSU HVWB GR482	Høyreflekterende metallreflektor, bredstrålet 40 til 80 grader
910505104533	ST332X2 27S/830 PSU HMB BK482	Høyreflekterende metallreflektor, mellomstrålet 20 til 40 grader

Drift og elektronikk

Order Code	Full Product Name	Effektforbruk
910505104520	ST332T 12S/PC930 WIA HNB BK482	11,6 W
910505104521	ST332T 17S/840 PSU HMB BK482	13,6 W
910505104523	ST332T 20S/PC930 WIA HMB BK482	22,2 W
910505104524	ST332T 22S/PC930 PSU HMB FG BK482	22,3 W
910505104527	ST332T 27S/PW930 PSU HWB BK482	22,3 W
910505104528	ST332T 27S/PW940 PSU HWB BK482	22,3 W
910505104535	ST332Y2 27S/PW930 PSU HWB WH481	44,6 W
910505104536	ST332Y2 27S/PW940 DIA HWB WH481	44,7 W
910505104537	ST332Y2 27S/830 PSU HMB WH481	44,4 W
910505104538	ST332Y2 27S/840 DIA HMB WH481	44,5 W
910505104522	ST332T 17S/PW940 DIA HWB FG GR482	15,3 W

Kontroller og dimming

Order Code	Full Product Name	Kan dimmes
910505104520	ST332T 12S/PC930 WIA HNB BK482	Ja
910505104521	ST332T 17S/840 PSU HMB BK482	Nei
910505104523	ST332T 20S/PC930 WIA HMB BK482	Ja
910505104524	ST332T 22S/PC930 PSU HMB FG BK482	Nei
910505104527	ST332T 27S/PW930 PSU HWB BK482	Nei
910505104528	ST332T 27S/PW940 PSU HWB BK482	Nei
910505104535	ST332Y2 27S/PW930 PSU HWB WH481	Nei
910505104536	ST332Y2 27S/PW940 DIA HWB WH481	Ja
910505104537	ST332Y2 27S/830 PSU HMB WH481	Nei
910505104538	ST332Y2 27S/840 DIA HMB WH481	Ja
910505104522	ST332T 17S/PW940 DIA HWB FG GR482	Ja

Mekanikk og innfatning

Order Code	Full Product Name	Optikktype
910505104518	ST332T 12S/830 PSU HNB WH481	Høyreflekterende metallreflektor, smalstrålet 10 til 20 grader
910505104519	ST332T 12S/PW930 PSU HMB WH481	Høyreflekterende metallreflektor, mellomstrålet 20 til 40 grader
910505104525	ST332T 27S/830 PSU HWB WH481	Høyreflekterende metallreflektor, mellomstrålet 20 til 40 grader
910505104529	ST332T 27S/PW930 WIA HMB WH481	Høyreflekterende metallreflektor, mellomstrålet 20 til 40 grader
910505104530	ST332T 27S/PW940 WIA HMB WH481	Høyreflekterende metallreflektor, mellomstrålet 20 til 40 grader
910505104531	ST332X2 27S/PW930 DIA HWB WH481	Høyreflekterende metallreflektor, mellomstrålet 20 til 40 grader
910505104532	ST332X2 27S/PW940 PSU HWB WH481	Høyreflekterende metallreflektor, mellomstrålet 20 til 40 grader
910505104534	ST332X2 27S/840 DIA HMB GR482	Høyreflekterende metallreflektor, mellomstrålet 20 til 40 grader

Order Code	Full Product Name	Effektforbruk
910505104526	ST332T 27S/840 PSU HVWB GR482	22,2 W
910505104533	ST332X2 27S/830 PSU HMB BK482	44,4 W
910505104518	ST332T 12S/830 PSU HNB WH481	10 W
910505104519	ST332T 12S/PW930 PSU HMB WH481	9,6 W
910505104525	ST332T 27S/830 PSU HWB WH481	22,2 W
910505104529	ST332T 27S/PW930 WIA HMB WH481	24 W
910505104530	ST332T 27S/PW940 WIA HMB WH481	24 W
910505104531	ST332X2 27S/PW930 DIA HWB WH481	44,6 W
910505104532	ST332X2 27S/PW940 PSU HWB WH481	44,7 W
910505104534	ST332X2 27S/840 DIA HMB GR482	44,5 W

Order Code	Full Product Name	Kan dimmes
910505104526	ST332T 27S/840 PSU HVWB GR482	Nei
910505104533	ST332X2 27S/830 PSU HMB BK482	Nei
910505104518	ST332T 12S/830 PSU HNB WH481	Nei
910505104519	ST332T 12S/PW930 PSU HMB WH481	Nei
910505104525	ST332T 27S/830 PSU HWB WH481	Nei
910505104529	ST332T 27S/PW930 WIA HMB WH481	Ja
910505104530	ST332T 27S/PW940 WIA HMB WH481	Ja
910505104531	ST332X2 27S/PW930 DIA HWB WH481	Ja
910505104532	ST332X2 27S/PW940 PSU HWB WH481	Nei
910505104534	ST332X2 27S/840 DIA HMB GR482	Ja

Order Code	Full Product Name	Innfatningsfarge
910505104520	ST332T 12S/PC930 WIA HNB BK482	Svart
910505104521	ST332T 17S/840 PSU HMB BK482	Svart
910505104523	ST332T 20S/PC930 WIA HMB BK482	Svart
910505104524	ST332T 22S/PC930 PSU HMB FG BK482	Svart
910505104527	ST332T 27S/PW930 PSU HWB BK482	Svart
910505104528	ST332T 27S/PW940 PSU HWB BK482	Svart
910505104535	ST332Y2 27S/PW930 PSU HWB WH481	Hvit
910505104536	ST332Y2 27S/PW940 DIA HWB WH481	Hvit
910505104537	ST332Y2 27S/830 PSU HMB WH481	Hvit
910505104538	ST332Y2 27S/840 DIA HMB WH481	Hvit
910505104522	ST332T 17S/PW940 DIA HWB FG GR482	Grå

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Order Code	Full Product Name	Innledende kromatisitet
910505104520	ST332T 12S/PC930 WIA HNB BK482	(0.422, 0.386) SDCM <2
910505104521	ST332T 17S/840 PSU HMB BK482	(0.382, 0.380) SDCM <3
910505104523	ST332T 20S/PC930 WIA HMB BK482	(0.422, 0.386) SDCM <2
910505104524	ST332T 22S/PC930 PSU HMB FG BK482	(0.422, 0.386) SDCM <2
910505104527	ST332T 27S/PW930 PSU HWB BK482	(0.422, 0.386) SDCM <2
910505104528	ST332T 27S/PW940 PSU HWB BK482	(0.374, 0.364) SDCM <2
910505104535	ST332Y2 27S/PW930 PSU HWB WH481	(0.422, 0.386) SDCM <2
910505104536	ST332Y2 27S/PW940 DIA HWB WH481	(0.374, 0.364) SDCM <2
910505104537	ST332Y2 27S/830 PSU HMB WH481	(0.434, 0.403) SDCM <3
910505104538	ST332Y2 27S/840 DIA HMB WH481	(0.382, 0.380) SDCM <3
910505104522	ST332T 17S/PW940 DIA HWB FG GR482	(0.374, 0.364) SDCM <2

Produktdata


Order Code	Full Product Name	Produktseriekode
910505104520	ST332T 12S/PC930 WIA HNB BK482	ST332T
910505104521	ST332T 17S/840 PSU HMB BK482	ST332T
910505104523	ST332T 20S/PC930 WIA HMB BK482	ST332T
910505104524	ST332T 22S/PC930 PSU HMB FG BK482	ST332T
910505104527	ST332T 27S/PW930 PSU HWB BK482	ST332T
910505104528	ST332T 27S/PW940 PSU HWB BK482	ST332T
910505104535	ST332Y2 27S/PW930 PSU HWB WH481	ST332Y2
910505104536	ST332Y2 27S/PW940 DIA HWB WH481	ST332Y2
910505104537	ST332Y2 27S/830 PSU HMB WH481	ST332Y2
910505104538	ST332Y2 27S/840 DIA HMB WH481	ST332Y2
910505104522	ST332T 17S/PW940 DIA HWB FG GR482	ST332T

Order Code	Full Product Name	Innfatningsfarge
910505104526	ST332T 27S/840 PSU HVWB GR482	Grå
910505104533	ST332X2 27S/830 PSU HMB BK482	Svart
910505104518	ST332T 12S/830 PSU HNB WH481	Hvit
910505104519	ST332T 12S/PW930 PSU HMB WH481	Hvit
910505104525	ST332T 27S/830 PSU HWB WH481	Hvit
910505104529	ST332T 27S/PW930 WIA HMB WH481	Hvit
910505104530	ST332T 27S/PW940 WIA HMB WH481	Hvit
910505104531	ST332X2 27S/PW930 DIA HWB WH481	Hvit
910505104532	ST332X2 27S/PW940 PSU HWB WH481	Hvit
910505104534	ST332X2 27S/840 DIA HMB GR482	Grå


Order Code	Full Product Name	Innledende kromatisitet
910505104526	ST332T 27S/840 PSU HVWB GR482	(0.382, 0.380) SDCM <3
910505104533	ST332X2 27S/830 PSU HMB BK482	(0.434, 0.403) SDCM <3
910505104518	ST332T 12S/830 PSU HNB WH481	(0.434, 0.403) SDCM <3
910505104519	ST332T 12S/PW930 PSU HMB WH481	(0.422, 0.386) SDCM <2
910505104525	ST332T 27S/830 PSU HWB WH481	(0.434, 0.403) SDCM <3
910505104529	ST332T 27S/PW930 WIA HMB WH481	(0.422, 0.386) SDCM <2
910505104530	ST332T 27S/PW940 WIA HMB WH481	(0.374, 0.364) SDCM <2
910505104531	ST332X2 27S/PW930 DIA HWB WH481	(0.422, 0.386) SDCM <2
910505104532	ST332X2 27S/PW940 PSU HWB WH481	(0.374, 0.364) SDCM <2
910505104534	ST332X2 27S/840 DIA HMB GR482	(0.382, 0.380) SDCM <3

Order Code	Full Product Name	Produktseriekode
910505104526	ST332T 27S/840 PSU HVWB GR482	ST332T
910505104533	ST332X2 27S/830 PSU HMB BK482	ST332X2
910505104518	ST332T 12S/830 PSU HNB WH481	ST332T
910505104519	ST332T 12S/PW930 PSU HMB WH481	ST332T
910505104525	ST332T 27S/830 PSU HWB WH481	ST332T
910505104529	ST332T 27S/PW930 WIA HMB WH481	ST332T
910505104530	ST332T 27S/PW940 WIA HMB WH481	ST332T
910505104531	ST332X2 27S/PW930 DIA HWB WH481	ST332X2
910505104532	ST332X2 27S/PW940 PSU HWB WH481	ST332X2
910505104534	ST332X2 27S/840 DIA HMB GR482	ST332X2


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - ST332TI - 910505104528




Polar Normal (separate) - ST332TI - 910505104530




Polar Normal (separate) - ST332TI - 910505104529




Polar Normal (separate) - ST332TI - 910505104534




Polar Normal (separate) - ST332TI - 910505104531




Polar Normal (separate) - ST332TI - 910505104527



Polar Normal (separate) - ST332TI - 910505104525




Polar Normal (separate) - ST332TI - 910505104518




Polar Normal (separate) - ST332TI - 910505104536


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - ST332TI - 910505104520




Polar Normal (separate) - ST332TI - 910505104521




Polar Normal (separate) - ST332TI - 910505104523




Polar Normal (separate) - ST332TI - 910505104522




Polar Normal (separate) - ST332TI - 910505104524




Polar Normal (separate) - ST332TI - 910505104535



Polar Normal (separate) - ST332TI - 910505104538




Polar Normal (separate) - ST332TI - 910505104526




Polar Normal (separate) - ST332TI - 910505104537


Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - ST332TI - 910505104532



Polar Normal (separate) - ST332TI - 910505104519



Polar Normal (separate) - ST332TI - 910505104533

