



Ein leistungsstarkes und nachhaltiges Multitalent für die Anwendung im Einzelhandel

GreenSpace Evo Strahler

GreenSpace Evo Projector ist ein leistungsstarker und flexibler Strahler für den Retail-Bereich mit einem dezenten und neutralen Design. Das 3D-gedruckte Gehäuse besteht zu mindestens 65 % aus recycelten oder biokreislauffähigen Materialien, während der Kühlkörper aus 85 % recyceltem Aluminium gefertigt ist. Durch das zirkuläre Design ist die Leuchte aufrüstbar, wiederverwendbar, vollständig wartungsfähig und recycelbar. In Kombination mit der hohen Energieeffizienz macht dies den GreenSpace Evo zu einer nachhaltigen Strahlerlösung. Die PerfectAccent-Reflektoren sorgen für einen Licht-Effekt mit erhöhter Brillanz und verbessertem Sehkomfort für Kundinnen und Kunden. Die OptiAccent-(FPO)-Linsentechnologie maximiert zudem die zentrale Lichtintensität. GreenSpace Evo ist auch in hochmodernen, ultraeffizienten Varianten erhältlich und lässt sich nahtlos auf 3-Phasen- und DALI-Stromschienen, CoreLine Trunking und Maxos fusion integrieren. Eine weitere Individualisierung von Farben und Oberflächen ist über Philips MyCreation möglich.

GreenSpace Evo Strahler

Vorteile

- Die Leuchte fügt sich mit ihrem klaren und zurückhaltenden Design unauffällig in Verkaufsflächen ein.
- PerfectAccent-Reflektoren sorgen für höhere Brillanz und verbessern gleichzeitig den Sehkomfort für Kundinnen und Kunden.
- Durch die einfache Wartung sowie die Möglichkeit zur Nachrüstung und Erweiterung lässt sich die Nutzungsdauer des Produkts verlängern.
- Der Einsatz recycelter Materialien in Kombination mit hoher Energieeffizienz trägt darüber hinaus dazu bei, den CO₂-Fußabdruck des Produkts weiter zu reduzieren.

Merkmale

- Werkzeugloser Zugang zu Optik, LED und Frontglas
- Wartbar und aufrüstbar mit Standardwerkzeugen
- Reduzierter CO₂-Fußabdruck durch hohe Effizienz (ultra-effiziente Versionen erhältlich)
- Ausgestattet mit hochmodernen PerfectAccent-Reflektoren oder OptiAccent (FPO) Linsentechnologie
- OptiAccent (FPO) Linsentechnologie zur Maximierung der zentralen Intensität und zur Eliminierung von Streulicht/Halo im Vergleich zu einem herkömmlichen LED- und Reflektor-Optiksystem, wodurch eine hohe Kontrastakzentuierung im Gegensatz zu einem flachen und diffusen Lichteffekt ermöglicht wird.
- Äußerst flexible Einstellung, einschließlich indirekter Beleuchtung
- Konnektivitätsoptionen: Mit Interact kompatibles DALI (DIA), Indoor-Navigation (DIA-VLC) und Wireless (WIA)
- Optionales Frontglas (empfohlen für staubige Umgebungen)

Anwendung

- Lebensmittel- und Großhandel
- Modegeschäfte
- Benzin und Convenience



Hinweise

- Die Reinigung der Optik sollte nur mit Druckluft erfolgen. Das Berühren der LED oder des Reflektors ist verboten. Für Lebensmittelzubereitungsbereiche und Bereiche mit hohem Staubaufkommen wird die Verwendung des optionalen Frontglases dringend empfohlen, da es mit einem (trockenen) Mikrofaser Tuch gereinigt werden kann.
- Während der Wartung muss das Produkt ausgeschaltet und abgekühlt sein
- Das Produkt muss außerhalb der Reichweite installiert werden. Die Handhabung des Produkts in heißem Zustand ist nur mit einem isolierten Handschuh möglich.

Abmessungsskizzen

Flux	CCT	B (mm)
205	827/830/840/PW930/PW940/PC930	
195	FMT/Rose	126
275	827/CH/830/840/PW930/PW940/PC930	
395	827/CH/830/840/PW930/PW940	
275	FMT/Rose/FR	149
395	FR/PC930	
495	827/830/840/PW930/PW940	


Flux	CCT	B (mm)
205	827/830/840/PW930/PW940/PC930	
195	FMT/Rose	126
275	827/CH/830/840/PW930/PW940/PC930	
395	827/CH/830/840/PW930/PW940	
275	FMT/Rose/FR	149
395	FR/PC930	
495	827/830/840/PW930/PW940	




GreenSpace Evo Strahler

Abmessungsskizzen

Trafo	Flux	CCT	Optic	A (mm)
PSU	ALL	ALL	FPO ALL	162
				158
	205	840	HNB/HMB/HVB/HVVB/HOVL-H/HOVL-V	171
	495	FW930	NB/MB/WB/VVB/OVL-V	162
DIA				251
DIA-VLC			All	253
WIA				224



Trafo	Flux	CCT	Optic	A (mm)
PSU	205	840	HNB/HMB/HVB/HVVB/HOVL-H/HOVL-V	158
	495	FW930	NB/MB/WB/VVB/OVL-V	162
	DIA			251
DIA-VLC			All	253
WIA				224



Produktdetails



ST333T GreenSpace Evo Projector
grey



ST333T GreenSpace Evo Projector
white



ST333T GreenSpace Evo Projector
black

GreenSpace Evo Strahler

Allgemeine Informationen

Betriebsgerät inklusive	Ja
-------------------------	----

Betrieb und Elektrik

IEC-Schutzklasse	Schutzklasse II
Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Geeignet zum häufigen Ein- und Ausschalten	Nicht anwendbar

Mechanik und Gehäuse

Schlagfestigkeit (IK)	IK02
Schutzart (IP)	IP20

Notfallbetrieb

Zentrale Notbeleuchtung	Nein
-------------------------	------

Genehmigung und Anwendung

Umgebungstemperaturbereich	+10 bis +25 °C
CE-Zeichen	Ja
ENEC-Zeichen	ENEC-Zeichen
Entflammbarkeitszeichen	-
Glühfadentest	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s

Initialkennwerte (IEC-konform)

Lichtstromtoleranz	+/-10%
--------------------	--------

Allgemeine Informationen

Order Code	Full Product Name	Anzahl Betriebsgeräte
59082300	ST333T 20S/PC930 PSU NB WH481	Einheit
59084700	ST333T 27S/827 PSU WB WH481	Einheit
59085400	ST333T 27S/830 PSU WB WH481	Einheit
59086100	ST333T 27S/840 PSU WB WH481	Einheit
59088500	ST333T 27S/PW930 UE PSU HWB WH481	Einheit
59089200	ST333T 27S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	Einheit
59092200	ST333T 27S/CH DIA MB FG WH481	Einheit
59093900	ST333T 27S/FMT DIA MB FG WH481	Einheit
59094600	ST333T 27S/ROSE WIA MB FG WH481	Einheit
59095300	ST333T 27S/FR WIA MB FG WH481	Einheit
59096000	ST333T 39S/830 PSU WB WH481	Einheit
59097700	ST333T 39S/830 DIA-VLC WB WH481	Einheit
83501600	ST333T 39S/PW930 UE PSU HWB WH481	Einheit
83502300	ST333T 39S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	Einheit
83503000	ST333T 49S/830 PSU WB WH481	Einheit
83875800	ST333T 20S/PC930 PSU FPO12 BK482	Einheit
83877200	ST333T 27S/PC930 PSU FPO18 BK482	Einheit
83880200	ST333T 27S/PC930 PSU FPO24 BK482	Einheit
83890100	ST333T 35S/PC930 PSU FPO36 BK482	Einheit
83509200	ST333Y2 27S/830 PSU WB WH481	2 Einheiten
83510800	ST333Y2 27S/PW930 DIA HRCT WH481	2 Einheiten
83511500	ST333Y2 39S/830 PSU WB WH481	2 Einheiten
83512200	ST333Y2 39S/PW930 DIA HRCT WH481	2 Einheiten
59090800	ST333T 27S/PW940 PSU HMB GR482	Einheit
59099100	ST333T 39S/PW940 PSU WB GR482	Einheit
83874100	ST333T 20S/PW930 PSU FPO12 WH481	Einheit
83876500	ST333T 27S/PW930 PSU FPO18 WH481	Einheit
83878900	ST333T 27S/PW930 PSU FPO24 WH481	Einheit
83879600	ST333T 27S/PW930 WIA FPO24 WH481	Einheit
83881900	ST333T 27S/PW930 PSU FPO30 WH481	Einheit
83887100	ST333T 35S/PW930 PSU FPO28 WH481	Einheit
83888800	ST333T 35S/PW930 PSU FPO36 WH481	Einheit
83889500	ST333T 35S/PW930 WIA FPO36 WH481	Einheit
59080900	ST333T 19S/FMT WIA HMB BK482	Einheit
59081600	ST333T 19S/ROSE WIA HMB BK482	Einheit
59083000	ST333T 20S/PW930 PSU HNB BK482	Einheit
59087800	ST333T 27S/PW930 PSU HRCT BK482	Einheit
59091500	ST333T 27S/PC930 PSU HMB FG BK482	Einheit
59098400	ST333T 39S/PW930 PSU HRCT BK482	Einheit
83500900	ST333T 39S/PC930 PSU WB BK482	Einheit
83504700	ST333T 49S/PW930 PSU WB BK482	Einheit
83505400	ST333X2 27S/830 PSU WB WH481	2 Einheiten
83507800	ST333X2 39S/830 PSU WB WH481	2 Einheiten
83506100	ST333X2 27S/PW930 DIA HMB BK482	2 Einheiten
83508500	ST333X2 39S/PW930 DIA HMB BK482	2 Einheiten

Lichttechnische Daten (1/2)

GreenSpace Evo Strahler

Order Code	Full Product Name	Ähnlichste Farbtemperatur	Farbwiedergabeindex (CRI)	Nennlichtausbeute (Nom)	Lichtstrc	Order Code	Full Product Name	Ähnlichste Farbtemperatur	Farbwiedergabeindex (CRI)	Nennlichtausbeute (Nom)	Lichtstrom
59082300	ST333T 20S/ PC930 PSU NB WH481	3000 K	>90	105 lm/W	2.100 lm		FG WH481				
						59096000	ST333T 39S/83 0 PSU	3000 K	>80	143 lm/W	4.000 lm
59084700	ST333T 27S/827 PSU WB WH481	2700 K	80	133 lm/W	2.800 lm		WB WH481				
						59097700	ST333T 39S/83	3000 K	>80	133 lm/W	4.000 lm
59085400	ST333T 27S/830 PSU WB WH481	3000 K	>80	144 lm/W	2.700 lm		0 DIA- VLC WB WH481				
						83501600	ST333T 39S/ PW930	3000 K	>90	155 lm/W	3.800 lm
59086100	ST333T 27S/840 PSU WB WH481	4000 K	>80	149 lm/W	2.800 lm		UE PSU HWB WH481				
59088500	ST333T 27S/ PW930 UE PSU HWB WH481	3000 K	>90	155 lm/W	2.700 lm		WH481				
						83502300	ST333T 39S/ PW930 UE DIA- VLC	3000 K	>90	143 lm/W	3.800 lm
59089200	ST333T 27S/ PW930 UE DIA- VLC HWB WH481	3000 K	>90	144 lm/W	2.700 lm		HWB WH481				
						83503000	ST333T 49S/83 0 PSU WB WH481	3000 K	>80	129 lm/W	4.900 lm
59092200	ST333T 27S/CH DIA MB FG WH481	2700 K	80	111 lm/W	2.600 lm	83875800	ST333T 20S/ PC930 PSU FPO12 BK482	3000 K	>90	95 lm/W	1.900 lm
59093900	ST333T 27S/FM T DIA MB FG WH481	3000 K	90	90,5 lm/W	2.400 lm						
						83877200	ST333T 27S/ PC930 PSU FPO18 BK482	3000 K	>90	102 lm/W	2.600 lm
59094600	ST333T 27S/ ROSE WIA MB FG WH481	2200 K	80	94,5 lm/W	2.700 lm						
						83880200	ST333T 27S/ PC930 PSU FPO24 BK482	3000 K	>90	110 lm/W	2.700 lm
59095300	ST333T 27S/FR WIA MB	5000 K	90	117 lm/W	2.400 lm						
						83890100	ST333T 35S/	3000 K	>90	111 lm/W	3.500 lm

GreenSpace Evo Strahler

Order Code	Full Product Name	Ähnlichste Farbtemperatur	Farbwiedergabeindex (CRI)	Nennlichtausbeute (Nom)	Lichtstrc	Order Code	Full Product Name	Ähnlichste Farbtemperatur	Farbwiedergabeindex (CRI)	Nennlichtausbeute (Nom)	Lichtstrom
	PC930						PW930				
	PSU						PSU				
	FPO36						FPO24				
	BK482						WH481				
83509200	ST333Y2	3000 K	>80	135 lm/W	5.400 lm	83879600	ST333T	3000 K	>90	108 lm/W	2.700 lm
	27S/830						27S/				
	PSU WB						PW930				
	WH481						WIA				
83510800	ST333Y2	3000 K	>90	123 lm/W	5.400 lm		FPO24				
	27S/						WH481				
	PW930					83881900	ST333T	3000 K	>90	117 lm/W	2.700 lm
	DIA						27S/				
	HRCT						PW930				
	WH481						PSU				
83511500	ST333Y2	3000 K	>80	136 lm/W	8.000 lm		FPO30				
	39S/83						WH481				
	0 PSU					83887100	ST333T	3000 K	>90	109 lm/W	3.600 lm
	WB						35S/				
	WH481						PW930				
83512200	ST333Y2	3000 K	>90	128 lm/W	7.400 lm		PSU				
	39S/						FPO28				
	PW930						WH481				
	DIA					83888800	ST333T	3000 K	>90	118 lm/W	3.600 lm
	HRCT						35S/				
	WH481						PW930				
59090800	ST333T	4000 K	>90	149 lm/W	2.800 lm		PSU				
	27S/						FPO36				
	PW940						WH481				
	PSU					83889500	ST333T	3000 K	>90	113 lm/W	3.600 lm
	HMB						35S/				
	GR482						PW930				
59099100	ST333T	4000 K	>90	143 lm/W	4.000 lm		WIA				
	39S/						FPO36				
	PW940						WH481				
	PSU WB					59080900	ST333T	3000 K	90	101 lm/W	1.900 lm
	GR482						19S/FM				
83874100	ST333T	3000 K	>90	108 lm/W	1.950 lm		T WIA				
	20S/						HMB				
	PW930						BK482				
	PSU					59081600	ST333T	2200 K	80	107 lm/W	2.200 lm
	FPO12						19S/				
	WH481						ROSE				
83876500	ST333T	3000 K	>90	113 lm/W	2.600 lm		WIA				
	27S/						HMB				
	PW930						BK482				
	PSU					59083000	ST333T	3000 K	>90	124 lm/W	2.200 lm
	FPO18						20S/				
	WH481						PW930				
83878900	ST333T	3000 K	>90	123 lm/W	2.700 lm		PSU				
	27S/										

GreenSpace Evo Strahler

Order Code	Full Product Name	Ähnlichste Farbtemperatur	Farbwiedergabeindex (CRI)	Nennlichtausbeute (Nom)	Lichtstrc	Order Code	Full Product Name	Ähnlichste Farbtemperatur	Farbwiedergabeindex (CRI)	Nennlichtausbeute (Nom)	Lichtstrom
	HNB BK482						PW930 PSU WB BK482				
59087800	ST333T 27S/ PW930 PSU HRCT BK482	3000 K	>90	129 lm/W	2.700 lm	83505400	ST333X2 27S/830 PSU WB WH481	3000 K	>80	135 lm/W	5.400 lm
59091500	ST333T 27S/ PC930 PSU HMB FG BK482	3000 K	>90	117 lm/W	2.700 lm	83507800	ST333X2 39S/83 0 PSU WB WH481	3000 K	>80	136 lm/W	8.000 lm
59098400	ST333T 39S/ PW930 PSU HRCT BK482	3000 K	>90	132 lm/W	3.700 lm	83506100	ST333X2 27S/ PW930 DIA HMB BK482	3000 K	>90	132 lm/W	5.800 lm
83500900	ST333T 39S/ PC930 PSU WB BK482	3000 K	>90	115 lm/W	3.900 lm	83508500	ST333X2 39S/ PW930 DIA HMB BK482	3000 K	>90	131 lm/W	7.600 lm
83504700	ST333T 49S/	3000 K	>90	122 lm/W	5.000 lm						

Lichttechnische Daten (2/2)

Order Code	Full Product Name	Optik	Order Code	Full Product Name	Optik
59082300	ST333T 20S/PC930 PSU NB WH481	Tiefstrahlend (NB)	83502300	ST333T 39S/PW930 UE DIA-VLC	Stark reflektierender Metallreflektor, breitstrahlend, 40 bis 80 Grad
59084700	ST333T 27S/827 PSU WB WH481	Breitstrahlend (WB)	83503000	ST333T 49S/830 PSU WB WH481	Breitstrahlend (WB)
59085400	ST333T 27S/830 PSU WB WH481	Breitstrahlend (WB)	83875800	ST333T 20S/PC930 PSU FPO12	Abstrahlungswinkel (12°)
59086100	ST333T 27S/840 PSU WB WH481	Breitstrahlend (WB)	83877200	ST333T 27S/PC930 PSU FPO18	Abstrahlungswinkel (18°)
59088500	ST333T 27S/PW930 UE PSU HWB WH481	Stark reflektierender Metallreflektor, breitstrahlend, 40 bis 80 Grad	83880200	ST333T 27S/PC930 PSU FPO24	Abstrahlungswinkel (24°)
59089200	ST333T 27S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	Stark reflektierender Metallreflektor, breitstrahlend, 40 bis 80 Grad	83890100	ST333T 35S/PC930 PSU FPO36	Abstrahlungswinkel (36°)
59092200	ST333T 27S/CH DIA MB FG WH481	Tiefbreitstrahlend (MB)	83509200	ST333Y2 27S/830 PSU WB WH481	Breitstrahlend (WB)
59093900	ST333T 27S/FMT DIA MB FG WH481	Tiefbreitstrahlend (MB)	83510800	ST333Y2 27S/PW930 DIA HRCT WH481	Stark reflektierender Metallreflektor Oval – Rechteckiger Strahl
59094600	ST333T 27S/ROSE WIA MB FG WH481	Tiefbreitstrahlend (MB)	83511500	ST333Y2 39S/830 PSU WB WH481	Breitstrahlend (WB)
59095300	ST333T 27S/FR WIA MB FG WH481	Tiefbreitstrahlend (MB)	83512200	ST333Y2 39S/PW930 DIA HRCT WH481	Stark reflektierender Metallreflektor Oval – Rechteckiger Strahl
59096000	ST333T 39S/830 PSU WB WH481	Breitstrahlend (WB)	59090800	ST333T 27S/PW940 PSU HMB GR482	Stark reflektierender Metallreflektor, tief-/breitstrahlend, 20 bis 40 Grad
59097700	ST333T 39S/830 DIA-VLC WB WH481	Breitstrahlend (WB)			
83501600	ST333T 39S/PW930 UE PSU HWB WH481	Stark reflektierender Metallreflektor, breitstrahlend, 40 bis 80 Grad			

GreenSpace Evo Strahler

Order Code	Full Product Name	Optik
59099100	ST333T 39S/PW940 PSU WB GR482	Breitstrahlend (WB)
83874100	ST333T 20S/PW930 PSU FPO12 WH481	Abstrahlungswinkel (12°)
83876500	ST333T 27S/PW930 PSU FPO18 WH481	Abstrahlungswinkel (18°)
83878900	ST333T 27S/PW930 PSU FPO24 WH481	Abstrahlungswinkel (24°)
83879600	ST333T 27S/PW930 WIA FPO24 WH481	Abstrahlungswinkel (24°)
83881900	ST333T 27S/PW930 PSU FPO30 WH481	Abstrahlungswinkel (30°)
83887100	ST333T 35S/PW930 PSU FPO28 WH481	Abstrahlungswinkel (30°)
83888800	ST333T 35S/PW930 PSU FPO36 WH481	Abstrahlungswinkel (36°)
83889500	ST333T 35S/PW930 WIA FPO36 WH481	Abstrahlungswinkel (36°)
59080900	ST333T 19S/FMT WIA HMB BK482	Stark reflektierender Metallreflektor, tief-/breitstrahlend, 20 bis 40 Grad

Order Code	Full Product Name	Optik
59081600	ST333T 19S/ROSE WIA HMB BK482	Stark reflektierender Metallreflektor, tief-/breitstrahlend, 20 bis 40 Grad
59083000	ST333T 20S/PW930 PSU HNB BK482	Stark reflektierender Metallreflektor, engstrahlend, 10 bis 20 Grad
59087800	ST333T 27S/PW930 PSU HRCT BK482	Stark reflektierender Metallreflektor Oval – Rechteckiger Strahl
59091500	ST333T 27S/PC930 PSU HMB FG BK482	Stark reflektierender Metallreflektor, tief-/breitstrahlend, 20 bis 40 Grad
59098400	ST333T 39S/PW930 PSU HRCT BK482	Stark reflektierender Metallreflektor Oval – Rechteckiger Strahl
83500900	ST333T 39S/PC930 PSU WB BK482	Breitstrahlend (WB)
83504700	ST333T 49S/PW930 PSU WB BK482	Breitstrahlend (WB)
83505400	ST333X2 27S/830 PSU WB WH481	Breitstrahlend (WB)
83507800	ST333X2 39S/830 PSU WB WH481	Breitstrahlend (WB)
83506100	ST333X2 27S/PW930 DIA HMB BK482	Stark reflektierender Metallreflektor, tief-/breitstrahlend, 20 bis 40 Grad
83508500	ST333X2 39S/PW930 DIA HMB BK482	Stark reflektierender Metallreflektor, tief-/breitstrahlend, 20 bis 40 Grad

Betrieb und Elektrik

Order Code	Full Product Name	Eingangsspannung	Systemleistung
59082300	ST333T 20S/PC930 PSU NB WH481	220 bis 240 V	20 W
59084700	ST333T 27S/827 PSU WB WH481	220 bis 240 V	21 W
59085400	ST333T 27S/830 PSU WB WH481	220 bis 240 V	18,8 W
59086100	ST333T 27S/840 PSU WB WH481	220 bis 240 V	18,8 W
59088500	ST333T 27S/PW930 UE PSU HWB WH481	220 bis 240 V	17,4 W
59089200	ST333T 27S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	220 bis 240 V	18,8 W
59092200	ST333T 27S/CH DIA MB FG WH481	220 bis 240 V	23,5 W
59093900	ST333T 27S/FMT DIA MB FG WH481	220 bis 240 V	26,5 W
59094600	ST333T 27S/ROSE WIA MB FG WH481	220 bis 240 V	28,5 W
59095300	ST333T 27S/FR WIA MB FG WH481	220 bis 240 V	20,5 W
59096000	ST333T 39S/830 PSU WB WH481	220 bis 240 V	28 W
59097700	ST333T 39S/830 DIA-VLC WB WH481	220 bis 240 V	30 W
83501600	ST333T 39S/PW930 UE PSU HWB WH481	220 bis 240 V	24,5 W
83502300	ST333T 39S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	220 bis 240 V	26,5 W
83503000	ST333T 49S/830 PSU WB WH481	220 bis 240 V	38 W
83875800	ST333T 20S/PC930 PSU FPO12 BK482	210 bis 240 V	20 W
83877200	ST333T 27S/PC930 PSU FPO18 BK482	210 bis 240 V	25,5 W
83880200	ST333T 27S/PC930 PSU FPO24 BK482	210 bis 240 V	24,5 W
83890100	ST333T 35S/PC930 PSU FPO36 BK482	210 bis 240 V	31,5 W
83509200	ST333Y2 27S/830 PSU WB WH481	220 bis 240 V	40 W

Order Code	Full Product Name	Eingangsspannung	Systemleistung
83510800	ST333Y2 27S/PW930 DIA HRCT WH481	220 bis 240 V	44 W
83511500	ST333Y2 39S/830 PSU WB WH481	220 bis 240 V	59 W
83512200	ST333Y2 39S/PW930 DIA HRCT WH481	220 bis 240 V	58 W
59090800	ST333T 27S/PW940 PSU HMB GR482	220 bis 240 V	18,8 W
59099100	ST333T 39S/PW940 PSU WB GR482	220 bis 240 V	28 W
83874100	ST333T 20S/PW930 PSU FPO12 WH481	210 bis 240 V	18 W
83876500	ST333T 27S/PW930 PSU FPO18 WH481	210 bis 240 V	23 W
83878900	ST333T 27S/PW930 PSU FPO24 WH481	210 bis 240 V	22 W
83879600	ST333T 27S/PW930 WIA FPO24 WH481	210 bis 240 V	25 W
83881900	ST333T 27S/PW930 PSU FPO30 WH481	210 bis 240 V	23 W
83887100	ST333T 35S/PW930 PSU FPO28 WH481	210 bis 240 V	33 W
83888800	ST333T 35S/PW930 PSU FPO36 WH481	210 bis 240 V	30,5 W
83889500	ST333T 35S/PW930 WIA FPO36 WH481	210 bis 240 V	32 W
59080900	ST333T 19S/FMT WIA HMB BK482	220 bis 240 V	18,8 W
59081600	ST333T 19S/ROSE WIA HMB BK482	220 bis 240 V	20,5 W
59083000	ST333T 20S/PW930 PSU HNB BK482	220 bis 240 V	17,8 W
59087800	ST333T 27S/PW930 PSU HRCT BK482	220 bis 240 V	21 W

GreenSpace Evo Strahler

Order Code	Full Product Name	Eingangsspannung	Systemleistung
59091500	ST333T 27S/PC930 PSU HMB FG BK482	220 bis 240 V	23 W
59098400	ST333T 39S/PW930 PSU HRCT BK482	220 bis 240 V	28 W
83500900	ST333T 39S/PC930 PSU WB BK482	220 bis 240 V	34 W
83504700	ST333T 49S/PW930 PSU WB BK482	220 bis 240 V	41 W

Order Code	Full Product Name	Eingangsspannung	Systemleistung
83505400	ST333X2 27S/830 PSU WB WH481	220 bis 240 V	40 W
83507800	ST333X2 39S/830 PSU WB WH481	220 bis 240 V	59 W
83506100	ST333X2 27S/PW930 DIA HMB BK482	220 bis 240 V	44 W
83508500	ST333X2 39S/PW930 DIA HMB BK482	220 bis 240 V	58 W

Lichtregelung und Dimmen

Order Code	Full Product Name	Dimmbar
59082300	ST333T 20S/PC930 PSU NB WH481	Nein
59084700	ST333T 27S/827 PSU WB WH481	Nein
59085400	ST333T 27S/830 PSU WB WH481	Nein
59086100	ST333T 27S/840 PSU WB WH481	Nein
59088500	ST333T 27S/PW930 UE PSU HWB WH481	Nein
59089200	ST333T 27S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	Ja
59092200	ST333T 27S/CH DIA MB FG WH481	Ja
59093900	ST333T 27S/FMT DIA MB FG WH481	Ja
59094600	ST333T 27S/ROSE WIA MB FG WH481	Ja
59095300	ST333T 27S/FR WIA MB FG WH481	Ja
59096000	ST333T 39S/830 PSU WB WH481	Nein
59097700	ST333T 39S/830 DIA-VLC WB WH481	Ja
83501600	ST333T 39S/PW930 UE PSU HWB WH481	Nein
83502300	ST333T 39S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	Ja
83503000	ST333T 49S/830 PSU WB WH481	Nein
83875800	ST333T 20S/PC930 PSU FPO12 BK482	Nein
83877200	ST333T 27S/PC930 PSU FPO18 BK482	Nein
83880200	ST333T 27S/PC930 PSU FPO24 BK482	Nein
83890100	ST333T 35S/PC930 PSU FPO36 BK482	Nein
83509200	ST333Y2 27S/830 PSU WB WH481	Nein
83510800	ST333Y2 27S/PW930 DIA HRCT WH481	Ja
83511500	ST333Y2 39S/830 PSU WB WH481	Nein
83512200	ST333Y2 39S/PW930 DIA HRCT WH481	Ja

Order Code	Full Product Name	Dimmbar
59090800	ST333T 27S/PW940 PSU HMB GR482	Nein
59099100	ST333T 39S/PW940 PSU WB GR482	Nein
83874100	ST333T 20S/PW930 PSU FPO12 WH481	Nein
83876500	ST333T 27S/PW930 PSU FPO18 WH481	Nein
83878900	ST333T 27S/PW930 PSU FPO24 WH481	Nein
83879600	ST333T 27S/PW930 WIA FPO24 WH481	Nein
83881900	ST333T 27S/PW930 PSU FPO30 WH481	Nein
83887100	ST333T 35S/PW930 PSU FPO28 WH481	Nein
83888800	ST333T 35S/PW930 PSU FPO36 WH481	Nein
83889500	ST333T 35S/PW930 WIA FPO36 WH481	Nein
59080900	ST333T 19S/FMT WIA HMB BK482	Ja
59081600	ST333T 19S/ROSE WIA HMB BK482	Ja
59083000	ST333T 20S/PW930 PSU HNB BK482	Nein
59087800	ST333T 27S/PW930 PSU HRCT BK482	Nein
59091500	ST333T 27S/PC930 PSU HMB FG BK482	Nein
59098400	ST333T 39S/PW930 PSU HRCT BK482	Nein
83500900	ST333T 39S/PC930 PSU WB BK482	Nein
83504700	ST333T 49S/PW930 PSU WB BK482	Nein
83505400	ST333X2 27S/830 PSU WB WH481	Nein
83507800	ST333X2 39S/830 PSU WB WH481	Nein
83506100	ST333X2 27S/PW930 DIA HMB BK482	Ja
83508500	ST333X2 39S/PW930 DIA HMB BK482	Ja

Mechanik und Gehäuse

Order Code	Full Product Name	Gehäusefarbe
59082300	ST333T 20S/PC930 PSU NB WH481	Weiß
59084700	ST333T 27S/827 PSU WB WH481	Weiß
59085400	ST333T 27S/830 PSU WB WH481	Weiß
59086100	ST333T 27S/840 PSU WB WH481	Weiß
59088500	ST333T 27S/PW930 UE PSU HWB WH481	Weiß
59089200	ST333T 27S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	Weiß
59092200	ST333T 27S/CH DIA MB FG WH481	Weiß
59093900	ST333T 27S/FMT DIA MB FG WH481	Weiß
59094600	ST333T 27S/ROSE WIA MB FG WH481	Weiß
59095300	ST333T 27S/FR WIA MB FG WH481	Weiß
59096000	ST333T 39S/830 PSU WB WH481	Weiß
59097700	ST333T 39S/830 DIA-VLC WB WH481	Weiß
83501600	ST333T 39S/PW930 UE PSU HWB WH481	Weiß
83502300	ST333T 39S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	Weiß

Order Code	Full Product Name	Gehäusefarbe
83503000	ST333T 49S/830 PSU WB WH481	Weiß
83875800	ST333T 20S/PC930 PSU FPO12 BK482	Schwarz
83877200	ST333T 27S/PC930 PSU FPO18 BK482	Schwarz
83880200	ST333T 27S/PC930 PSU FPO24 BK482	Schwarz
83890100	ST333T 35S/PC930 PSU FPO36 BK482	Schwarz
83509200	ST333Y2 27S/830 PSU WB WH481	Weiß
83510800	ST333Y2 27S/PW930 DIA HRCT WH481	Weiß
83511500	ST333Y2 39S/830 PSU WB WH481	Weiß
83512200	ST333Y2 39S/PW930 DIA HRCT WH481	Weiß
59090800	ST333T 27S/PW940 PSU HMB GR482	Grau
59099100	ST333T 39S/PW940 PSU WB GR482	Grau
83874100	ST333T 20S/PW930 PSU FPO12 WH481	Weiß
83876500	ST333T 27S/PW930 PSU FPO18 WH481	Weiß
83878900	ST333T 27S/PW930 PSU FPO24 WH481	Weiß

GreenSpace Evo Strahler

Order Code	Full Product Name	Gehäusefarbe
83879600	ST333T 27S/PW930 WIA FPO24 WH481	Weiß
83881900	ST333T 27S/PW930 PSU FPO30 WH481	Weiß
83887100	ST333T 35S/PW930 PSU FPO28 WH481	Weiß
83888800	ST333T 35S/PW930 PSU FPO36 WH481	Weiß
83889500	ST333T 35S/PW930 WIA FPO36 WH481	Weiß
59080900	ST333T 19S/FMT WIA HMB BK482	Schwarz
59081600	ST333T 19S/ROSE WIA HMB BK482	Schwarz
59083000	ST333T 20S/PW930 PSU HNB BK482	Schwarz
59087800	ST333T 27S/PW930 PSU HRCT BK482	Schwarz

Order Code	Full Product Name	Gehäusefarbe
59091500	ST333T 27S/PC930 PSU HMB FG BK482	Schwarz
59098400	ST333T 39S/PW930 PSU HRCT BK482	Schwarz
83500900	ST333T 39S/PC930 PSU WB BK482	Schwarz
83504700	ST333T 49S/PW930 PSU WB BK482	Schwarz
83505400	ST333X2 27S/830 PSU WB WH481	Weiß
83507800	ST333X2 39S/830 PSU WB WH481	Weiß
83506100	ST333X2 27S/PW930 DIA HMB BK482	Schwarz
83508500	ST333X2 39S/PW930 DIA HMB BK482	Schwarz

Initialkennwerte (IEC-konform)

Order Code	Full Product Name	Anfängliche Farbsättigung
59082300	ST333T 20S/PC930 PSU NB WH481	(0.422, 0.386)
59084700	ST333T 27S/827 PSU WB WH481	(0.458, 0.410)
59085400	ST333T 27S/830 PSU WB WH481	(0.434, 0.403)
59086100	ST333T 27S/840 PSU WB WH481	(0.382, 0.380)
59088500	ST333T 27S/PW930 UE PSU HWB WH481	(0.422, 0.386)
59089200	ST333T 27S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	(0.422, 0.386)
59092200	ST333T 27S/CH DIA MB FG WH481	(0.458, 0.410)
59093900	ST333T 27S/FMT DIA MB FG WH481	(0.457, 0.385)
59094600	ST333T 27S/ROSE WIA MB FG WH481	(0.457, 0.385)
59095300	ST333T 27S/FR WIA MB FG WH481	(0.343, 0.331)
59096000	ST333T 39S/830 PSU WB WH481	(0.434, 0.403)
59097700	ST333T 39S/830 DIA-VLC WB WH481	(0.434, 0.403)
83501600	ST333T 39S/PW930 UE PSU HWB WH481	(0.422, 0.386)
83502300	ST333T 39S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	(0.422, 0.386)
83503000	ST333T 49S/830 PSU WB WH481	(0.434, 0.403)
83875800	ST333T 20S/PC930 PSU FPO12 BK482	(0.422, 0.386)
83877200	ST333T 27S/PC930 PSU FPO18 BK482	(0.422, 0.386)
83880200	ST333T 27S/PC930 PSU FPO24 BK482	(0.422, 0.386)
83890100	ST333T 35S/PC930 PSU FPO36 BK482	(0.422, 0.386)
83509200	ST333Y2 27S/830 PSU WB WH481	(0.434, 0.403)
83510800	ST333Y2 27S/PW930 DIA HRCT WH481	(0.422, 0.386)
83511500	ST333Y2 39S/830 PSU WB WH481	(0.434, 0.403)
83512200	ST333Y2 39S/PW930 DIA HRCT WH481	(0.422, 0.386)

Order Code	Full Product Name	Anfängliche Farbsättigung
59090800	ST333T 27S/PW940 PSU HMB GR482	(0.374, 0.364)
59099100	ST333T 39S/PW940 PSU WB GR482	(0.374, 0.364)
83874100	ST333T 20S/PW930 PSU FPO12 WH481	(0.422, 0.386)
83876500	ST333T 27S/PW930 PSU FPO18 WH481	(0.422, 0.386)
83878900	ST333T 27S/PW930 PSU FPO24 WH481	(0.422, 0.386)
83879600	ST333T 27S/PW930 WIA FPO24 WH481	(0.422, 0.386)
83881900	ST333T 27S/PW930 PSU FPO30 WH481	(0.422, 0.386)
83887100	ST333T 35S/PW930 PSU FPO28 WH481	(0.422, 0.386)
83888800	ST333T 35S/PW930 PSU FPO36 WH481	(0.422, 0.386)
83889500	ST333T 35S/PW930 WIA FPO36 WH481	(0.422, 0.386)
59080900	ST333T 19S/FMT WIA HMB BK482	(0.457, 0.385)
59081600	ST333T 19S/ROSE WIA HMB BK482	(0.457, 0.385)
59083000	ST333T 20S/PW930 PSU HNB BK482	(0.422, 0.386)
59087800	ST333T 27S/PW930 PSU HRCT BK482	(0.422, 0.386)
59091500	ST333T 27S/PC930 PSU HMB FG BK482	(0.422, 0.386)
59098400	ST333T 39S/PW930 PSU HRCT BK482	(0.422, 0.386)
83500900	ST333T 39S/PC930 PSU WB BK482	(0.422, 0.386)
83504700	ST333T 49S/PW930 PSU WB BK482	(0.422, 0.386)
83505400	ST333X2 27S/830 PSU WB WH481	(0.434, 0.403)
83507800	ST333X2 39S/830 PSU WB WH481	(0.434, 0.403)
83506100	ST333X2 27S/PW930 DIA HMB BK482	(0.422, 0.386)
83508500	ST333X2 39S/PW930 DIA HMB BK482	(0.422, 0.386)

Produktdaten

Order Code	Full Product Name	Produktfamiliencode
59082300	ST333T 20S/PC930 PSU NB WH481	ST333T
59084700	ST333T 27S/827 PSU WB WH481	ST333T
59085400	ST333T 27S/830 PSU WB WH481	ST333T
59086100	ST333T 27S/840 PSU WB WH481	ST333T
59088500	ST333T 27S/PW930 UE PSU HWB WH481	ST333T
59089200	ST333T 27S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	ST333T
59092200	ST333T 27S/CH DIA MB FG WH481	ST333T
59093900	ST333T 27S/FMT DIA MB FG WH481	ST333T
59094600	ST333T 27S/ROSE WIA MB FG WH481	ST333T
59095300	ST333T 27S/FR WIA MB FG WH481	ST333T
59096000	ST333T 39S/830 PSU WB WH481	ST333T


Order Code	Full Product Name	Produktfamiliencode
59097700	ST333T 39S/830 DIA-VLC WB WH481	ST333T
83501600	ST333T 39S/PW930 UE PSU HWB WH481	ST333T
83502300	ST333T 39S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	ST333T
83503000	ST333T 49S/830 PSU WB WH481	ST333T
83875800	ST333T 20S/PC930 PSU FPO12 BK482	ST333T
83877200	ST333T 27S/PC930 PSU FPO18 BK482	ST333T
83880200	ST333T 27S/PC930 PSU FPO24 BK482	ST333T
83890100	ST333T 35S/PC930 PSU FPO36 BK482	ST333T
83509200	ST333Y2 27S/830 PSU WB WH481	ST333Y2
83510800	ST333Y2 27S/PW930 DIA HRCT WH481	ST333Y2
83511500	ST333Y2 39S/830 PSU WB WH481	ST333Y2

GreenSpace Evo Strahler


Order Code	Full Product Name	Produktfamiliencode
83512200	ST333Y2 39S/PW930 DIA HRCT WH481	ST333Y2
59090800	ST333T 27S/PW940 PSU HMB GR482	ST333T
59099100	ST333T 39S/PW940 PSU WB GR482	ST333T
83874100	ST333T 20S/PW930 PSU FPO12 WH481	ST333T
83876500	ST333T 27S/PW930 PSU FPO18 WH481	ST333T
83878900	ST333T 27S/PW930 PSU FPO24 WH481	ST333T
83879600	ST333T 27S/PW930 WIA FPO24 WH481	ST333T
83881900	ST333T 27S/PW930 PSU FPO30 WH481	ST333T
83887100	ST333T 35S/PW930 PSU FPO28 WH481	ST333T
83888800	ST333T 35S/PW930 PSU FPO36 WH481	ST333T
83889500	ST333T 35S/PW930 WIA FPO36 WH481	ST333T
59080900	ST333T 19S/FMT WIA HMB BK482	ST333T

Order Code	Full Product Name	Produktfamiliencode
59081600	ST333T 19S/ROSE WIA HMB BK482	ST333T
59083000	ST333T 20S/PW930 PSU HNB BK482	ST333T
59087800	ST333T 27S/PW930 PSU HRCT BK482	ST333T
59091500	ST333T 27S/PC930 PSU HMB FG BK482	ST333T
59098400	ST333T 39S/PW930 PSU HRCT BK482	ST333T
83500900	ST333T 39S/PC930 PSU WB BK482	ST333T
83504700	ST333T 49S/PW930 PSU WB BK482	ST333T
83505400	ST333X2 27S/830 PSU WB WH481	ST333X2
83507800	ST333X2 39S/830 PSU WB WH481	ST333X2
83506100	ST333X2 27S/PW930 DIA HMB BK482	ST333X2
83508500	ST333X2 39S/PW930 DIA HMB BK482	ST333X2


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - 910505104987




Polar Normal (separate) - 910505104985




Polar Normal (separate) - 910505104988




Polar Normal (separate) - 910505104984




Polar Normal (separate) - 910505104989




Polar Normal (separate) - 910505104983



Polar Normal (separate) - 910505104990




Polar Normal (separate) - 910505104996





Polar Normal (separate) - 910505104999



Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - 910505104997




Polar Normal (separate) - 910505104998




Polar Normal (separate) - 910505104986




Polar Normal (separate) - ST333TI -
910505104625




Polar Normal (separate) - ST333TI -
910505104610




Polar Normal (separate) - ST333TI -
910505104594




Polar Normal (separate) - ST333TI -
910505104616




Polar Normal (separate) - ST333TI -
910505104607



Polar Normal (separate) - ST333TI -
910505104615



Polar Normal (separate) - ST333TI -
910505104602




Polar Normal (separate) - ST333TI -
910505104592




Polar Normal (separate) - ST333TI -
910505104606




Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104599




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104609




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104593




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104597




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104624




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104608



Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104604




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104614




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104620


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104605




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104601




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104618




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104611




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104623




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104612



Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104595




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104622




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104598

GreenSpace Evo Strahler


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104603




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104596




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104617



Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104613



Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104619



Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104621

