



Erőteljes, fenntartható és sokoldalú megoldás kiskereskedelmi alkalmazásokhoz

GreenSpace Evo

A GreenSpace Evo Projector egy nagy teljesítményű és rugalmas fényvető kiskereskedelmi alkalmazásokhoz, amely finom és semleges kialakítással rendelkezik. A 3D nyomtatással előállított ház legalább 65%-ban újrahasznosított vagy biológiailag lebomló anyagokból készül, a hűtőbordát pedig 85%-ban újrahasznosított alumíniumból gyártják. Kör alakú kialakításának köszönhetően a lámpatest fejleszthető, újrafelhasználható, teljes mértékben szervizelhető és újrahasznosítható. Az energiatakarékossággal együtt ez a GreenSpace Evo fényvetőt fenntartható választássá teszi. A PerfectAccent reflektorok nagyobb csillogást és a vásárlók szemét jobban kímélő fényt biztosítanak. A GreenSpace Evo a legmodernebb, rendkívül hatékony változatokban is elérhető, és zökkenőmentesen integrálható a 3C- és DALI-sávokba, a CoreLine Trunking-be és a Maxos fúzióba. A színek és textúrák további testreszabása lehetséges a Philips MyCreation segítségével.

Előnyök

- Letisztult, semleges kialakításának köszönhetően beleolvad az üzletek berendezésébe
- A PerfectAccent reflektorok nagyobb csillogást és a vásárlók szemét jobban kímélő fényt biztosítanak
- Növelje meg a termék hasznos élettartamát az egyszerű szervizelhetőség és bővíthetőség révén
- Az újrahasznosított anyagok és az energiatakarékosság tovább csökkenti a termék karbonlábnyomát

Szolgáltatások

- Szerszám nélküli hozzáférés az optikához, a LED-hez és az első üveghez
- Szabványos eszközökkel szervizelhető és bővíthető
- Csökkentett szénlábnyom a nagy hatékonyságnak köszönhetően (rendelkezésre állnak rendkívül hatékony változatok)
- A legmodernebb PerfectAccent reflektorokkal van felszerelve
- Nagyon széles irányítási rugalmasság, beleértve a felfelé világítást is.
- Csatlakozási lehetőségek: Interact kompatibilis DALI (DIA), beltéri helymeghatározással (DIA-VLC) és vezeték nélküli (WIA)
- Külön kérhető elülső üveg (poros környezetben ajánlott)

Alkalmazás

- Élelmiszerüzletek és nagyobb kiskereskedelmi egységek
- Divat
- Benzin és kényelem

Figyelmeztetések és biztonság

- Az optika tisztítását csak sűrített levegővel szabad végezni. A LED vagy a reflektor megérintése tilos. Ételkészítési területeken és magas porral rendelkező területeken erősen ajánlott az opcionális elülső üveg használata, mivel az (száraz) mikroszálas kendővel tisztítható.
- Karbantartás közben a terméket ki kell kapcsolni és le kell hűteni
- A terméket karnyújtásnyi távolságon túlra kell felszerelni. A termék forró állapotban történő kezelése csak szigetelt kesztyűvel lehetséges

Versions




ST333X2 GreenSpace Evo
Projector double spotlight for
Coreline trunking, white




ST333T GreenSpace Evo Projector
grey

Méretezett rajza


Flux	CCT	B (mm)
205	827/830/840/PW930/PW940/PC930	126
195	FMT/Rose	
275	827/CH/830/840/PW930/PW940/PC930	
395	827/CH/830/840/PW930/PW940	
275	FMT/Rose/FR	149
395	FR/PC930	
495	827/830/840/PW930/PW940	



Tráflo	Flux	CCT	Optic	A (mm)
PSU	305	840	HNB/RMB/HVB/FPVVB/HOVL-V	158
	495	PW930	NB/MB/WB/VVB/OVL-V	171
DIA			All	251
DIA-VLC				253
WIA				224



Flux	CCT	B (mm)
205	827/830/840/PW930/PW940/PC930	126
195	FMT/Rose	
275	827/CH/830/840/PW930/PW940/PC930	
395	827/CH/830/840/PW930/PW940	
275	FMT/Rose/FR	149
395	FR/PC930	
495	827/830/840/PW930/PW940	



Termék részletei



ST333T GreenSpace Evo Projector
grey



ST333T GreenSpace Evo Projector
white



ST333T GreenSpace Evo Projector
black

Általános információ	
Előtét mellékelve	Igen
Működtetés és elektronika	
IEC védelmi osztály	II. biztonsági osztály
Bemeneti feszültség	210–240 V
Hálózati frekvencia	50 to 60 Hz
Véletlenszerű váltásra alkalmas	Nem alkalmazható
Mechanika és tokozás	
Mech. behatások elleni védelem kódja	IK02
Por és víz elleni védelem kódja	IP20
Vészhelyzeti működés	
Központi vészvilágítás	Nem
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Környezeti hőmérséklet-tartomány	+10 – +25 °C
CE jelölés	Igen
ENEC jel	ENEC-jel
Gyűlékonysági jelzés	-
Izzóhuzalos teszt	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s
Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)	
Fényáram-tolerancia	+/-10%

Általános információ

Order Code	Full Product Name	Előtét egységek száma
59082300	ST333T 20S/PC930 PSU NB WH481	1 egység
59084700	ST333T 27S/827 PSU WB WH481	1 egység
59085400	ST333T 27S/830 PSU WB WH481	1 egység
59086100	ST333T 27S/840 PSU WB WH481	1 egység
59088500	ST333T 27S/PW930 UE PSU HWB WH481	1 egység
59089200	ST333T 27S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	1 egység
59092200	ST333T 27S/CH DIA MB FG WH481	1 egység
59093900	ST333T 27S/FMT DIA MB FG WH481	1 egység
59094600	ST333T 27S/ROSE WIA MB FG WH481	1 egység
59095300	ST333T 27S/FR WIA MB FG WH481	1 egység
59096000	ST333T 39S/830 PSU WB WH481	1 egység
59097700	ST333T 39S/830 DIA-VLC WB WH481	1 egység
83501600	ST333T 39S/PW930 UE PSU HWB WH481	1 egység
83502300	ST333T 39S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	1 egység
83503000	ST333T 49S/830 PSU WB WH481	1 egység
83509200	ST333Y2 27S/830 PSU WB WH481	2 egység
83510800	ST333Y2 27S/PW930 DIA HRCT WH481	2 egység
83511500	ST333Y2 39S/830 PSU WB WH481	2 egység
83512200	ST333Y2 39S/PW930 DIA HRCT WH481	2 egység
59090800	ST333T 27S/PW940 PSU HMB GR482	1 egység
59099100	ST333T 39S/PW940 PSU WB GR482	1 egység
59080900	ST333T 19S/FMT WIA HMB BK482	1 egység
59081600	ST333T 19S/ROSE WIA HMB BK482	1 egység
59083000	ST333T 20S/PW930 PSU HNB BK482	1 egység
59087800	ST333T 27S/PW930 PSU HRCT BK482	1 egység
59091500	ST333T 27S/PC930 PSU HMB FG BK482	1 egység
59098400	ST333T 39S/PW930 PSU HRCT BK482	1 egység
83500900	ST333T 39S/PC930 PSU WB BK482	1 egység
83504700	ST333T 49S/PW930 PSU WB BK482	1 egység
83505400	ST333X2 27S/830 PSU WB WH481	2 egység
83507800	ST333X2 39S/830 PSU WB WH481	2 egység
83506100	ST333X2 27S/PW930 DIA HMB BK482	2 egység
83508500	ST333X2 39S/PW930 DIA HMB BK482	2 egység

Technikai adatok (1/2)

Order	Full Product	Korrelált színhőmérséklet	Színvisszaadási index (CRI)	Fényhasznosítás (névleges)	Fényáram
59082300	ST333T 20S/PC930 PSU NB WH481	3000 K	90	105 lm/W	2 100 lm
59084700	ST333T 27S/827 PSU WB WH481	2700 K	80	133 lm/W	2 800 lm
59085400	ST333T 27S/830	3000 K	80	144 lm/W	2 700 lm

Order	Full Product	Korrelált színhőmérséklet	Színvisszaadási index (CRI)	Fényhasznosítás (névleges)	Fényáram
59086100	ST333T 27S/840 PSU WB WH481	4000 K	80	149 lm/W	2 800 lm
59088500	ST333T 27S/PW930 UE PSU	3000 K	90	155 lm/W	2 700 lm

Order	Full	Korrelált	Színvisszaadási	Fényhasznosítás	
	Product			(névleges)	
Code	Name	(névleges)	index (CRI)	(névleges)	Fényáram
	HWB WH481				
59089200	ST333T 27S/ PW930 UE DIA- VLC HWB WH481	3000 K	90	144 lm/W	2 800 lm
59092200	ST333T 27S/CH DIA MB FG WH481	2700 K	80	127 lm/W	2 800 lm
59093900	ST333T 27S/FMT DIA MB FG WH481	3000 K	90	78 lm/W	2 600 lm
59094600	ST333T 27S/ ROSE WIA MB FG WH481	2200 K	80	85 lm/W	2 600 lm
59095300	ST333T 27S/FR WIA MB FG WH481	5000 K	90	85 lm/W	2 800 lm
59096000	ST333T 39S/830 PSU WB WH481	3000 K	80	143 lm/W	4 000 lm
59097700	ST333T 39S/830 DIA-VLC WB WH481	3000 K	80	133 lm/W	4 000 lm
83501600	ST333T 39S/ PW930 UE PSU HWB WH481	3000 K	90	159 lm/W	3 900 lm
83502300	ST333T 39S/ PW930 UE DIA- VLC	3000 K	90	147 lm/W	3 900 lm

Order	Full	Korrelált	Színvisszaadási	Fényhasznosítás	
	Product			(névleges)	
Code	Name	(névleges)	index (CRI)	(névleges)	Fényáram
	HWB WH481				
83503000	ST333T 49S/830 PSU WB WH481	3000 K	80	132 lm/W	4 900 lm
83509200	ST333Y2 27S/830 PSU WB WH481	3000 K	80	137 lm/W	5 400 lm
83510800	ST333Y2 27S/ PW930 DIA HRCT WH481	3000 K	90	131 lm/W	5 800 lm
83511500	ST333Y2 39S/830 PSU WB WH481	3000 K	80	134 lm/W	8 000 lm
83512200	ST333Y2 39S/ PW930 DIA HRCT WH481	3000 K	90	134 lm/W	7 800 lm
59090800	ST333T 27S/ PW940 PSU HMB GR482	4000 K	90	149 lm/W	2 800 lm
59099100	ST333T 39S/ PW940 PSU WB GR482	4000 K	90	143 lm/W	4 000 lm
59080900	ST333T 19S/FMT WIA HMB BK482	3000 K	90	75 lm/W	1 900 lm
59081600	ST333T 19S/ ROSE WIA HMB BK482	2200 K	80	95 lm/W	1 900 lm
59083000	ST333T 20S/	3000 K	90	118 lm/W	2 200 lm

Order Code	Full Product Name	Korrelált színhőmérséklet (névleges)	Fényhasznosítás (névleges)		
			Színvisszaadási index (CRI)	(névleges)	Fényáram
59087800	PW930				
	PSU HNB				
	BK482				
	ST333T 3000 K	90	138 lm/W		2 900 lm
59091500	27S/				
	PW930				
	PSU				
	HRCT				
59098400	BK482				
	ST333T 3000 K	90	122 lm/W		2 800 lm
	27S/				
	PC930				
83500900	PSU				
	HMB FG				
	BK482				
	ST333T 3000 K	90	139 lm/W		3 900 lm
59084700	39S/				
	PW930				
	PSU				
	HRCT				
83506100	BK482				
	ST333X2 3000 K	90	131 lm/W		5 800 lm
	27S/				
	PW930				
83505400	DIA HMB				
	BK482				
	ST333X2 3000 K	80	137 lm/W		5 400 lm
	27S/830				
83507800	PSU WB				
	WH481				
	ST333X2 3000 K	80	134 lm/W		8 000 lm
	39S/830				
83508500	PSU WB				
	WH481				
	ST333X2 3000 K	90	115 lm/W		3 900 lm
	39S/				
83502300	PW930				
	DIA HMB				
	BK482				
	ST333X2 3000 K	90	134 lm/W		7 800 lm

Order Code	Full Product Name	Korrelált színhőmérséklet (névleges)	Fényhasznosítás (névleges)		
			Színvisszaadási index (CRI)	(névleges)	Fényáram
83504700	PSU WB				
	BK482				
	ST333T 3000 K	90	122 lm/W		5 000 lm
	49S/				
83505400	PW930				
	PSU WB				
	BK482				
	ST333X2 3000 K	80	137 lm/W		5 400 lm
83507800	27S/830				
	PSU WB				
	WH481				
	ST333X2 3000 K	80	134 lm/W		8 000 lm
83506100	39S/830				
	PSU WB				
	WH481				
	ST333X2 3000 K	90	131 lm/W		5 800 lm
83508500	27S/				
	PW930				
	DIA HMB				
	BK482				
83509200	ST333Y2 27S/830				
	PSU WB				
	WH481				
	ST333Y2 27S/830				
83510800	PSU WB				
	WH481				
	ST333Y2 27S/830				
	PSU WB				
83511500	WH481				
	ST333Y2 27S/830				
	PSU WB				
	WH481				
83512200	ST333Y2 39S/830				
	PSU WB				
	WH481				
	ST333Y2 39S/830				
59090800	PSU HMB				
	GR482				
	ST333T 27S/830				
	PSU WB				
59099100	GR482				
	ST333T 39S/830				
	PSU WB				
	GR482				
59080900	ST333T 19S/830				
	WIA HMB				
	BK482				
	ST333T 19S/830				

Technikai adatok (2/2)

Order Code	Full Product Name	Az optika típusa
59082300	ST333T 20S/PC930 PSU NB	Keskeny sugárzási szög
59084700	WH481	
59085400	ST333T 27S/827 PSU WB	Széles sugárzási szög
59086100	WH481	
59088500	ST333T 27S/830 PSU WB	Széles sugárzási szög
59089200	WH481	
59092200	ST333T 27S/840 PSU WB	Széles sugárzási szög
59093900	WH481	
59094600	ST333T 27S/PW930 UE	Magas fényvisszaverésű fémreflektor
59095300	WH481	széles, 40–80 fokos sugárzási szöggel
59096000	ST333T 27S/PW930 UE	Magas fényvisszaverésű fémreflektor
59097700	WH481	széles, 40–80 fokos sugárzási szöggel
59098400	ST333T 27S/CH DIA MB	Közepes sugárzási szög
59099100	WH481	
59099900	ST333T 27S/FMT DIA MB	Közepes sugárzási szög
59100600	WH481	
59101300	ST333T 27S/ROSE WIA MB	Közepes sugárzási szög
59102000	WH481	
59102700	ST333T 27S/FR WIA MB	Közepes sugárzási szög
59103400	WH481	
59104100	ST333T 39S/830 PSU WB	Széles sugárzási szög
59104800	WH481	
59105500	ST333T 39S/830 DIA-VLC	Széles sugárzási szög
59106200	WH481	

Order Code	Full Product Name	Az optika típusa
83501600	ST333T 39S/PW930 UE	Magas fényvisszaverésű fémreflektor
83502300	PSU	széles, 40–80 fokos sugárzási szöggel
83503000	ST333T 39S/PW930 UE	Magas fényvisszaverésű fémreflektor
83504700	DIA-VLC	széles, 40–80 fokos sugárzási szöggel
83505400	WHB	
83506100	WH481	
83507800	ST333T 49S/830 PSU WB	Széles sugárzási szög
83508500	WH481	
83509200	ST333Y2 27S/830 PSU WB	Széles sugárzási szög
83510800	WH481	
83511500	ST333Y2 27S/PW930 DIA	Magas fényvisszaverésű fémreflektor
83512200	HRCT	szögletes fényárammal
83513900	WH481	
83514600	ST333Y2 39S/830 PSU WB	Széles sugárzási szög
83515300	WH481	
83516000	ST333Y2 39S/PW930 DIA	Magas fényvisszaverésű fémreflektor
83516700	HRCT	szögletes fényárammal
83517400	WH481	
83518100	ST333T 27S/PW940 PSU	Magas fényvisszaverésű együtthatójú
83518800	HMB	fémreflektor közepes, 20–40 fokos
83519500	GR482	sugárzási szöggel
83520200	ST333T 39S/PW940 PSU WB	Széles sugárzási szög
83520900	GR482	
83521600	ST333T 19S/FMT WIA	Magas fényvisszaverésű együtthatójú
83522300	HMB	fémreflektor közepes, 20–40 fokos
83523000	BK482	sugárzási szöggel
83523700	ST333T 19S/FMT WIA	
83524400	HMB	

Order Code	Full Product Name	Az optika típusa
59081600	ST333T 19S/ROSE WIA HMB BK482	Magas fényvisszaverődési együttthatójú fémreflektor közepes, 20–40 fokos sugárzási szöggel
59083000	ST333T 20S/PW930 PSU HNB BK482	Magas fényvisszaverésű fémreflektor keskeny, 10–20 fokos sugárzási szöggel
59087800	ST333T 27S/PW930 PSU HRCT BK482	Magas fényvisszaverésű fémreflektor szögletes fénysugárral
59091500	ST333T 27S/PC930 PSU HMB FG BK482	Magas fényvisszaverődési együttthatójú fémreflektor közepes, 20–40 fokos sugárzási szöggel
59098400	ST333T 39S/PW930 PSU HRCT BK482	Magas fényvisszaverésű fémreflektor szögletes fénysugárral
83500900	ST333T 39S/PC930 PSU WB BK482	Széles sugárzási szög

Működtetés és elektronika

Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel
59082300	ST333T 20S/PC930 PSU NB WH481	22 W
59084700	ST333T 27S/827 PSU WB WH481	22,5 W
59085400	ST333T 27S/830 PSU WB WH481	20,5 W
59086100	ST333T 27S/840 PSU WB WH481	20,5 W
59088500	ST333T 27S/PW930 UE PSU HWB WH481	19 W
59089200	ST333T 27S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	18,8 W
59092200	ST333T 27S/CH DIA MB FG WH481	22 W
59093900	ST333T 27S/FMT DIA MB FG WH481	33,5 W
59094600	ST333T 27S/ROSE WIA MB FG WH481	30,5 W
59095300	ST333T 27S/FR WIA MB FG WH481	33 W
59096000	ST333T 39S/830 PSU WB WH481	31,5 W
59097700	ST333T 39S/830 DIA-VLC WB WH481	30 W
83501600	ST333T 39S/PW930 UE PSU HWB WH481	26,5 W
83502300	ST333T 39S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	26,5 W
83503000	ST333T 49S/830 PSU WB WH481	39,5 W
83509200	ST333Y2 27S/830 PSU WB WH481	39,8 W
83510800	ST333Y2 27S/PW930 DIA HRCT WH481	43,5 W

Vezérlők és fényerő-szabályozás

Order Code	Full Product Name	Szabályozható
59082300	ST333T 20S/PC930 PSU NB WH481	Nem
59084700	ST333T 27S/827 PSU WB WH481	Nem
59085400	ST333T 27S/830 PSU WB WH481	Nem
59086100	ST333T 27S/840 PSU WB WH481	Nem
59088500	ST333T 27S/PW930 UE PSU HWB WH481	Nem
59089200	ST333T 27S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	Igen
59092200	ST333T 27S/CH DIA MB FG WH481	Igen
59093900	ST333T 27S/FMT DIA MB FG WH481	Igen
59094600	ST333T 27S/ROSE WIA MB FG WH481	Igen
59095300	ST333T 27S/FR WIA MB FG WH481	Igen
59096000	ST333T 39S/830 PSU WB WH481	Nem
59097700	ST333T 39S/830 DIA-VLC WB WH481	Igen

Order Code	Full Product Name	Az optika típusa
83504700	ST333T 49S/PW930 PSU WB BK482	Széles sugárzási szög
83505400	ST333X2 27S/830 PSU WB WH481	Széles sugárzási szög
83507800	ST333X2 39S/830 PSU WB WH481	Széles sugárzási szög
83506100	ST333X2 27S/PW930 DIA HMB BK482	Magas fényvisszaverődési együttthatójú fémreflektor közepes, 20–40 fokos sugárzási szöggel
83508500	ST333X2 39S/PW930 DIA HMB BK482	Magas fényvisszaverődési együttthatójú fémreflektor közepes, 20–40 fokos sugárzási szöggel

Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel
83511500	ST333Y2 39S/830 PSU WB WH481	59 W
83512200	ST333Y2 39S/PW930 DIA HRCT WH481	57,5 W
59090800	ST333T 27S/PW940 PSU HMB GR482	20,5 W
59099100	ST333T 39S/PW940 PSU WB GR482	29,5 W
59080900	ST333T 19S/FMT WIA HMB BK482	25,5 W
59081600	ST333T 19S/ROSE WIA HMB BK482	20 W
59083000	ST333T 20S/PW930 PSU HNB BK482	19,6 W
59087800	ST333T 27S/PW930 PSU HRCT BK482	22,5 W
59091500	ST333T 27S/PC930 PSU HMB FG BK482	25 W
59098400	ST333T 39S/PW930 PSU HRCT BK482	29,5 W
83500900	ST333T 39S/PC930 PSU WB BK482	35 W
83504700	ST333T 49S/PW930 PSU WB BK482	41 W
83505400	ST333X2 27S/830 PSU WB WH481	39,8 W
83507800	ST333X2 39S/830 PSU WB WH481	59 W
83506100	ST333X2 27S/PW930 DIA HMB BK482	43,5 W
83508500	ST333X2 39S/PW930 DIA HMB BK482	57,5 W

Order Code	Full Product Name	Szabályozható
83501600	ST333T 39S/PW930 UE PSU HWB WH481	Nem
83502300	ST333T 39S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	Igen
83503000	ST333T 49S/830 PSU WB WH481	Nem
83509200	ST333Y2 27S/830 PSU WB WH481	Nem
83510800	ST333Y2 27S/PW930 DIA HRCT WH481	Igen
83511500	ST333Y2 39S/830 PSU WB WH481	Nem
83512200	ST333Y2 39S/PW930 DIA HRCT WH481	Igen
59090800	ST333T 27S/PW940 PSU HMB GR482	Nem
59099100	ST333T 39S/PW940 PSU WB GR482	Nem
59080900	ST333T 19S/FMT WIA HMB BK482	Igen
59081600	ST333T 19S/ROSE WIA HMB BK482	Igen
59083000	ST333T 20S/PW930 PSU HNB BK482	Nem

Order Code	Full Product Name	Szabályozható
59087800	ST333T 27S/PW930 PSU HRCT BK482	Nem
59091500	ST333T 27S/PC930 PSU HMB FG BK482	Nem
59098400	ST333T 39S/PW930 PSU HRCT BK482	Nem
83500900	ST333T 39S/PC930 PSU WB BK482	Nem
83504700	ST333T 49S/PW930 PSU WB BK482	Nem

Mechanika és tokozás

Order Code	Full Product Name	Ház színe
59082300	ST333T 20S/PC930 PSU NB WH481	Fehér
59084700	ST333T 27S/827 PSU WB WH481	Fehér
59085400	ST333T 27S/830 PSU WB WH481	Fehér
59086100	ST333T 27S/840 PSU WB WH481	Fehér
59088500	ST333T 27S/PW930 UE PSU HWB WH481	Fehér
59089200	ST333T 27S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	Fehér
59092200	ST333T 27S/CH DIA MB FG WH481	Fehér
59093900	ST333T 27S/FMT DIA MB FG WH481	Fehér
59094600	ST333T 27S/ROSE WIA MB FG WH481	Fehér
59095300	ST333T 27S/FR WIA MB FG WH481	Fehér
59096000	ST333T 39S/830 PSU WB WH481	Fehér
59097700	ST333T 39S/830 DIA-VLC WB WH481	Fehér
83501600	ST333T 39S/PW930 UE PSU HWB WH481	Fehér
83502300	ST333T 39S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	Fehér
83503000	ST333T 49S/830 PSU WB WH481	Fehér
83509200	ST333Y2 27S/830 PSU WB WH481	Fehér
83510800	ST333Y2 27S/PW930 DIA HRCT WH481	Fehér

Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)

Order Code	Full Product Name	Kezdeti színérték
59082300	ST333T 20S/PC930 PSU NB WH481	(0.422, 0.386)
59084700	ST333T 27S/827 PSU WB WH481	(0.458, 0.410)
59085400	ST333T 27S/830 PSU WB WH481	(0.434, 0.403)
59086100	ST333T 27S/840 PSU WB WH481	(0.382,0.380)
59088500	ST333T 27S/PW930 UE PSU HWB WH481	(0.422, 0.386)
59089200	ST333T 27S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	(0.422, 0.386)
59092200	ST333T 27S/CH DIA MB FG WH481	(0.458, 0.410)
59093900	ST333T 27S/FMT DIA MB FG WH481	(0.457,0.385)
59094600	ST333T 27S/ROSE WIA MB FG WH481	(0.457,0.385)
59095300	ST333T 27S/FR WIA MB FG WH481	(0.343,0.331)
59096000	ST333T 39S/830 PSU WB WH481	(0.434, 0.403)
59097700	ST333T 39S/830 DIA-VLC WB WH481	(0.434, 0.403)
83501600	ST333T 39S/PW930 UE PSU HWB WH481	(0.422, 0.386)
83502300	ST333T 39S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	(0.422, 0.386)
83503000	ST333T 49S/830 PSU WB WH481	(0.434, 0.403)
83509200	ST333Y2 27S/830 PSU WB WH481	(0.434, 0.403)
83510800	ST333Y2 27S/PW930 DIA HRCT WH481	(0.422, 0.386)

Termékadatok

Order Code	Full Product Name	Szabályozható
83505400	ST333X2 27S/830 PSU WB WH481	Nem
83507800	ST333X2 39S/830 PSU WB WH481	Nem
83506100	ST333X2 27S/PW930 DIA HMB BK482	Igen
83508500	ST333X2 39S/PW930 DIA HMB BK482	Igen




Order Code	Full Product Name	Ház színe
83511500	ST333Y2 39S/830 PSU WB WH481	Fehér
83512200	ST333Y2 39S/PW930 DIA HRCT WH481	Fehér
59090800	ST333T 27S/PW940 PSU HMB GR482	Szürke
59099100	ST333T 39S/PW940 PSU WB GR482	Szürke
59080900	ST333T 19S/FMT WIA HMB BK482	Fekete
59081600	ST333T 19S/ROSE WIA HMB BK482	Fekete
59083000	ST333T 20S/PW930 PSU HNB BK482	Fekete
59087800	ST333T 27S/PW930 PSU HRCT BK482	Fekete
59091500	ST333T 27S/PC930 PSU HMB FG BK482	Fekete
59098400	ST333T 39S/PW930 PSU HRCT BK482	Fekete
83500900	ST333T 39S/PC930 PSU WB BK482	Fekete
83504700	ST333T 49S/PW930 PSU WB BK482	Fekete
83505400	ST333X2 27S/830 PSU WB WH481	Fehér
83507800	ST333X2 39S/830 PSU WB WH481	Fehér
83506100	ST333X2 27S/PW930 DIA HMB BK482	Fekete
83508500	ST333X2 39S/PW930 DIA HMB BK482	Fekete

Order Code	Full Product Name	Kezdeti színérték
83511500	ST333Y2 39S/830 PSU WB WH481	(0.434, 0.403)
83512200	ST333Y2 39S/PW930 DIA HRCT WH481	(0.422, 0.386)
59090800	ST333T 27S/PW940 PSU HMB GR482	(0.374,0.364)
59099100	ST333T 39S/PW940 PSU WB GR482	(0.374,0.364)
59080900	ST333T 19S/FMT WIA HMB BK482	(0.457,0.385)
59081600	ST333T 19S/ROSE WIA HMB BK482	(0.457,0.385)
59083000	ST333T 20S/PW930 PSU HNB BK482	(0.422, 0.386)
59087800	ST333T 27S/PW930 PSU HRCT BK482	(0.422, 0.386)
59091500	ST333T 27S/PC930 PSU HMB FG BK482	(0.422, 0.386)
59098400	ST333T 39S/PW930 PSU HRCT BK482	(0.422, 0.386)
83500900	ST333T 39S/PC930 PSU WB BK482	(0.422, 0.386)
83504700	ST333T 49S/PW930 PSU WB BK482	(0.422, 0.386)
83505400	ST333X2 27S/830 PSU WB WH481	(0.434, 0.403)
83507800	ST333X2 39S/830 PSU WB WH481	(0.434, 0.403)
83506100	ST333X2 27S/PW930 DIA HMB BK482	(0.422, 0.386)
83508500	ST333X2 39S/PW930 DIA HMB BK482	(0.422, 0.386)

Order Code	Full Product Name	Terméksalád kódja
59082300	ST333T 20S/PC930 PSU NB WH481	ST333T
59084700	ST333T 27S/827 PSU WB WH481	ST333T
59085400	ST333T 27S/830 PSU WB WH481	ST333T
59086100	ST333T 27S/840 PSU WB WH481	ST333T
59088500	ST333T 27S/PW930 UE PSU HWB WH481	ST333T
59089200	ST333T 27S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	ST333T
59092200	ST333T 27S/CH DIA MB FG WH481	ST333T
59093900	ST333T 27S/FMT DIA MB FG WH481	ST333T
59094600	ST333T 27S/ROSE WIA MB FG WH481	ST333T
59095300	ST333T 27S/FR WIA MB FG WH481	ST333T
59096000	ST333T 39S/830 PSU WB WH481	ST333T
59097700	ST333T 39S/830 DIA-VLC WB WH481	ST333T
83501600	ST333T 39S/PW930 UE PSU HWB WH481	ST333T
83502300	ST333T 39S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	ST333T
83503000	ST333T 49S/830 PSU WB WH481	ST333T
83509200	ST333Y2 27S/830 PSU WB WH481	ST333Y2
83510800	ST333Y2 27S/PW930 DIA HRCT WH481	ST333Y2

Order Code	Full Product Name	Terméksalád kódja
83511500	ST333Y2 39S/830 PSU WB WH481	ST333Y2
83512200	ST333Y2 39S/PW930 DIA HRCT WH481	ST333Y2
59090800	ST333T 27S/PW940 PSU HMB GR482	ST333T
59099100	ST333T 39S/PW940 PSU WB GR482	ST333T
59080900	ST333T 19S/FMT WIA HMB BK482	ST333T
59081600	ST333T 19S/ROSE WIA HMB BK482	ST333T
59083000	ST333T 20S/PW930 PSU HNB BK482	ST333T
59087800	ST333T 27S/PW930 PSU HRCT BK482	ST333T
59091500	ST333T 27S/PC930 PSU HMB FG BK482	ST333T
59098400	ST333T 39S/PW930 PSU HRCT BK482	ST333T
83500900	ST333T 39S/PC930 PSU WB BK482	ST333T
83504700	ST333T 49S/PW930 PSU WB BK482	ST333T
83505400	ST333X2 27S/830 PSU WB WH481	ST333X2
83507800	ST333X2 39S/830 PSU WB WH481	ST333X2
83506100	ST333X2 27S/PW930 DIA HMB BK482	ST333X2
83508500	ST333X2 39S/PW930 DIA HMB BK482	ST333X2




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104625

Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104610

Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104594




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104616


Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104607

Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104615


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104602




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104592




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104606




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104599




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104609




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104593



Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104597




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104624




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104608


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104604




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104614




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104620




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104605




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104601




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104618



Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104611




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104623




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104612


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104595




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104622




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104598




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104603




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104596




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104617



Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104613



Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104619



Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104621

