



CoreLine Wall-mounted – az egyértelmű LED-es választás

CoreLine Wall-mounted

Legyen szó új épületről vagy meglévő térről, a vásárlók olyan világítási megoldásokat szeretnének, amelyek minőségi fényt és jelentős energia- és karbantartási költség-megtakarítást biztosítanak. Az új CoreLine Wall-mounted LED-es termékekkel a falra szerelt hagyományos fénycsövek válthatók ki. Egyszerű a kiválasztás, a felszerelés és a karbantartás – s ezáltal a váltás is.

Előnyök

- Akár 55%-os energiamegtakarítás a PL-C lámpákhoz képest
- Alkalmas a falra szerelt hagyományos világítótestek közvetlen lecserélésére
- A család egyetlen termékekkel képes lefedni minden alkalmazás követelményét a fényerőszint, IP65, IK10, hitelesített vészvilágítás, beépített vezérlőszervek terén.

Szolgáltatások


- Diszkrét forma
- Három fénycsomag, amelyek alkalmasak a hagyományos falra rögzített világítótestek lecserélésére: 1 x 18 W, 2 x 18 W, 2 x 26 W PL-C
- Alapkivitelben vízálló és vandálbiztos
- Alapkivitelben fázisvezérlő fényerő-szabályozóval rendelkezik
- Az opál diffúzor biztosítja a homogén fényhatást és a vizuális komfortot
- Külön megvásárolható vészvilágítás
- Külön megvásárolható mozgásérzékelés és programozott 100% – 10% – 0% „folyosó” fényerő-szabályozási funkció

CoreLine Wall-mounted

Alkalmazás

- Folyosók
- Lépcsőházak
- Bejáratok
- Fürdőszobák
- Vészkijáratok
- Mélygarázsok
- Kültéri biztonsági világítás

Méretezett rajza



Termék részletei



CoreLine Wall-mounted WL140V
Rim Black



CoreLine Wall-mounted WL140V
Rim Grey



CoreLine Wall-mounted WL140V
Wall-mounted Black



CoreLine Wall-mounted WL140V
Wall-mounted PSU

CoreLine Wall-mounted

Termék részletei



CoreLine Wall-mounted WL140V
Ceiling-mounted Grey



CoreLine Wall-mounted WL140V
Ceiling-mounted Black



CoreLine Wall-mounted WL140V
Wall-mounted White with Half-
moon Accessory



CoreLine Wall-mounted WL140V
Wall-mounted Grey with Half-
moon Accessory



Coreline Wall-mounted WL140V
Top View (with screw locations)



CoreLine Wall-mounted WL140V
Wall-mounted Switchable Lumen
& CCT



CoreLine Wall-mounted WL140V
Half-moon Accessory Black



CoreLine Wall-mounted WL140V
Half-moon Accessory Grey



CoreLine Wall-mounted WL140V
Ceiling-mounted

CoreLine Wall-mounted

Termék részletei



Általános információ	
Előtét mellékelve	Igen
Előtétegyeségek száma	1 egység
Technikai adatok	
Színvisszaadási index (CRI)	>80
Az optika típusa	Szimmetrikus
Működtetés és elektronika	
IEC védelmi osztály	II. biztonsági osztály
Bemeneti feszültség	220-240 V
Hálózati frekvencia	50 or 60 Hz
Mechanika és tokozás	
Mech. behatások elleni védelem kódja	IK10
Por és víz elleni védelem kódja	IP65
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
CE jelölés	Igen
Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)	
Fényáram-tolerancia	+/-10%

Order Code	Full Product Name	Cserélhető fényforrás
52879699	WL140V LED12_20S/827_830_840 PSU WH	Igen
52880299	WL140V LED20_34S/827_830_840 PSU WH	Igen
30713299	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU WH	-
30714999	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU MDU WH	-
30715699	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSR MDU WH	-
30716399	WL140V 40S/827_830_840 PSED WH	-
30717099	WL140V 40S/827_830_840 WIA WH	-
97848800	WL140V LED12S/830 PSED WH	Nem
97852500	WL140V LED20S/830 PSED WH	Nem
97853200	WL140V LED20S/840 PSED WH	Nem
97857000	WL140V LED34S/840 PSED WH	Nem
97861700	WL140V LED20S/840 WIA WH	Nem
97863100	WL140V LED34S/840 WIA WH	Nem
97864800	WL140V LED12S/830 PSED ELB3 WH	Nem
97868600	WL140V LED20S/830 PSED ELB3 WH	Nem
97869300	WL140V LED20S/840 PSED ELB3 WH	Nem
97872300	WL140V LED34S/830 PSED ELB3 WH	Nem
97873000	WL140V LED34S/840 PSED ELB3 WH	Nem
97875400	WL140V LED34S/840 PSR ELB3 MDU WH	Nem
97876100	WL140V LED20S/830 WIA ELB3 WH	Nem
97877800	WL140V LED20S/840 WIA ELB3 WH	Nem
97878500	WL140V LED34S/830 WIA ELB3 WH	Nem
97879200	WL140V LED34S/840 WIA ELB3 WH	Nem
52873499	WL140V LED20S/830 PSU WH	Igen
52874199	WL140V LED20S/840 PSU WH	Igen

Order Code	Full Product Name	Cserélhető fényforrás
52875899	WL140V LED34S/830 PSU WH	Igen
52876599	WL140V LED34S/840 PSU WH	Igen
53082999	WL140V LED12S/830 PSR MDU WH	Igen
53083699	WL140V LED12S/840 PSR MDU WH	Igen
53085099	WL140V LED20S/840 PSR MDU WH	Igen

Technikai adatok (1/2)

Order Code	Full Product Name	Univerzális típus	A		Fényhasznosítás (névleges)
			fényforrás sugárzási szöge	Korrelált színhőmérséklet (névleges)	
52879699	WL140V LED12_20S/827_830_840 PSU WH	All-in, Multi Lumen	120 fok	2700 K	100 lm/W
52880299	WL140V LED20_34S/827_830_840 PSU WH	All-in, Multi Lumen	120 fok	2700 K	100 lm/W
30713299	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU WH	All-in, Multi Color Temperature	-	2700 K	140 lm/W
30714999	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU MDU WH	All-in, Multi Color Temperature	-	2700 K	135 lm/W
30715699	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSR MDU WH	All-in, Multi Color Temperature	-	2700 K	135 lm/W
30716399	WL140V 40S/827_830_840 PSR MDU WH	All-in, Multi Color Temperature	-	2700 K	140 lm/W
30717099	WL140V 40S/827_830_840 WIA WH	All-in, Multi Color Temperature	-	2700 K	140 lm/W
97848800	WL140V LED12S/830 PSR MDU WH	-	120 fok	3000 K	88 lm/W
97852500	WL140V LED20S/830 PSR MDU WH	-	120 fok	3000 K	95 lm/W
97853200	WL140V LED20S/840 PSR MDU WH	-	120 fok	4000 K	100 lm/W
97857000	WL140V LED34S/840 PSR MDU WH	-	120 fok	4000 K	95 lm/W

Order Code	Full Product Name	Univerzális típus	A		Fényhasznosítás (névleges)
			fényforrás sugárzási szöge	Korrelált színhőmérséklet (névleges)	
97861700	WL140V LED20S/840 WIA WH	-	120 fok	4000 K	100 lm/W
97863100	WL140V LED34S/840 WIA WH	-	120 fok	4000 K	95 lm/W
97864800	WL140V LED12S/830 PSR MDU WH	-	120 fok	3000 K	72 lm/W
97868600	WL140V LED20S/830 PSR MDU WH	-	120 fok	3000 K	84 lm/W
97869300	WL140V LED20S/840 PSR MDU WH	-	120 fok	4000 K	88 lm/W
97872300	WL140V LED34S/830 PSR MDU WH	-	120 fok	3000 K	87 lm/W
97873000	WL140V LED34S/840 PSR MDU WH	-	120 fok	4000 K	88 lm/W
97875400	WL140V LED34S/840 PSR MDU WH	-	120 fok	4000 K	80 lm/W
97876100	WL140V LED20S/830 WIA ELB3 WH	-	120 fok	3000 K	84 lm/W
97877800	WL140V LED20S/840 WIA ELB3 WH	-	120 fok	4000 K	88 lm/W
97878500	WL140V LED34S/830 PSR MDU WH	-	120 fok	3000 K	87 lm/W

CoreLine Wall-mounted

Order Code	Full Product Name	Univerzális típus	A		Fényhasznosítás (névleges)
			fényforrás sugárzási szöge	Korrelált színhőmérséklet (névleges)	
97879200	WIA ELB3 WH	-	120 fok	4000 K	88 lm/W
	WL140V LED34S/840				
52873499	WIA ELB3 WH	-	120 fok	3000 K	105 lm/W
	WL140V LED20S/830				
52874199	PSU WH	-	120 fok	4000 K	110 lm/W
	WL140V LED20S/840				
52875899	PSU WH	-	120 fok	3000 K	105 lm/W
	WL140V LED34S/830				

Technikai adatok (2/2)

Order Code	Full Product Name	Fényáram
52879699	WL140V LED12_20S/827_830_840 PSU WH	1 200 lm
52880299	WL140V LED20_34S/827_830_840 PSU WH	2 000 lm
30713299	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU WH	1 400 lm
30714999	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU MDU WH	1 400 lm
30715699	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSR MDU WH	1 400 lm
30716399	WL140V 40S/827_830_840 PSED WH	4 050 lm
30717099	WL140V 40S/827_830_840 WIA WH	4 050 lm
97848800	WL140V LED12S/830 PSED WH	1 200 lm
97852500	WL140V LED20S/830 PSED WH	2 100 lm
97853200	WL140V LED20S/840 PSED WH	2 200 lm
97857000	WL140V LED34S/840 PSED WH	3 400 lm
97861700	WL140V LED20S/840 WIA WH	2 200 lm
97863100	WL140V LED34S/840 WIA WH	3 400 lm
97864800	WL140V LED12S/830 PSED ELB3 WH	1 200 lm
97868600	WL140V LED20S/830 PSED ELB3 WH	2 100 lm

Működtetés és elektronika

Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel	Véletlenszerű váltásra alkalmas
52879699	WL140V LED12_20S/827_830_840 PSU WH	20 W	Nem
52880299	WL140V LED20_34S/827_830_840 PSU WH	33 W	Nem
30713299	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU WH	29 W	Nem
30714999	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU MDU WH	30 W	Nem

Order Code	Full Product Name	Univerzális típus	A		Fényhasznosítás (névleges)
			fényforrás sugárzási szöge	Korrelált színhőmérséklet (névleges)	
52876599	WL140V LED34S/840	-	120 fok	4000 K	110 lm/W
	PSU WH				
53082999	WL140V LED12S/830	-	120 fok	3000 K	90 lm/W
	PSR MDU WH				
53083699	WL140V LED12S/840	-	120 fok	4000 K	95 lm/W
	PSR MDU WH				
53085099	WL140V LED20S/840	-	120 fok	4000 K	95 lm/W
	PSR MDU WH				

Order Code	Full Product Name	Fényáram
97869300	WL140V LED20S/840 PSED ELB3 WH	2 200 lm
97872300	WL140V LED34S/830 PSED ELB3 WH	3 350 lm
97873000	WL140V LED34S/840 PSED ELB3 WH	3 400 lm
97875400	WL140V LED34S/840 PSR ELB3 MDU WH	3 100 lm
97876100	WL140V LED20S/830 WIA ELB3 WH	2 100 lm
97877800	WL140V LED20S/840 WIA ELB3 WH	2 200 lm
97878500	WL140V LED34S/830 WIA ELB3 WH	3 350 lm
97879200	WL140V LED34S/840 WIA ELB3 WH	3 400 lm
52873499	WL140V LED20S/830 PSU WH	2 100 lm
52874199	WL140V LED20S/840 PSU WH	2 200 lm
52875899	WL140V LED34S/830 PSU WH	3 400 lm
52876599	WL140V LED34S/840 PSU WH	3 550 lm
53082999	WL140V LED12S/830 PSR MDU WH	1 200 lm
53083699	WL140V LED12S/840 PSR MDU WH	1 250 lm
53085099	WL140V LED20S/840 PSR MDU WH	2 200 lm

CoreLine Wall-mounted

			Véletlenszerű váltásra alkalmas
Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel	
97853200	WL140V LED20S/840 PSED WH	22 W	Nem
97857000	WL140V LED34S/840 PSED WH	35,5 W	Nem
97861700	WL140V LED20S/840 WIA WH	22 W	Nem
97863100	WL140V LED34S/840 WIA WH	35,5 W	Nem
97864800	WL140V LED12S/830 PSED ELB3 WH	16,5 W	Nem
97868600	WL140V LED20S/830 PSED ELB3 WH	25 W	Nem
97869300	WL140V LED20S/840 PSED ELB3 WH	25 W	Nem
97872300	WL140V LED34S/830 PSED ELB3 WH	38,5 W	Nem
97873000	WL140V LED34S/840 PSED ELB3 WH	38,5 W	Nem
97875400	WL140V LED34S/840 PSR ELB3 MDU WH	38,5 W	Igen
97876100	WL140V LED20S/830 WIA ELB3 WH	25 W	Nem

			Véletlenszerű váltásra alkalmas
Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel	
97877800	WL140V LED20S/840 WIA ELB3 WH	25 W	Nem
97878500	WL140V LED34S/830 WIA ELB3 WH	38,5 W	Nem
97879200	WL140V LED34S/840 WIA ELB3 WH	38,5 W	Nem
52873499	WL140V LED20S/830 PSU WH	20 W	Nem
52874199	WL140V LED20S/840 PSU WH	20 W	Nem
52875899	WL140V LED34S/830 PSU WH	32 W	Nem
52876599	WL140V LED34S/840 PSU WH	32 W	Nem
53082999	WL140V LED12S/830 PSR MDU WH	13 W	Nem
53083699	WL140V LED12S/840 PSR MDU WH	13 W	Nem
53085099	WL140V LED20S/840 PSR MDU WH	23 W	Nem

Vezérlők és fényerő-szabályozás

				Maximális szabályozási szint
Order Code	Full Product Name	Szabályozható	Beépített vezérlés	
52879699	WL140V LED12_20S/827_830_840 PSU WH	Nem	-	Nem alkalmazható
52880299	WL140V LED20_34S/827_830_840 PSU WH	Nem	-	Nem alkalmazható
30713299	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU WH	Nem	-	-
30714999	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU MDU WH	Igen	-	-
30715699	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSR MDU WH	Igen	-	-
30716399	WL140V 40S/827_830_840 PSED WH	Igen	-	-
30717099	WL140V 40S/827_830_840 WIA WH	Igen	-	-
97848800	WL140V LED12S/830 PSED WH	Igen	-	1%
97852500	WL140V LED20S/830 PSED WH	Igen	-	1%

				Maximális szabályozási szint
Order Code	Full Product Name	Szabályozható	Beépített vezérlés	
97853200	WL140V LED20S/840 PSED WH	Igen	-	1%
97857000	WL140V LED34S/840 PSED WH	Igen	-	1%
97861700	WL140V LED20S/840 WIA WH	Igen	-	1%
97863100	WL140V LED34S/840 WIA WH	Igen	-	1%
97864800	WL140V LED12S/830 PSED ELB3 WH	Igen	-	1%
97868600	WL140V LED20S/830 PSED ELB3 WH	Igen	-	1%
97869300	WL140V LED20S/840 PSED ELB3 WH	Igen	-	1%
97872300	WL140V LED34S/830 PSED ELB3 WH	Igen	-	1%
97873000	WL140V LED34S/840 PSED ELB3 WH	Igen	-	1%
97875400	WL140V LED34S/840 PSR ELB3 MDU WH	Igen	Programozható mozgás- és fényérzékelő vezeték nélküli csoportosítással	10%
97876100	WL140V LED20S/830 WIA ELB3 WH	Igen	-	1%

CoreLine Wall-mounted

				Maximális szabályozási szint
Order Code	Full Product Name	Szabályozható	Beépített vezérlés	
97877800	WL140V LED20S/840 WIA ELB3 WH	Igen	-	1%
97878500	WL140V LED34S/830 WIA ELB3 WH	Igen	-	1%
97879200	WL140V LED34S/840 WIA ELB3 WH	Igen	-	1%
52873499	WL140V LED20S/830 PSU WH	Nem	-	Nem alkalmazható
52874199	WL140V LED20S/840 PSU WH	Nem	-	Nem alkalmazható
52875899	WL140V LED34S/830 PSU WH	Nem	-	Nem alkalmazható
52876599	WL140V LED34S/840 PSU WH	Nem	-	Nem alkalmazható
53082999	WL140V LED12S/830 PSR MDU WH	Igen	Programozható mozgás- és fényérzékelő vezeték nélküli csoportosítással	10%

Mechanika és tokozás

Order Code	Full Product Name	Ház színe
52879699	WL140V LED12_20S/827_830_840 PSU WH	Fehér
52880299	WL140V LED20_34S/827_830_840 PSU WH	Fehér
30713299	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU WH	Fehér – RAL 9003
30714999	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU MDU WH	Fehér – RAL 9003
30715699	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSR MDU WH	Fehér – RAL 9003
30716399	WL140V 40S/827_830_840 PSED WH	Fehér – RAL 9003
30717099	WL140V 40S/827_830_840 WIA WH	Fehér – RAL 9003
97848800	WL140V LED12S/830 PSED WH	Fehér
97852500	WL140V LED20S/830 PSED WH	Fehér
97853200	WL140V LED20S/840 PSED WH	Fehér
97857000	WL140V LED34S/840 PSED WH	Fehér
97861700	WL140V LED20S/840 WIA WH	Fehér
97863100	WL140V LED34S/840 WIA WH	Fehér
97864800	WL140V LED12S/830 PSED ELB3 WH	Fehér
97868600	WL140V LED20S/830 PSED ELB3 WH	Fehér

Vészhelyzeti működés (1/2)

					Vészvilágítási akkumulátor
Order Code	Full Product Name	Központi vészvilágítás	Vészvilágítás	Vészhelyzeti fényáram	
52879699	WL140V LED12_20S/827_830_840 PSU WH	-	-	-	-

				Maximális szabályozási szint
Order Code	Full Product Name	Szabályozható	Beépített vezérlés	
53083699	WL140V LED12S/840 PSR MDU WH	Igen	Programozható mozgás- és fényérzékelő vezeték nélküli csoportosítással	10%
53085099	WL140V LED20S/840 PSR MDU WH	Igen	Programozható mozgás- és fényérzékelő vezeték nélküli csoportosítással	10%

Order Code	Full Product Name	Ház színe
97869300	WL140V LED20S/840 PSED ELB3 WH	Fehér
97872300	WL140V LED34S/830 PSED ELB3 WH	Fehér
97873000	WL140V LED34S/840 PSED ELB3 WH	Fehér
97875400	WL140V LED34S/840 PSR ELB3 MDU WH	Fehér
97876100	WL140V LED20S/830 WIA ELB3 WH	Fehér
97877800	WL140V LED20S/840 WIA ELB3 WH	Fehér
97878500	WL140V LED34S/830 WIA ELB3 WH	Fehér
97879200	WL140V LED34S/840 WIA ELB3 WH	Fehér
52873499	WL140V LED20S/830 PSU WH	Fehér
52874199	WL140V LED20S/840 PSU WH	Fehér
52875899	WL140V LED34S/830 PSU WH	Fehér
52876599	WL140V LED34S/840 PSU WH	Fehér
53082999	WL140V LED12S/830 PSR MDU WH	Fehér
53083699	WL140V LED12S/840 PSR MDU WH	Fehér
53085099	WL140V LED20S/840 PSR MDU WH	Fehér

					Vészvilágítási akkumulátor
Order Code	Full Product Name	Központi vészvilágítás	Vészvilágítás	Vészhelyzeti fényáram	
52880299	WL140V LED20_34S/827_830_840 PSU WH	-	-	-	-

CoreLine Wall-mounted

					Vészvilágítási
Order	Full Product	Központi		Vészhelyzeti	akkumulátor
Code	Name	vészvilágítás	Vészvilágítás	fényáram	típusa
30713299	WL140V 14_24_40S/ 827_830_840 PSU WH	Nem	-	-	-
30714999	WL140V 14_24_40S/ 827_830_840 PSU MDU WH	Nem	-	-	-
30715699	WL140V 14_24_40S/ 827_830_840 PSR MDU WH	Nem	-	-	-
30716399	WL140V 40S/ 827_830_840 PSED WH	Igen	Egyenáramú központi vészvilágítás	-	-
30717099	WL140V 40S/ 827_830_840 WIA WH	Nem	-	-	-
97848800	WL140V LED12S/830 PSED WH	Igen	Egyenáramú központi vészvilágítás	350 lm	-
97852500	WL140V LED20S/830 PSED WH	Igen	Egyenáramú központi vészvilágítás	350 lm	-
97853200	WL140V LED20S/840 PSED WH	Igen	Egyenáramú központi vészvilágítás	350 lm	-
97857000	WL140V LED34S/840 PSED WH	Igen	Egyenáramú központi vészvilágítás	350 lm	-
97861700	WL140V LED20S/840 WIA WH	-	-	-	-
97863100	WL140V LED34S/840 WIA WH	-	-	-	-
97864800	WL140V LED12S/830 PSED ELB3 WH	Igen	Vészvilágítás, 3 órás időtartam, alap változat	350 lm	Lithium
97868600	WL140V LED20S/830 PSED ELB3 WH	Igen	Vészvilágítás, 3 órás időtartam, alap változat	350 lm	Lithium
97869300	WL140V LED20S/840 PSED ELB3 WH	Igen	Vészvilágítás, 3 órás időtartam, alap változat	350 lm	Lithium
97872300	WL140V LED34S/830	Igen	Vészvilágítás, 3 órás	350 lm	Lithium

					Vészvilágítási
Order	Full Product	Központi	Vészhelyzeti		akkumulátor
Code	Name	vészvilágítás	Vészvilágítás	fényáram	típusa
	PSED ELB3 WH		időtartam, alap változat		
97873000	WL140V LED34S/840 PSED ELB3 WH	Igen	Vészvilágítás, 3 órás időtartam, alap változat	350 lm	Lithium
97875400	WL140V LED34S/840 PSR ELB3 MDU WH	Nem	Vészvilágítás, 3 órás időtartam, alap változat	350 lm	Lithium
97876100	WL140V LED20S/830 WIA ELB3 WH	Nem	Vészvilágítás, 3 órás időtartam, alap változat	350 lm	Lithium
97877800	WL140V LED20S/840 WIA ELB3 WH	Nem	Vészvilágítás, 3 órás időtartam, alap változat	350 lm	Lithium
97878500	WL140V LED34S/830 WIA ELB3 WH	Nem	Vészvilágítás, 3 órás időtartam, alap változat	350 lm	Lithium
97879200	WL140V LED34S/840 WIA ELB3 WH	Nem	Vészvilágítás, 3 órás időtartam, alap változat	350 lm	Lithium
52873499	WL140V LED20S/830 PSU WH	-	-	-	-
52874199	WL140V LED20S/840 PSU WH	-	-	-	-
52875899	WL140V LED34S/830 PSU WH	-	-	-	-
52876599	WL140V LED34S/840 PSU WH	-	-	-	-
53082999	WL140V LED12S/830 PSR MDU WH	-	-	-	-
53083699	WL140V LED12S/840 PSR MDU WH	-	-	-	-
53085099	WL140V LED20S/840 PSR MDU WH	-	-	-	-

Vészhelyzeti működés (2/2)

			A vészvilágítás névleges időtartama (teljesen feltöltött állapotban)
Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel központi egyenáramú vészüzemmódban	
52879699	WL140V LED12_20S/ 827_830_840 PSU WH	-	-
52880299	WL140V LED20_34S/ 827_830_840 PSU WH	-	-
30713299	WL140V 14_24_40S/ 827_830_840 PSU WH	-	-
30714999	WL140V 14_24_40S/ 827_830_840 PSU MDU WH	-	-
30715699	WL140V 14_24_40S/ 827_830_840 PSR MDU WH	-	-
30716399	WL140V 40S/827_830_840 PSED WH	-	-
30717099	WL140V 40S/827_830_840 WIA WH	-	-
97848800	WL140V LED12S/830 PSED WH	3 W	-
97852500	WL140V LED20S/830 PSED WH	3 W	-
97853200	WL140V LED20S/840 PSED WH	3 W	-
97857000	WL140V LED34S/840 PSED WH	3 W	-
97861700	WL140V LED20S/840 WIA WH	-	-
97863100	WL140V LED34S/840 WIA WH	-	-
97864800	WL140V LED12S/830 PSED ELB3 WH	3 W	3 h
97868600	WL140V LED20S/830 PSED ELB3 WH	3 W	3 h

			A vészvilágítás névleges időtartama (teljesen feltöltött állapotban)
Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel központi egyenáramú vészüzemmódban	
97869300	WL140V LED20S/840 PSED ELB3 WH	3 W	3 h
97872300	WL140V LED34S/830 PSED ELB3 WH	3 W	3 h
97873000	WL140V LED34S/840 PSED ELB3 WH	3 W	3 h
97875400	WL140V LED34S/840 PSR ELB3 MDU WH	-	3 h
97876100	WL140V LED20S/830 WIA ELB3 WH	-	3 h
97877800	WL140V LED20S/840 WIA ELB3 WH	-	3 h
97878500	WL140V LED34S/830 WIA ELB3 WH	-	3 h
97879200	WL140V LED34S/840 WIA ELB3 WH	-	3 h
52873499	WL140V LED20S/830 PSU WH	-	-
52874199	WL140V LED20S/840 PSU WH	-	-
52875899	WL140V LED34S/830 PSU WH	-	-
52876599	WL140V LED34S/840 PSU WH	-	-
53082999	WL140V LED12S/830 PSR MDU WH	-	-
53083699	WL140V LED12S/840 PSR MDU WH	-	-
53085099	WL140V LED20S/840 PSR MDU WH	-	-

Tanúsítvány és alkalmazási területek (1/2)

		Környezeti			
Order Code	Full Product Name	hőmérséklet- tartomány	ENEC- jel	Gyúlékonysági jelzés	Izzóhuzalos teszt
52879699	WL140V LED12_20S/ 827_830_840 PSU WH	-20 – +40 °C	ENEC- jel	-	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s
52880299	WL140V LED20_34S/ 827_830_840 PSU WH	-20 – +40 °C	ENEC- jel	-	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s

		Környezeti			
Order Code	Full Product Name	hőmérséklet- tartomány	ENEC- jel	Gyúlékonysági jelzés	Izzóhuzalos teszt
30713299	WL140V 14_24_40S/ 827_830_840 PSU WH	-20 – +40 °C	ENEC- jel	Normál gyúlékonyságú felületekre szereléshez	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s
30714999	WL140V 14_24_40S/ 827_830_840 PSU MDU WH	-20 – +40 °C	ENEC- jel	Normál gyúlékonyságú felületekre szereléshez	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s

CoreLine Wall-mounted

Order Code	Full Product Name	Környezeti			
		hőmérséklet-tartomány	ENEC-jel	Gyúlékonysági jelzés	Izzóhuzalos teszt
30715699	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSR MDU WH	-20 – +40 °C	ENEC-jel	Normál gyúlékonyságú felületekre szereléshez	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s
30716399	WL140V 40S/827_830_840 PSED WH	-20 – +40 °C	ENEC-jel	Normál gyúlékonyságú felületekre szereléshez	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s
30717099	WL140V 40S/827_830_840 WIA WH	-20 – +40 °C	ENEC-jel	Normál gyúlékonyságú felületekre szereléshez	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s
97848800	WL140V LED12S/830 PSED WH	0 – +25 °C	-	-	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s
97852500	WL140V LED20S/830 PSED WH	0 – +25 °C	-	-	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s
97853200	WL140V LED20S/840 PSED WH	0 – +25 °C	-	-	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s
97857000	WL140V LED34S/840 PSED WH	0 – +25 °C	-	-	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s
97861700	WL140V LED20S/840 WIA WH	-20 – +35 °C	-	-	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s
97863100	WL140V LED34S/840 WIA WH	-20 – +35 °C	-	-	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s
97864800	WL140V LED12S/830 PSED ELB3 WH	0 – +25 °C	-	-	Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 30 s
97868600	WL140V LED20S/830 PSED ELB3 WH	0 – +25 °C	-	-	Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 30 s
97869300	WL140V LED20S/840 PSED ELB3 WH	0 – +25 °C	-	-	Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 30 s
97872300	WL140V LED34S/830 PSED ELB3 WH	0 – +25 °C	-	-	Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 30 s

Order Code	Full Product Name	Környezeti			
		hőmérséklet-tartomány	ENEC-jel	Gyúlékonysági jelzés	Izzóhuzalos teszt
97873000	WL140V LED34S/840 PSED ELB3 WH	0 – +25 °C	-	-	Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 30 s
97875400	WL140V LED34S/840 PSR ELB3 MDU WH	0 – +25 °C	-	-	Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 30 s
97876100	WL140V LED20S/830 WIA ELB3 WH	0 – +25 °C	-	-	Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 30 s
97877800	WL140V LED20S/840 WIA ELB3 WH	0 – +25 °C	-	-	Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 30 s
97878500	WL140V LED34S/830 WIA ELB3 WH	0 – +25 °C	-	-	Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 30 s
97879200	WL140V LED34S/840 WIA ELB3 WH	0 – +25 °C	-	-	Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 30 s
52873499	WL140V LED20S/830 PSU WH	-20 – +40 °C	ENEC-jel	-	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s
52874199	WL140V LED20S/840 PSU WH	-20 – +40 °C	ENEC-jel	-	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s
52875899	WL140V LED34S/830 PSU WH	-20 – +40 °C	ENEC-jel	-	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s
52876599	WL140V LED34S/840 PSU WH	-20 – +40 °C	ENEC-jel	-	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s
53082999	WL140V LED12S/830 PSR MDU WH	-20 – +40 °C	ENEC-jel	-	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s
53083699	WL140V LED12S/840 PSR MDU WH	-20 – +40 °C	ENEC-jel	-	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s
53085099	WL140V LED20S/840 PSR MDU WH	-20 – +40 °C	ENEC-jel	-	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s

Tanúsítvány és alkalmazási területek (2/2)

Order Code	Full Product Name	Villogás (PstLM)	Stroboszkóp hatás (SVM)
52879699	WL140V LED12_20S/827_830_840 PSU WH	1	1,6

Order Code	Full Product Name	Villogás (PstLM)	Stroboszkóp hatás (SVM)
52880299	WL140V LED20_34S/827_830_840 PSU WH	1	1,6

CoreLine Wall-mounted

Order Code	Full Product Name	Villogás (PstLM)	Stroboszkóp hatás (SVM)
30713299	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU WH	-	0,4
30714999	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU MDU WH	-	0,4
30715699	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSR MDU WH	-	0,4
30716399	WL140V 40S/827_830_840 PSED WH	-	0,4
30717099	WL140V 40S/827_830_840 WIA WH	-	0,4
97848800	WL140V LED12S/830 PSED WH	1	1,6
97852500	WL140V LED20S/830 PSED WH	1	1,6
97853200	WL140V LED20S/840 PSED WH	1	1,6
97857000	WL140V LED34S/840 PSED WH	1	1,6
97861700	WL140V LED20S/840 WIA WH	1	1,6
97863100	WL140V LED34S/840 WIA WH	1	1,6
97864800	WL140V LED12S/830 PSED ELB3 WH	1	1,6
97868600	WL140V LED20S/830 PSED ELB3 WH	1	1,6

Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)

Order Code	Full Product Name	Kezdeti színérték
52879699	WL140V LED12_20S/827_830_840 PSU WH	(0.3818,0.3797) SDCM <5
52880299	WL140V LED20_34S/827_830_840 PSU WH	(0.3818,0.3797) SDCM <5
30713299	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU WH	(0.46,0.42) SDCM<3; (0.43,0.40) SDCM<5; (0.38,0.38) SDCM<5
30714999	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU MDU WH	(0.46,0.42) SDCM<3; (0.43,0.40) SDCM<5; (0.38,0.38) SDCM<5
30715699	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSR MDU WH	(0.46,0.42) SDCM<3; (0.43,0.40) SDCM<5; (0.38,0.38) SDCM<5
30716399	WL140V 40S/827_830_840 PSED WH	(0.46,0.42) SDCM<3; (0.43,0.40) SDCM<5; (0.38,0.38) SDCM<5
30717099	WL140V 40S/827_830_840 WIA WH	(0.46,0.42) SDCM<3; (0.43,0.40) SDCM<5; (0.38,0.38) SDCM<5
97848800	WL140V LED12S/830 PSED WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
97852500	WL140V LED20S/830 PSED WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
97853200	WL140V LED20S/840 PSED WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
97857000	WL140V LED34S/840 PSED WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
97861700	WL140V LED20S/840 WIA WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3

Termékadatok

Order Code	Full Product Name	Terméksalád kódja
52879699	WL140V LED12_20S/827_830_840 PSU WH	-
52880299	WL140V LED20_34S/827_830_840 PSU WH	-
30713299	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU WH	-
30714999	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU MDU WH	-
30715699	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSR MDU WH	-
30716399	WL140V 40S/827_830_840 PSED WH	-
30717099	WL140V 40S/827_830_840 WIA WH	-

Order Code	Full Product Name	Villogás (PstLM)	Stroboszkóp hatás (SVM)
97869300	WL140V LED20S/840 PSED ELB3 WH	1	1,6
97872300	WL140V LED34S/830 PSED ELB3 WH	1	1,6
97873000	WL140V LED34S/840 PSED ELB3 WH	1	1,6
97875400	WL140V LED34S/840 PSR ELB3 MDU WH	1	1,6
97876100	WL140V LED20S/830 WIA ELB3 WH	1	1,6
97877800	WL140V LED20S/840 WIA ELB3 WH	1	1,6
97878500	WL140V LED34S/830 WIA ELB3 WH	1	1,6
97879200	WL140V LED34S/840 WIA ELB3 WH	1	1,6
52873499	WL140V LED20S/830 PSU WH	1	1,6
52874199	WL140V LED20S/840 PSU WH	1	1,6
52875899	WL140V LED34S/830 PSU WH	1	1,6
52876599	WL140V LED34S/840 PSU WH	1	1,6
53082999	WL140V LED12S/830 PSR MDU WH	1	1,6
53083699	WL140V LED12S/840 PSR MDU WH	1	1,6
53085099	WL140V LED20S/840 PSR MDU WH	1	1,6

Order Code	Full Product Name	Kezdeti színérték
97863100	WL140V LED34S/840 WIA WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
97864800	WL140V LED12S/830 PSED ELB3 WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
97868600	WL140V LED20S/830 PSED ELB3 WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
97869300	WL140V LED20S/840 PSED ELB3 WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
97872300	WL140V LED34S/830 PSED ELB3 WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
97873000	WL140V LED34S/840 PSED ELB3 WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
97875400	WL140V LED34S/840 PSR ELB3 MDU WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
97876100	WL140V LED20S/830 WIA ELB3 WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
97877800	WL140V LED20S/840 WIA ELB3 WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
97878500	WL140V LED34S/830 WIA ELB3 WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
97879200	WL140V LED34S/840 WIA ELB3 WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
52873499	WL140V LED20S/830 PSU WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
52874199	WL140V LED20S/840 PSU WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
52875899	WL140V LED34S/830 PSU WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
52876599	WL140V LED34S/840 PSU WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
53082999	WL140V LED12S/830 PSR MDU WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
53083699	WL140V LED12S/840 PSR MDU WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
53085099	WL140V LED20S/840 PSR MDU WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3




Order Code	Full Product Name	Terméksalád kódja
97848800	WL140V LED12S/830 PSED WH	WL140V
97852500	WL140V LED20S/830 PSED WH	WL140V
97853200	WL140V LED20S/840 PSED WH	WL140V
97857000	WL140V LED34S/840 PSED WH	WL140V
97861700	WL140V LED20S/840 WIA WH	WL140V
97863100	WL140V LED34S/840 WIA WH	WL140V
97864800	WL140V LED12S/830 PSED ELB3 WH	WL140V

CoreLine Wall-mounted

Order Code	Full Product Name	Terméksalád kódja
97868600	WL140V LED20S/830 PSED ELB3 WH	WL140V
97869300	WL140V LED20S/840 PSED ELB3 WH	WL140V
97872300	WL140V LED34S/830 PSED ELB3 WH	WL140V
97873000	WL140V LED34S/840 PSED ELB3 WH	WL140V
97875400	WL140V LED34S/840 PSR ELB3 MDU WH	WL140V
97876100	WL140V LED20S/830 WIA ELB3 WH	WL140V
97877800	WL140V LED20S/840 WIA ELB3 WH	WL140V
97878500	WL140V LED34S/830 WIA ELB3 WH	WL140V

Order Code	Full Product Name	Terméksalád kódja
97879200	WL140V LED34S/840 WIA ELB3 WH	WL140V
52873499	WL140V LED20S/830 PSU WH	-
52874199	WL140V LED20S/840 PSU WH	-
52875899	WL140V LED34S/830 PSU WH	-
52876599	WL140V LED34S/840 PSU WH	-
53082999	WL140V LED12S/830 PSR MDU WH	-
53083699	WL140V LED12S/840 PSR MDU WH	-
53085099	WL140V LED20S/840 PSR MDU WH	-




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - WL140VI - 910505101550

Polar Normal (separate) - WL140VI - 910505101563




Polar Normal (separate) - WL140VI - 910505101565



Polar Normal (separate) - WL140VI - 910505101562

Polar Normal (separate) - WL140VI - 910505101539

Polar Normal (separate) - WL140VI - 910505101554




Polar Normal (separate) - WL140VI - 910505101561


Polar Normal (separate) - WL140VI - 910505101543

Polar Normal (separate) - WL140VI - 910505101559


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - WL140VI - 910505101555




Polar Normal (separate) - WL140VI - 910505101534




Polar Normal (separate) - WL140VI - 910505101564




Polar Normal (separate) - WL140VI - 910505101547




Polar Normal (separate) - WL140VI - 910505101549




Polar Normal (separate) - WL140VI - 910505101538




Polar Normal (separate) - WL140VI - 910505101558




Polar Normal (separate) - null - 911401874087



Polar Normal (separate) - null - 911401873787






Polar Normal (separate) - null - 911401873887



Polar Normal (separate) - null - 911401873987

CoreLine Wall-mounted




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - null - 911401873687

Polar Normal (separate) - null - 911401851882




Polar Normal (separate) - null - 911401848282



Polar Normal (separate) - null - 911401847582

Polar Normal (separate) - null - 911401847682


Polar Normal (separate) - null - 911401847782



Polar Normal (separate) - null - 911401847882

Polar Normal (separate) - null - 911401848182

Polar Normal (separate) - null - 911401851582



Polar Normal (separate) - null - 911401851682

CoreLine Wall-mounted

