



Une petite applique murale durable au design élégant et subtil

GreenSpace Evo Mini sur support mural

GreenSpace Evo Mini sur support mural est un luminaire mural durable, doté d'un design élégant et subtil. Il s'agit d'une solution idéale pour les applications dans les secteurs de l'hôtellerie et de la mode. Le boîtier imprimé en 3D est fabriqué à partir d'au moins 65 % de matériaux recyclés ou bio-circulaires, tandis que le dissipateur thermique est composé à 85 % d'aluminium recyclé. En raison de sa conception circulaire, le luminaire est évolutif, réutilisable, entièrement réparable et recyclable. Si l'on ajoute à cela sa grande efficacité énergétique, le GreenSpace Evo Mini sur support mural est un choix durable. Les nouveaux réflecteurs encastrés PerfectAccent garantissent un effet de lumière avec plus d'éclat et un meilleur confort visuel pour les clients. Une personnalisation supplémentaire des couleurs et des textures est possible via Philips MyCreation.

Avantages

- Le design élégant et subtil s'intègre parfaitement dans n'importe quelle installation
- Éclat et confort visuel accru pour les clients avec les réflecteurs encastrés PerfectAccent
- Prolongez la durée de vie utile du produit grâce à une maintenance et une évolutivité faciles
- Les matériaux recyclés et leur haute efficacité énergétique contribuent à réduire davantage l'empreinte carbone du produit

GreenSpace Evo Mini sur support mural

Fonctions

- Réparable et améliorable avec des outils standards
- Empreinte carbone réduite grâce à une efficacité élevée
- Équipé de réflecteurs encastrés PerfectAccent de pointe
- Options de connectivité : compatible Interact DALI (DIA) et sans fil (WIA)
- Vitre de protection en option (recommandée pour les environnements poussiéreux)


Application

- Mode
- Hôtellerie
- Résidentiel

Mises en garde et sécurité

- Le nettoyage de l'optique doit être effectué uniquement avec de l'air sous pression. Il est interdit de toucher la LED ou le réflecteur. Pour les zones de préparation des aliments et les zones très poussiéreuses, l'utilisation de la vitre frontale en option est fortement conseillée, car elle peut être nettoyée avec un chiffon en microfibre (sec).

Schéma dimensionnel



Détails sur le produit



WL322W Up- and downward light effect



WL321W Downward light effect

GreenSpace Evo Mini sur support mural

Détails sur le produit



WL322W Up- and downward light effect



WL321W Downward light effect



WL321W Downward light effect



WL322W Up- and downward light effect

GreenSpace Evo Mini sur support mural

Informations générales	
Driver inclus	Oui
Nombre d'appareillages	1 unité
Données techniques de l'éclairage	
Température de couleur corrélée (nom.)	3000 K
Indice de rendu de couleur (IRC)	>90
Fonctionnement et électricité	
Classe de protection CEI	Classe de sécurité II
Tension d'entrée	220 à 240 V
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Convient pour la commutation aléatoire	Non applicable
Mécanique et boîtier	
Protection contre les chocs mécaniques	IK02
Indice de protection	IP20
Approbation et application	
Gamme de températures ambiantes	+10 à +35 °C
Marquage CE	Oui
Marquage ENEC	-
Inflammabilité	-
Essai au fil incandescent	Température 650 °C, durée 30 s
Performances initiales	
Chromaticité initiale	(0.422, 0.386) SDCM <2
Tolérance de flux lumineux	+/-10%

Données techniques de l'éclairage

Order Code	Full Product Name	Efficacité lumineuse (nominale)	Flux lumineux	Type d'optique
8720169837928	WL321W 8S/PW930 PSU HMB FG BK482	118 lm/W	800 lm	Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau semi-extensif 20 à 40°
8720169837935	WL321W 10S/PW930 PSU HMB FG BK482	123 lm/W	1.000 lm	Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau semi-extensif 20 à 40°
8720169837942	WL321W 12S/PW930 PSU HMB FG BK482	126 lm/W	1.300 lm	Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau semi-extensif 20 à 40°
8720169837959	WL321W 12S/PW930 WIA HMB FG BK482	126 lm/W	1.300 lm	Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau semi-extensif 20 à 40°
8720169838048	WL322W 8S/PW930 PSU HMB FG BK482	138 lm/W	1.600 lm	Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau semi-extensif 20 à 40°
8720169838055	WL322W 10S/PW930 PSU HMB FG BK482	138 lm/W	2.100 lm	Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau semi-extensif 20 à 40°
8720169838062	WL322W 12S/PW930 PSU HMB FG BK482	136 lm/W	2.600 lm	Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau semi-extensif 20 à 40°
8720169838079	WL322W 12S/PW930 WIA HVWB FG BK482	137 lm/W	2.600 lm	Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau semi-extensif 20 à 40°
8720169838116	WL322W 12S/PW930 WIA HMB FG BK482	137 lm/W	2.600 lm	Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau semi-extensif 20 à 40°
8720169838123	WL322W 12S/PW930 PSU HMB FG BK482	136 lm/W	2.600 lm	Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau semi-extensif 20 à 40°
8720169838130	WL322W 12S/PW930 DIA HMB FG BK482	136 lm/W	2.600 lm	Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau semi-extensif 20 à 40°
8720169837881	WL321W 8S/PW930 PSU HMB FG WH481	118 lm/W	800 lm	Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau semi-extensif 20 à 40°
8720169837898	WL321W 10S/PW930 PSU HMB FG WH481	123 lm/W	1.000 lm	Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau semi-extensif 20 à 40°
8720169837904	WL321W 12S/PW930 PSU HMB FG WH481	126 lm/W	1.300 lm	Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau semi-extensif 20 à 40°
8720169837911	WL321W 12S/PW930 WIA HMB FG WH481	126 lm/W	1.300 lm	Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau semi-extensif 20 à 40°
8720169838000	WL322W 8S/PW930 PSU HMB FG WH481	138 lm/W	1.600 lm	Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau semi-extensif 20 à 40°

GreenSpace Evo Mini sur support mural

Order Code	Full Product Name	Efficacité lumineuse (nominale)	Flux lumineux	Type d'optique
8720169838017	WL322W 10S/PW930 PSU HMB FG WH481	138 lm/W	2.100 lm	Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau semi-extensif 20 à 40°
8720169838024	WL322W 12S/PW930 PSU HMB FG WH481	136 lm/W	2.600 lm	Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau semi-extensif 20 à 40°
8720169838031	WL322W 12S/PW930 WIA HWB FG WH481	137 lm/W	2.600 lm	Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau semi-extensif 20 à 40°
8720169837973	WL321W 10S/PW930 PSU HWB FG GR482	123 lm/W	1.000 lm	Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau semi-extensif 20 à 40°
8720169837980	WL321W 12S/PW930 PSU HVWB FG GR482	126 lm/W	1.300 lm	Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau extensif 40 à 80°
8720169837997	WL321W 12S/PW930 WIA HMB FG GR482	126 lm/W	1.300 lm	Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau semi-extensif 20 à 40°
8720169838086	WL322W 10S/PW930 PSU HWB FG GR482	138 lm/W	2.100 lm	Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau semi-extensif 20 à 40°
8720169838093	WL322W 12S/PW930 PSU HVWB FG GR482	136 lm/W	2.600 lm	Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau extensif 40 à 80°
8720169838109	WL322W 12S/PW930 WIA HMB FG GR482	137 lm/W	2.600 lm	Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau semi-extensif 20 à 40°

Fonctionnement et électricité

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
8720169837928	WL321W 8S/PW930 PSU HMB FG BK482	6,7 W
8720169837935	WL321W 10S/PW930 PSU HMB FG BK482	8,5 W
8720169837942	WL321W 12S/PW930 PSU HMB FG BK482	10,3 W
8720169837959	WL321W 12S/PW930 WIA HWB FG BK482	10,3 W
8720169838048	WL322W 8S/PW930 PSU HMB FG BK482	11,7 W
8720169838055	WL322W 10S/PW930 PSU HMB FG BK482	15,3 W
8720169838062	WL322W 12S/PW930 PSU HMB FG BK482	19,2 W
8720169838079	WL322W 12S/PW930 WIA HVWB FG BK482	18,9 W
8720169838116	WL322W 12S/PW930 WIA HWB FG BK482	18,9 W
8720169838123	WL322W 12S/PW930 PSU HWB FG BK482	19,2 W
8720169838130	WL322W 12S/PW930 DIA HWB FG BK482	19,2 W
8720169837881	WL321W 8S/PW930 PSU HMB FG WH481	6,7 W
8720169837898	WL321W 10S/PW930 PSU HMB FG WH481	8,5 W

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
8720169837904	WL321W 12S/PW930 PSU HMB FG WH481	10,3 W
8720169837911	WL321W 12S/PW930 WIA HWB FG WH481	10,3 W
8720169838000	WL322W 8S/PW930 PSU HMB FG WH481	11,7 W
8720169838017	WL322W 10S/PW930 PSU HMB FG WH481	15,3 W
8720169838024	WL322W 12S/PW930 PSU HMB FG WH481	19,2 W
8720169838031	WL322W 12S/PW930 WIA HWB FG WH481	18,9 W
8720169837973	WL321W 10S/PW930 PSU HWB FG GR482	8,5 W
8720169837980	WL321W 12S/PW930 PSU HVWB FG GR482	10,3 W
8720169837997	WL321W 12S/PW930 WIA HMB FG GR482	10,3 W
8720169838086	WL322W 10S/PW930 PSU HWB FG GR482	15,3 W
8720169838093	WL322W 12S/PW930 PSU HVWB FG GR482	19,2 W
8720169838109	WL322W 12S/PW930 WIA HMB FG GR482	18,9 W

Commandes et gradation

GreenSpace Evo Mini sur support mural


Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse
8720169837928	WL321W 8S/PW930 PSU HMB FG BK482	Non
8720169837935	WL321W 10S/PW930 PSU HMB FG BK482	Non
8720169837942	WL321W 12S/PW930 PSU HMB FG BK482	Non
8720169837959	WL321W 12S/PW930 WIA HWB FG BK482	Oui
8720169838048	WL322W 8S/PW930 PSU HMB FG BK482	Non
8720169838055	WL322W 10S/PW930 PSU HMB FG BK482	Non
8720169838062	WL322W 12S/PW930 PSU HMB FG BK482	Non
8720169838079	WL322W 12S/PW930 WIA HVWB FG BK482	Oui
8720169838116	WL322W 12S/PW930 WIA HWB FG BK482	Oui
8720169838123	WL322W 12S/PW930 PSU HWB FG BK482	Non
8720169838130	WL322W 12S/PW930 DIA HWB FG BK482	Oui
8720169837881	WL321W 8S/PW930 PSU HMB FG WH481	Non
8720169837898	WL321W 10S/PW930 PSU HMB FG WH481	Non

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse
8720169837904	WL321W 12S/PW930 PSU HMB FG WH481	Non
8720169837911	WL321W 12S/PW930 WIA HWB FG WH481	Oui
8720169838000	WL322W 8S/PW930 PSU HMB FG WH481	Non
8720169838017	WL322W 10S/PW930 PSU HMB FG WH481	Non
8720169838024	WL322W 12S/PW930 PSU HMB FG WH481	Non
8720169838031	WL322W 12S/PW930 WIA HWB FG WH481	Oui
8720169837973	WL321W 10S/PW930 PSU HWB FG GR482	Non
8720169837980	WL321W 12S/PW930 PSU HVWB FG GR482	Non
8720169837997	WL321W 12S/PW930 WIA HMB FG GR482	Oui
8720169838086	WL322W 10S/PW930 PSU HWB FG GR482	Non
8720169838093	WL322W 12S/PW930 PSU HVWB FG GR482	Non
8720169838109	WL322W 12S/PW930 WIA HMB FG GR482	Oui


Mécanique et boîtier

Order Code	Full Product Name	Couleur du corps
8720169837928	WL321W 8S/PW930 PSU HMB FG BK482	Noir
8720169837935	WL321W 10S/PW930 PSU HMB FG BK482	Noir
8720169837942	WL321W 12S/PW930 PSU HMB FG BK482	Noir
8720169837959	WL321W 12S/PW930 WIA HWB FG BK482	Noir
8720169838048	WL322W 8S/PW930 PSU HMB FG BK482	Noir
8720169838055	WL322W 10S/PW930 PSU HMB FG BK482	Noir
8720169838062	WL322W 12S/PW930 PSU HMB FG BK482	Noir
8720169838079	WL322W 12S/PW930 WIA HVWB FG BK482	Noir
8720169838116	WL322W 12S/PW930 WIA HWB FG BK482	Noir
8720169838123	WL322W 12S/PW930 PSU HWB FG BK482	Noir
8720169838130	WL322W 12S/PW930 DIA HWB FG BK482	Noir
8720169837881	WL321W 8S/PW930 PSU HMB FG WH481	Blanc
8720169837898	WL321W 10S/PW930 PSU HMB FG WH481	Blanc
8720169837904	WL321W 12S/PW930 PSU HMB FG WH481	Blanc
8720169837911	WL321W 12S/PW930 WIA HWB FG WH481	Blanc
8720169838000	WL322W 8S/PW930 PSU HMB FG WH481	Blanc
8720169838017	WL322W 10S/PW930 PSU HMB FG WH481	Blanc
8720169838024	WL322W 12S/PW930 PSU HMB FG WH481	Blanc
8720169838031	WL322W 12S/PW930 WIA HWB FG WH481	Blanc
8720169837973	WL321W 10S/PW930 PSU HWB FG GR482	Gris
8720169837980	WL321W 12S/PW930 PSU HVWB FG GR482	Gris
8720169837997	WL321W 12S/PW930 WIA HMB FG GR482	Gris
8720169838086	WL322W 10S/PW930 PSU HWB FG GR482	Gris
8720169838093	WL322W 12S/PW930 PSU HVWB FG GR482	Gris
8720169838109	WL322W 12S/PW930 WIA HMB FG GR482	Gris


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - WL320WI - 910505104920




Polar Normal (separate) - WL320WI - 910505104909




Polar Normal (separate) - WL320WI - 910505104898




Polar Normal (separate) - WL320WI - 910505104906




Polar Normal (separate) - WL320WI - 910505104905




Polar Normal (separate) - WL320WI - 910505104910



Polar Normal (separate) - WL320WI - 910505104921




Polar Normal (separate) - WL320WI - 910505104903




Polar Normal (separate) - WL320WI - 910505104919


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - WL320WI - 910505104924




Polar Normal (separate) - WL320WI - 910505104922




Polar Normal (separate) - WL320WI - 910505104913




Polar Normal (separate) - WL320WI - 910505104902




Polar Normal (separate) - WL320WI - 910505104923




Polar Normal (separate) - WL320WI - 910505104899



Polar Normal (separate) - WL320WI - 910505104917




Polar Normal (separate) - WL320WI - 910505104904




Polar Normal (separate) - WL320WI - 910505104901


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - WL320WI - 910505104911




Polar Normal (separate) - WL320WI - 910505104912




Polar Normal (separate) - WL320WI - 910505104914




Polar Normal (separate) - WL320WI - 910505104916



Polar Normal (separate) - WL320WI - 910505104918



Polar Normal (separate) - WL320WI - 910505104915



Polar Normal (separate) - WL320WI - 910505104908

GreenSpace Evo Mini sur support mural

