



Til ethvert projekt, hvor lys virkelig betyder noget. Enkel installation og minimal vedligeholde

CoreLine Industriarmatur

Ligesom de øvrige CoreLine-produkter lever dette industriarmatur op til målet om at være et innovativt, brugervenligt armatur af høj kvalitet. Med sit slanke og stilrene design bevarer den en produktarkitektur, som sortimentet er kendt og værdsat for. Det effektive design gør installationen hurtig og nem. CoreLine Industriarmatur giver bedre bredstrålet lysfordeling for ligetil og effektiv belysning. Muliggør en direkte erstatning af traditionelle vandtætte armaturer med lysstofrør, der spænder fra 18W til 58W, og giver samtidigt betydelige energibesparelser. Interact Ready armaturer med integreret trådløs kommunikation er også tilgængelige i CoreLine Industriarmatur-sortiment, og kan anvendes med Interact lysstyringssystem.

Fordele

- Lavere energi- og vedligeholdelsesomkostninger
- Muliggøre hurtig og fleksibel installation med den intelligente WT120C G2 produktarkitektur
- Velegnet til forskellige formål med det robuste design (IK08) samt en høj vand- og støvtæt klassificering (IP65)

Funktioner

- Lang levetid og høj effektivitet: 50.000 timer med en lysstyrke på 80% af startniveauet og en effektivitet på op til 140 lm/W
- Tilgængelige valgmuligheder: L600/1200/1500, op til 8000 lm, 4000K
- Ensartet og bredstrålende eller opal lysfordeling
- Længere skydere, hurtigere låseåbning og værktøjsfrie elektriske forbindelser, der gør installationen let og fleksibel
- Valgfrie lysstyringer og versioner er tilgængelige: DALI-dæmpning, integreret trådløs forbindelse (Interact Ready), integrerede bevægelsessensorer (MDU), nødbelysning (EL), vandtæt eksternt stik for lettere installation (WEC), 1- og 3-faset ledningsføring (TW1)

Anvendelsesområder

- Parkeringshuse
- Fabrikker
- Lagerbygninger
- Almen belysning

Advarsler og sikkerhed

- UV-stråling skader materialet over tid, hvilket resulterer i en forringelse af vandtæthed og IP66-klassificering.
- Installer ikke armaturet på steder, hvor det vil blive udsat for direkte sollys.

Versions



CoreLine Waterproof WT120C G2
PSU PCO -






PH All In CoreLine SPP e cat HR
911401814985



PH All In CoreLine SPP e cat HR
911401815085

Målskitse




Oplysninger om produktet



CoreLine waterproof All in L1500



CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-7DPP



CoreLine waterproof All in,
WT120C G2, easy lumen switch



CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-3DPP

Oplysninger om produktet

CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-10DPP



CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-9DPP



Product Detail Photo Coreline



CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-12DPP




CoreLine waterproof G2 (WT120C
G2),MDU, Motion Detection Unit



CoreLine waterproof All in L1500



CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-2DPP




CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-13DPP



CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-8DPP



Oplysninger om produktet



CoreLine waterproof G2 (WT120C G2),MDU, Motion Detection Unit



CoreLine Waterproof WT120C G2 PCU-11DPP



CoreLine waterproof G2 (WT120C G2),Emergency lighting, TrustSight

Generelle oplysninger	
Driver inkluderet	Ja
Antal forkoblingsenheder	1 enhed
Service-kode	Ja
Lysteknisk	
Farvegengivelsesindeks (CRI)	>80
Drift og el	
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse I
Linjefrekvens	50 or 60 Hz
Mekanik og armaturhus	
Farve på armaturhus	Grå
Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK08
Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP65
Godkendelse og anvendelsesområde	
CE-mærke	Ja
ENEC-mærke	ENEC-mærke
Glødetrådtest	Temperatur 850 °C, varighed 30 s
Indledende ydelse (overholder IEC-standard)	
Lysstrømtolerance	+/-10%

Generelle oplysninger

Order Code	Full Product Name	Kode for lampeserie	Udskiftelig lyskilde
910505100040	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	LED27S	Nej
910505100041	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU TW3 L1200	LED27S	Nej
910505100042	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	LED27S	Nej
910505100044	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	LED27S	Nej
910505100045	WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200	LED27S	Nej
910505100048	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	LED40S	Nej
910505100049	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU TW3 L1200	LED40S	Nej
910505100050	WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200	LED40S	Nej
910505100051	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200	LED40S	Nej
910505100053	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	LED40S	Nej
910505100054	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	LED40S	Nej
910505100057	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	LED40S	Nej
910505101269	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	-	Nej
910505101270	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	-	Nej
910505101273	WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200	-	Nej
911401535291	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	-	Nej
911401535391	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	-	Nej
911401815687	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1200	-	-
911401815787	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1200	-	-
911401816187	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1200	-	-
911401816287	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1200	-	-
911401823580	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200	-	Nej
911401823780	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	-	Nej
911401824681	WT120C G2 LED37S/830 PSU L1200	-	Nej
911401826785	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200 BN	-	Nej

Order Code	Full Product Name	Kode for lampeserie	Udskiftelig lyskilde
911401826885	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200 BN	-	Nej
911401836980	WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600	-	Nej
911401837080	WT120C G2 LED25S/840 PSU PCO L1200	-	Nej
911401837180	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	-	Nej
911401837280	WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200	-	Nej
911401837380	WT120C G2 LED57S/840 PSU PCO L1500	-	Nej
911401837480	WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500	-	Nej
911401814985	WT120C G2 LED27_45S/840 PSU L1200	-	Nej
910505100036	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	LED27S	Nej
910505100038	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	LED19S	Nej
911401815487	WT120C G2 LED20S/840 PSU L600	-	-
911401815587	WT120C G2 LED40S/840 PSU L600	-	-
911401816087	WT120C G2 LED40S/840 PSD L600	-	-
911401823480	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600	-	Nej
911401825885	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600 BN	-	Nej
911401815085	WT120C G2 LED37_60S/840 PSU L1500	-	Nej
910505100059	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	LED34S	Nej
910505100060	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU TW3 L1500	LED34S	Nej
910505100061	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	LED34S	Nej
910505100062	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	LED34S	Nej
910505100064	WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	LED34S	Nej
910505100067	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	LED60S	Nej
910505100068	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU TW3 L1500	LED60S	Nej
910505100069	WT120C G2 LED60S/840 PSU WEC L1500	LED60S	Nej
910505100070	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW1 WEC L1500	LED60S	Nej
910505100072	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	LED60S	Nej
910505100073	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	LED60S	Nej
910505100076	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	LED60S	Nej
910505100078	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	LED80S	Nej
910505100079	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	LED80S	Nej
910505100080	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	LED80S	Nej
910505101271	WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500	-	Nej
910505101272	WT120C G2 LED65S/840 WIA ELB3 L1500	-	Nej
910505101274	WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500	-	Nej
910505103015	WT120C G2 LED80S/840 WIA TW3 L1500	-	Nej
911401535491	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	-	Nej
911401535591	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	-	Nej
911401535691	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	-	Nej
911401815887	WT120C G2 LED100S/840 PSU L1500	-	-
911401815987	WT120C G2 LED120S/840 PSU L1500	-	-
911401816387	WT120C G2 LED100S/840 PSD L1500	-	-
911401816487	WT120C G2 LED120S/840 PSD L1500	-	-
911401823680	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500	-	Nej
911401823880	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500	-	Nej
911401823980	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500	-	Nej
911401824581	WT120C G2 LED60S/865 PSU L1500	-	Nej
911401824781	WT120C G2 LED55S/830 PSU L1500	-	Nej
911401825985	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500 BN	-	Nej
911401826085	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 BN	-	Nej
911401826985	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500 BN	-	Nej

Lysteknisk (1/2)

Order Code	Full Product Name	Alt-i- en- type	Korreleret farvetemperatur (nom.)	Lyseffekt (nominel) (nom.)	Lysstrøm
910505100040	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	-	4000 K	123 lm/W	2.700 lm
910505100041	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU TW3 L1200	-	4000 K	123 lm/W	2.700 lm
910505100042	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	-	4000 K	104 lm/W	2.700 lm
910505100044	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	-	4000 K	123 lm/W	2.700 lm
910505100045	WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200	-	4000 K	100 lm/W	2.700 lm
910505100048	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	-	4000 K	131 lm/W	4.000 lm
910505100049	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU TW3 L1200	-	4000 K	133 lm/W	4.000 lm
910505100050	WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200	-	4000 K	138 lm/W	4.000 lm
910505100051	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200	-	4000 K	136 lm/W	4.000 lm
910505100053	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	-	4000 K	131 lm/W	4.000 lm
910505100054	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	-	4000 K	121 lm/W	4.000 lm
910505100057	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	-	4000 K	113 lm/W	4.000 lm
910505101269	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	-	4000 K	133 lm/W	4.000 lm
910505101270	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	-	4000 K	121 lm/W	4.000 lm
910505101273	WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200	-	4000 K	133 lm/W	4.000 lm
911401535291	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	-	4000 K	131 lm/W	2.700 lm

Order Code	Full Product Name	Alt-i- en- type	Korreleret farvetemperatur (nom.)	Lyseffekt (nominel) (nom.)	Lysstrøm
911401535391	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	-	4000 K	140 lm/W	4.000 lm
911401815687	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1200	-	4000 K	160 lm/W	6.000 lm
911401815787	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1200	-	4000 K	160 lm/W	8.000 lm
911401816187	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1200	-	4000 K	160 lm/W	6.000 lm
911401816287	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1200	-	4000 K	160 lm/W	8.000 lm
911401823580	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200	-	4000 K	132 lm/W	2.700 lm
911401823780	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	-	4000 K	140 lm/W	4.000 lm
911401824681	WT120C G2 LED37S/830 PSU L1200	-	3000 K	130 lm/W	3.700 lm
911401826785	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200 BN	-	4000 K	129 lm/W	2.700 lm
911401826885	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200 BN	-	4000 K	138 lm/W	4.000 lm
911401836980	WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600	-	4000 K	121 lm/W	1.800 lm
911401837080	WT120C G2 LED25S/840 PSU PCO L1200	-	4000 K	122 lm/W	2.500 lm
911401837180	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	-	4000 K	128 lm/W	3.100 lm
911401837280	WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200	-	4000 K	130 lm/W	3.700 lm
911401837380	WT120C G2 LED57S/840 PSU PCO L1500	-	4000 K	133 lm/W	5.700 lm
911401837480	WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500	-	4000 K	131 lm/W	7.500 lm

Order Code	Full Product Name	Alt-i- en- type	Korreleret farvetemperatur (nom.)	Lyseffekt (nominel) (nom.)	Lysstrøm
911401814985	WT120C G2 LED27_45S/840 PSU L1200	All-in, Multi Lumen	4000 K	141 lm/W	2.700 lm
910505100036	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	-	4000 K	116 lm/W	1.900 lm
910505100038	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	-	4000 K	115 lm/W	1.900 lm
911401815487	WT120C G2 LED20S/840 PSU L600	-	4000 K	156 lm/W	2.000 lm
911401815587	WT120C G2 LED40S/840 PSU L600	-	4000 K	160 lm/W	4.000 lm
911401816087	WT120C G2 LED40S/840 PSD L600	-	4000 K	160 lm/W	4.000 lm
911401823480	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600	-	4000 K	127 lm/W	1.900 lm
911401825885	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600 BN	-	4000 K	127 lm/W	1.900 lm
911401815085	WT120C G2 LED37_60S/840 PSU L1500	All-in, Multi Lumen	4000 K	140 lm/W	3.700 lm
910505100059	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	-	4000 K	131 lm/W	3.400 lm
910505100060	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU TW3 L1500	-	4000 K	131 lm/W	3.400 lm
910505100061	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	-	4000 K	131 lm/W	3.400 lm
910505100062	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	-	4000 K	113 lm/W	3.400 lm
910505100064	WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	-	4000 K	110 lm/W	3.400 lm
910505100067	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	-	4000 K	133 lm/W	6.000 lm
910505100068	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU TW3 L1500	-	4000 K	133 lm/W	6.000 lm

Order Code	Full Product Name	Alt-i- en- type	Korreleret farvetemperatur (nom.)	Lyseffekt (nominel) (nom.)	Lysstrøm
910505100069	WT120C G2 LED60S/840 PSU WEC L1500	-	4000 K	135 lm/W	6.000 lm
910505100070	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW1 WEC L1500	-	4000 K	136 lm/W	6.000 lm
910505100072	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	-	4000 K	133 lm/W	6.000 lm
910505100073	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	-	4000 K	121 lm/W	6.000 lm
910505100076	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	-	4000 K	121 lm/W	6.000 lm
910505100078	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	-	4000 K	131 lm/W	8.000 lm
910505100079	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	-	4000 K	129 lm/W	8.000 lm
910505100080	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	-	4000 K	126 lm/W	8.000 lm
910505101271	WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500	-	4000 K	144 lm/W	6.500 lm
910505101272	WT120C G2 LED65S/840 WIA ELB3 L1500	-	4000 K	135 lm/W	6.500 lm
910505101274	WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500	-	4000 K	141 lm/W	6.500 lm
910505103015	WT120C G2 LED80S/840 WIA TW3 L1500	-	4000 K	133 lm/W	8.000 lm
911401535491	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	-	4000 K	138 lm/W	3.400 lm
911401535591	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	-	4000 K	139 lm/W	6.000 lm
911401535691	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	-	4000 K	140 lm/W	8.000 lm
911401815887	WT120C G2 LED100S/840 PSU L1500	-	4000 K	160 lm/W	10.000 lm

	Alt-i-	Korreleret	Lyseffekt		
Order Code	Full Product Name	en-type	farvetemperatur (nom.)	(nominel) (nom.)	Lysstrøm
911401815987	WT120C G2 LED120S/840 PSU L1500	-	4000 K	160 lm/W	12.000 lm
911401816387	WT120C G2 LED100S/840 PSD L1500	-	4000 K	160 lm/W	10.000 lm
911401816487	WT120C G2 LED120S/840 PSD L1500	-	4000 K	160 lm/W	12.000 lm
911401823680	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500	-	4000 K	140 lm/W	3.400 lm
911401823880	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500	-	4000 K	140 lm/W	6.000 lm
911401823980	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500	-	4000 K	140 lm/W	8.000 lm

Lysteknisk (2/2)

Order Code	Full Product Name	Optiktype
910505100040	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	Bred stråle
910505100041	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU TW3 L1200	Bred stråle
910505100042	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	Bred stråle
910505100044	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	Bred stråle
910505100045	WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200	Bred stråle
910505100048	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	Bred stråle
910505100049	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU TW3 L1200	Bred stråle
910505100050	WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200	Bred stråle
910505100051	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200	Bred stråle
910505100053	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	Bred stråle
910505100054	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	Bred stråle
910505100057	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	Bred stråle
910505101269	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	Bred stråle
910505101270	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	Bred stråle
910505101273	WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200	Bred stråle
911401535291	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	Spredningsvinkel 110°
911401535391	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	Spredningsvinkel 110°
911401815687	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1200	Symmetrisk
911401815787	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1200	Symmetrisk
911401816187	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1200	Symmetrisk
911401816287	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1200	Symmetrisk
911401823580	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200	Bred stråle
911401823780	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	Bred stråle
911401824681	WT120C G2 LED37S/830 PSU L1200	Bred stråle
911401826785	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200 BN	Symmetrisk
911401826885	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200 BN	Symmetrisk
911401836980	WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600	Meget bred stråle
911401837080	WT120C G2 LED25S/840 PSU PCO L1200	Meget bred stråle

	Alt-i-	Korreleret	Lyseffekt		
Order Code	Full Product Name	en-type	farvetemperatur (nom.)	(nominel) (nom.)	Lysstrøm
911401824581	WT120C G2 LED60S/865 PSU L1500	-	6500 K	140 lm/W	6.000 lm
911401824781	WT120C G2 LED55S/830 PSU L1500	-	3000 K	128 lm/W	5.500 lm
911401825985	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500 BN	-	4000 K	142 lm/W	3.400 lm
911401826085	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 BN	-	4000 K	140 lm/W	8.000 lm
911401826985	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500 BN	-	4000 K	140 lm/W	6.000 lm

Order Code	Full Product Name	Optiktype
911401837180	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	Meget bred stråle
911401837280	WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200	Meget bred stråle
911401837380	WT120C G2 LED57S/840 PSU PCO L1500	Meget bred stråle
911401837480	WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500	Meget bred stråle
911401814985	WT120C G2 LED27_45S/840 PSU L1200	Symmetrisk
910505100036	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	Bred stråle
910505100038	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	Bred stråle
911401815487	WT120C G2 LED20S/840 PSU L600	Symmetrisk
911401815587	WT120C G2 LED40S/840 PSU L600	Symmetrisk
911401816087	WT120C G2 LED40S/840 PSD L600	Symmetrisk
911401823480	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600	Bred stråle
911401825885	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600 BN	Symmetrisk
911401815085	WT120C G2 LED37_60S/840 PSU L1500	Symmetrisk
910505100059	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	Bred stråle
910505100060	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU TW3 L1500	Bred stråle
910505100061	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	Bred stråle
910505100062	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	Bred stråle
910505100064	WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	Bred stråle
910505100067	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	Bred stråle
910505100068	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU TW3 L1500	Bred stråle
910505100069	WT120C G2 LED60S/840 PSU WEC L1500	Bred stråle
910505100070	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW1 WEC L1500	Bred stråle
910505100072	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	Bred stråle
910505100073	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	Bred stråle
910505100076	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	Bred stråle
910505100078	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	Bred stråle
910505100079	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	Bred stråle
910505100080	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	Bred stråle

Order Code	Full Product Name	Optiktype
910505101271	WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500	Bred stråle
910505101272	WT120C G2 LED65S/840 WIA ELB3 L1500	Bred stråle
910505101274	WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500	Bred stråle
910505103015	WT120C G2 LED80S/840 WIA TW3 L1500	Bred stråle
911401535491	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	Spredningsvinkel 110°
911401535591	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	Spredningsvinkel 110°
911401535691	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	Spredningsvinkel 110°
911401815887	WT120C G2 LED100S/840 PSU L1500	Symmetrisk
911401815987	WT120C G2 LED120S/840 PSU L1500	Symmetrisk
911401816387	WT120C G2 LED100S/840 PSD L1500	Symmetrisk

Order Code	Full Product Name	Optiktype
911401816487	WT120C G2 LED120S/840 PSD L1500	Symmetrisk
911401823680	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500	Bred stråle
911401823880	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500	Bred stråle
911401823980	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500	Bred stråle
911401824581	WT120C G2 LED60S/865 PSU L1500	Bred stråle
911401824781	WT120C G2 LED55S/830 PSU L1500	Bred stråle
911401825985	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500 BN	Symmetrisk
911401826085	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 BN	Symmetrisk
911401826985	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500 BN	Symmetrisk

Drift og el

Order Code	Full Product Name	Indgangsspænding	Strømforbrug	Velegnet til
				tilfældigt skift
910505100040	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	220 til 240 V	22 W	Ja
910505100041	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU TW3 L1200	220 til 240 V	22 W	Ja
910505100042	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	220 til 240 V	26 W	Ikke relevant
910505100044	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	220 til 240 V	22 W	Ikke relevant
910505100045	WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200	220 til 240 V	27 W	Ikke relevant
910505100048	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	220 til 240 V	30,5 W	Ja
910505100049	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU TW3 L1200	220 til 240 V	30 W	Ja
910505100050	WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200	220 til 240 V	29 W	Ikke relevant
910505100051	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200	220 til 240 V	29,5 W	Ikke relevant
910505100053	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	220 til 240 V	30,5 W	Ikke relevant
910505100054	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	220 til 240 V	33 W	Ikke relevant
910505100057	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	220 til 240 V	35,5 W	Ikke relevant

Order Code	Full Product Name	Indgangsspænding	Strømforbrug	Velegnet til
				tilfældigt skift
910505101269	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	220 til 240 V	30 W	Ikke relevant
910505101270	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	220 til 240 V	33 W	Ikke relevant
910505101273	WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200	220 til 240 V	30 W	Ikke relevant
911401535291	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	220 til 240 V	20,5 W	Ikke relevant
911401535391	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	220 til 240 V	28,5 W	Ikke relevant
911401815687	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1200	220 til 240 V	37,5 W	Nej
911401815787	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1200	220 til 240 V	50 W	Nej
911401816187	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1200	220 til 240 V	37,5 W	Nej
911401816287	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1200	220 til 240 V	50 W	Nej
911401823580	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200	220 til 240 V	20,5 W	Ikke relevant
911401823780	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	220 til 240 V	28,6 W	Ikke relevant
911401824681	WT120C G2 LED37S/830 PSU L1200	220 til 240 V	28,5 W	Ikke relevant

Order Code	Full Product Name	Indgangsspænding	Strømforsbrug	Velegnet til tilfældigt skift
911401826785	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200 BN	220 til 240 V	21 W	Ja
911401826885	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200 BN	220 til 240 V	29 W	Ja
911401836980	WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600	220 til 240 V	15 W	Ikke relevant
911401837080	WT120C G2 LED25S/840 PSU PCO L1200	220 til 240 V	20,5 W	Ikke relevant
911401837180	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	220 til 240 V	24,3 W	Ikke relevant
911401837280	WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200	220 til 240 V	28,6 W	Ikke relevant
911401837380	WT120C G2 LED57S/840 PSU PCO L1500	220 til 240 V	42,9 W	Ikke relevant
911401837480	WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500	220 til 240 V	57,1 W	Ikke relevant
911401814985	WT120C G2 LED27_45S/840 PSU L1200	220 til 240 V	32 W	Ja
910505100036	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	220 til 240 V	16,4 W	Ja
910505100038	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	220 til 240 V	16,5 W	Ikke relevant
911401815487	WT120C G2 LED20S/840 PSU L600	220 til 240 V	12,8 W	Nej
911401815587	WT120C G2 LED40S/840 PSU L600	220 til 240 V	25 W	Nej
911401816087	WT120C G2 LED40S/840 PSD L600	220 til 240 V	25 W	Nej
911401823480	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600	220 til 240 V	15 W	Ikke relevant
911401825885	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600 BN	220 til 240 V	15 W	Ja

Order Code	Full Product Name	Indgangsspænding	Strømforsbrug	Velegnet til tilfældigt skift
911401815085	WT120C G2 LED37_60S/840 PSU L1500	220 til 240 V	43 W	Ja
910505100059	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	220 til 240 V	26 W	Ja
910505100060	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU TW3 L1500	220 til 240 V	26 W	Ja
910505100061	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	220 til 240 V	26 W	Ikke relevant
910505100062	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	220 til 240 V	30 W	Ikke relevant
910505100064	WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	220 til 240 V	31 W	Ikke relevant
910505100067	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	220 til 240 V	45 W	Ja
910505100068	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU TW3 L1500	220 til 240 V	45 W	Ja
910505100069	WT120C G2 LED60S/840 PSU WEC L1500	220 til 240 V	44,5 W	Ikke relevant
910505100070	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW1 WEC L1500	220 til 240 V	44 W	Ikke relevant
910505100072	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	220 til 240 V	45 W	Ikke relevant
910505100073	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	220 til 240 V	49,5 W	Ikke relevant
910505100076	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	220 til 240 V	49,5 W	Ikke relevant
910505100078	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	220 til 240 V	61 W	Ja
910505100079	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	220 til 240 V	62 W	Ikke relevant
910505100080	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	220 til 240 V	63,5 W	Ikke relevant

Order Code	Full Product Name	Indgangsspænding	Strømförbruk	Velegnet til
				tilfældigt skift
910505101271	WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500	220 til 240 V	45 W	Ikke relevant
910505101272	WT120C G2 LED65S/840 WIA ELB3 L1500	220 til 240 V	48 W	Ikke relevant
910505101274	WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500	220 til 240 V	46 W	Ikke relevant
910505103015	WT120C G2 LED80S/840 WIA TW3 L1500	220-240 V	60 W	Ikke relevant
911401535491	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	220 til 240 V	24,5 W	Ikke relevant
911401535591	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	220 til 240 V	43 W	Ikke relevant
911401535691	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	220 til 240 V	57 W	Ikke relevant
911401815887	WT120C G2 LED100S/840 PSU L1500	220 til 240 V	62 W	Nej
911401815987	WT120C G2 LED120S/840 PSU L1500	220 til 240 V	75 W	Nej
911401816387	WT120C G2 LED100S/840 PSD L1500	220 til 240 V	62 W	Nej

Lysstyringssystemer og dæmpning

Order Code	Full Product Name	Dæmpbar	Indbygget	Maksimalt
			lysstyringssystem	dæmpningsniveau
910505100040	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	Ja	Sensor for bevægelse og lys (tænd/sluk)	Ikke relevant
910505100041	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU TW3 L1200	Ja	Sensor for bevægelse og lys (tænd/sluk)	Ikke relevant
910505100042	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	Nej	-	Ikke relevant
910505100044	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	Ja	-	1%
910505100045	WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200	Ja	-	1%

Order Code	Full Product Name	Indgangsspænding	Strømförbruk	Velegnet til
				tilfældigt skift
911401816487	WT120C G2 LED120S/840 PSD L1500	220 til 240 V	75 W	Nej
911401823680	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500	220 til 240 V	24,3 W	Ikke relevant
911401823880	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500	220 til 240 V	42,9 W	Ikke relevant
911401823980	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500	220 til 240 V	57,1 W	Ikke relevant
911401824581	WT120C G2 LED60S/865 PSU L1500	220 til 240 V	43 W	Ikke relevant
911401824781	WT120C G2 LED55S/830 PSU L1500	220 til 240 V	43 W	Ikke relevant
911401825985	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500 BN	220 til 240 V	24 W	Ja
911401826085	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 BN	220 til 240 V	57 W	Ja
911401826985	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500 BN	220 til 240 V	43 W	Ja

Order Code	Full Product Name	Dæmpbar	Indbygget	Maksimalt
			lysstyringssystem	dæmpningsniveau
910505100048	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	Ja	Sensor for bevægelse og lys (tænd/sluk)	Ikke relevant
910505100049	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU TW3 L1200	Ja	Sensor for bevægelse og lys (tænd/sluk)	Ikke relevant
910505100050	WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200	Nej	-	Ikke relevant
910505100051	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200	Nej	-	Ikke relevant

Order Code	Full Product Name	Dæmpbar	Indbygget lysstyringssystem	Maksimalt dæmpningsniveau
910505100053	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	Ja	-	1%
910505100054	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	Nej	-	Ikke relevant
910505100057	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	Ja	-	1%
910505101269	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	Ja	-	10%
910505101270	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	Ja	-	10%
910505101273	WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200	Ja	-	10%
911401535291	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	Nej	-	Ikke relevant
911401535391	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	Nej	-	Ikke relevant
911401815687	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1200	Nej	-	-
911401815787	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1200	Nej	-	-
911401816187	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1200	Ja	-	-
911401816287	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1200	Ja	-	-
911401823580	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200	Nej	-	Ikke relevant
911401823780	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	Nej	-	Ikke relevant
911401824681	WT120C G2 LED37S/830 PSU L1200	Nej	-	Ikke relevant
911401826785	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200 BN	Nej	-	-
911401826885	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200 BN	Nej	-	-

Order Code	Full Product Name	Dæmpbar	Indbygget lysstyringssystem	Maksimalt dæmpningsniveau
911401836980	WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600	Nej	-	Ikke relevant
911401837080	WT120C G2 LED25S/840 PSU PCO L1200	Nej	-	Ikke relevant
911401837180	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	Nej	-	Ikke relevant
911401837280	WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200	Nej	-	Ikke relevant
911401837380	WT120C G2 LED57S/840 PSU PCO L1500	Nej	-	Ikke relevant
911401837480	WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500	Nej	-	Ikke relevant
911401814985	WT120C G2 LED27_45S/840 PSU L1200	Nej	-	-
910505100036	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	Ja	Sensor for bevægelse og lys (tænd/sluk)	Ikke relevant
910505100038	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	Ja	-	1%
911401815487	WT120C G2 LED20S/840 PSU L600	Nej	-	-
911401815587	WT120C G2 LED40S/840 PSU L600	Nej	-	-
911401816087	WT120C G2 LED40S/840 PSD L600	Ja	-	-
911401823480	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600	Nej	-	Ikke relevant
911401825885	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600 BN	Nej	-	-
911401815085	WT120C G2 LED37_60S/840 PSU L1500	Nej	-	-
910505100059	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	Ja	Sensor for bevægelse og lys (tænd/sluk)	Ikke relevant
910505100060	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU TW3 L1500	Ja	Sensor for bevægelse og lys (tænd/sluk)	Ikke relevant

Order Code	Full Product	Indbygget		Maksimalt
	Name	Dæmpbar	lysstyringssystem	dæmpningsniveau
910505100061	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	Ja	-	1%
910505100062	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	Nej	-	Ikke relevant
910505100064	WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	Ja	-	1%
910505100067	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	Ja	Sensor for bevægelse og lys (tænd/sluk)	Ikke relevant
910505100068	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU TW3 L1500	Ja	Sensor for bevægelse og lys (tænd/sluk)	Ikke relevant
910505100069	WT120C G2 LED60S/840 PSU WEC L1500	Nej	-	Ikke relevant
910505100070	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW1 WEC L1500	Nej	-	Ikke relevant
910505100072	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	Ja	-	1%
910505100073	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	Nej	-	Ikke relevant
910505100076	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	Ja	-	1%
910505100078	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	Ja	Sensor for bevægelse og lys (tænd/sluk)	Ikke relevant
910505100079	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	Ja	-	1%
910505100080	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	Nej	-	Ikke relevant
910505101271	WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500	Ja	-	10%
910505101272	WT120C G2 LED65S/840 WIA ELB3 L1500	Ja	-	10%
910505101274	WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500	Ja	-	10%

Order Code	Full Product	Indbygget		Maksimalt
	Name	Dæmpbar	lysstyringssystem	dæmpningsniveau
910505103015	WT120C G2 LED80S/840 WIA TW3 L1500	Ja	-	10%
911401535491	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	Nej	-	Ikke relevant
911401535591	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	Nej	-	Ikke relevant
911401535691	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	Nej	-	Ikke relevant
911401815887	WT120C G2 LED100S/840 PSU L1500	Nej	-	-
911401815987	WT120C G2 LED120S/840 PSU L1500	Nej	-	-
911401816387	WT120C G2 LED100S/840 PSD L1500	Ja	-	-
911401816487	WT120C G2 LED120S/840 PSD L1500	Ja	-	-
911401823680	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500	Nej	-	Ikke relevant
911401823880	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500	Nej	-	Ikke relevant
911401823980	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500	Nej	-	Ikke relevant
911401824581	WT120C G2 LED60S/865 PSU L1500	Nej	-	Ikke relevant
911401824781	WT120C G2 LED55S/830 PSU L1500	Nej	-	Ikke relevant
911401825985	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500 BN	Nej	-	-
911401826085	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 BN	Nej	-	-
911401826985	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500 BN	Nej	-	-

						Batterity					Batteritype				
Order Code	Full Product Name	Centraliseret	nødbelysning	Nødbelysning	Nødbelysningsstrøm	til	Order Code	Full Product Name	Centraliseret	nødbelysning	Nødbelysning	Nødbelysningsstrøm	til	nødbelysning	
910505100040	WT120C G2	-	-	-	-			0 WIA							
	LED27S/840							L1200							
	PSU MDU						910505101270	WT120C G2	Nej	Basisversion	500 lm		Lithium		
	L1200							LED40S/84		til tre timers					
910505100041	WT120C G2	-	-	-	-			0 WIA ELB3		nødbelysning					
	LED27S/840							L1200							
	PSU MDU						910505101273	WT120C G2	-	-	-	-			
	TW3 L1200							LED40S/84							
910505100042	WT120C G2	Nej	Basisversion	500 lm	Lithium			0 WIA TW3							
	LED27S/840		til tre timers					L1200							
	PSU ELB3		nødbelysning				911401535291	WT120C G2	-	-	-	-			
	L1200							LED27S/840							
910505100044	WT120C G2	-	-	-	-			PSU TW3							
	LED27S/840							L1200							
	PSD L1200						911401535391	WT120C G2	-	-	-	-			
								LED40S/84							
910505100045	WT120C G2	Nej	Basisversion	500 lm	Lithium			0 PSU TW3							
	LED27S/840		til tre timers					L1200							
	PSD ELB3		nødbelysning				911401815687	WT120C G2	Nej	-	-	-			
	L1200							LED60S/84							
910505100048	WT120C G2	-	-	-	-			0 PSU							
	LED40S/84							L1200							
	0 PSU MDU						911401815787	WT120C G2	Nej	-	-	-			
	L1200							LED80S/84							
910505100049	WT120C G2	-	-	-	-			0 PSU							
	LED40S/84							L1200							
	0 PSU MDU						911401816187	WT120C G2	Nej	-	-	-			
	TW3 L1200							LED60S/84							
910505100050	WT120C G2	-	-	-	-			0 PSD							
	LED40S/84							L1200							
	0 PSU WEC						911401816287	WT120C G2	Nej	-	-	-			
	L1200							LED80S/84							
910505100051	WT120C G2	-	-	-	-			0 PSD							
	LED40S/84							L1200							
	0 PSU TW1						911401823580	WT120C G2	-	-	-	-			
	WEC L1200							LED27S/840							
910505100053	WT120C G2	-	-	-	-			PSU L1200							
	LED40S/84														
	0 PSD						911401823780	WT120C G2	-	-	-	-			
	L1200							LED40S/84							
910505100054	WT120C G2	Nej	Basisversion	500 lm	Lithium			0 PSU							
	LED40S/84		til tre timers					L1200							
	0 PSU ELB3		nødbelysning				911401824681	WT120C G2	-	-	-	-			
	L1200							LED37S/830							
910505100057	WT120C G2	Nej	Basisversion	500 lm	Lithium			PSU L1200							
	LED40S/84		til tre timers												
	0 PSD ELB3		nødbelysning				911401826785	WT120C G2	-	-	-	-			
	L1200							LED27S/840							
910505101269	WT120C G2	-	-	-	-			PSU L1200							
	LED40S/84							BN							
							911401826885	WT120C G2	-	-	-	-			
								LED40S/84							

						Batterity					Batteritytype				
Order Code	Full Product Name	Centraliseret	nødbelysning	Nødbelysning	Nødbelysningsstrøm	til	Order Code	Full Product Name	Centraliseret	nødbelysning	Nødbelysning	Nødbelysningsstrøm	til	nødbelysning	
	0 PSU						911401825885	WT120C G2	-	-	-	-			
	L1200 BN							LED19S/840							
911401836980	WT120C G2	-	-	-	-			PSU L600							
	LED18S/840							BN							
	PSU PCO						911401815085	WT120C G2	-	-	-	-			
	L600							LED37_60S/							
911401837080	WT120C G2	-	-	-	-			840 PSU							
	LED25S/84							L1500							
	0 PSU PCO						910505100059	WT120C G2	-	-	-	-			
	L1200							LED34S/84							
911401837180	WT120C G2	-	-	-	-			0 PSU MDU							
	LED31S/840							L1500							
	PSU PCO						910505100060	WT120C G2	-	-	-	-			
	L1500							LED34S/84							
911401837280	WT120C G2	-	-	-	-			0 PSU MDU							
	LED37S/84							TW3 L1500							
	0 PSU PCO						910505100061	WT120C G2	-	-	-	-			
	L1200							LED34S/84							
911401837380	WT120C G2	-	-	-	-			0 PSD							
	LED57S/84							L1500							
	0 PSU PCO						910505100062	WT120C G2	Nej	Basisversion	500 lm		Lithium		
	L1500							LED34S/84		til tre timers					
911401837480	WT120C G2	-	-	-	-			0 PSU ELB3		nødbelysning					
	LED75S/84							L1500							
	0 PSU PCO						910505100064	WT120C G2	Nej	Basisversion	500 lm		Lithium		
	L1500							LED34S/84		til tre timers					
911401814985	WT120C G2	-	-	-	-			0 PSD ELB3		nødbelysning					
	LED27_45S/							L1500							
	840 PSU						910505100067	WT120C G2	-	-	-	-			
	L1200							LED60S/84							
910505100036	WT120C G2	-	-	-	-			0 PSU MDU							
	LED19S/840							L1500							
	PSU MDU						910505100068	WT120C G2	-	-	-	-			
	L600							LED60S/84							
910505100038	WT120C G2	-	-	-	-			0 PSU MDU							
	LED19S/840							TW3 L1500							
	PSD L600						910505100069	WT120C G2	-	-	-	-			
911401815487	WT120C G2	Nej	-	-	-			LED60S/84							
	LED20S/84							0 PSU WEC							
	0 PSU L600							L1500							
911401815587	WT120C G2	Nej	-	-	-		910505100070	WT120C G2	-	-	-	-			
	LED40S/84							LED60S/84							
	0 PSU L600							0 PSU TW1							
911401816087	WT120C G2	Nej	-	-	-			WEC L1500							
	LED40S/84						910505100072	WT120C G2	-	-	-	-			
	0 PSD L600							LED60S/84							
911401823480	WT120C G2	-	-	-	-			0 PSD							
	LED19S/840							L1500							
	PSU L600														

Batterity						Batteritype						
	Full Product	Centraliseret				til	Full Product	Centraliseret				til
Order Code	Name	nødbelysning	Nødbelysning	Nødbelysningsstrøm	nødbely:	Order Code	Name	nødbelysning	Nødbelysning	Nødbelysningsstrøm	nødbelysning	
910505100073	WT120C G2	Nej	Basisversion	500 lm	Lithium	911401815887	0 PSU TW3					
	LED60S/84		til tre timers				L1500					
	0 PSU ELB3		nødbelysning				WT120C G2	Nej	-	-	-	
	L1500						LED100S/84					
910505100076	WT120C G2	Nej	Basisversion	500 lm	Lithium	911401815987	0 PSU					
	LED60S/84		til tre timers				L1500					
	0 PSD ELB3		nødbelysning				WT120C G2	Nej	-	-	-	
	L1500						LED120S/84					
910505100078	WT120C G2	-	-	-	-	911401816387	0 PSU					
	LED80S/84						L1500					
	0 PSU MDU						WT120C G2	Nej	-	-	-	
	L1500						LED100S/84					
910505100079	WT120C G2	-	-	-	-	911401816487	0 PSD					
	LED80S/84						L1500					
	0 PSD						WT120C G2	Nej	-	-	-	
	L1500						LED120S/84					
910505100080	WT120C G2	Nej	Basisversion	500 lm	Lithium	911401823680	0 PSD					
	LED80S/84		til tre timers				L1500					
	0 PSU		nødbelysning				WT120C G2	-	-	-	-	
	L1500 ELB3						LED34S/84					
910505101271	WT120C G2	-	-	-	-	911401823880	0 PSU					
	LED65S/84						L1500					
	0 WIA						WT120C G2	-	-	-	-	
	L1500						LED60S/84					
910505101272	WT120C G2	Nej	Basisversion	500 lm	Lithium	911401823980	0 PSU					
	LED65S/84		til tre timers				L1500					
	0 WIA ELB3		nødbelysning				WT120C G2	-	-	-	-	
	L1500						LED80S/84					
910505101274	WT120C G2	-	-	-	-	911401824581	0 PSU					
	LED65S/84						L1500					
	0 WIA TW3						WT120C G2	-	-	-	-	
	L1500						LED60S/86					
910505103015	WT120C G2	-	-	-	-	911401824781	5 PSU L1500					
	LED80S/84						WT120C G2	-	-	-	-	
	0 WIA TW3						LED55S/83					
	L1500						0 PSU					
911401535491	WT120C G2	-	-	-	-	911401825985	L1500					
	LED34S/84						WT120C G2	-	-	-	-	
	0 PSU TW3						LED34S/84					
	L1500						0 PSU					
911401535591	WT120C G2	-	-	-	-	911401826085	L1500 BN					
	LED60S/84						WT120C G2	-	-	-	-	
	0 PSU TW3						LED80S/84					
	L1500						0 PSU					
911401535691	WT120C G2	-	-	-	-	911401826985	L1500 BN					
	LED80S/84						WT120C G2	-	-	-	-	
							LED60S/84					
							0 PSU					
								L1500 BN				

		Forventet varighed af nødbelysningen (når den er fuldt opladet)
Order Code	Full Product Name	
910505100040	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	-
910505100041	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU TW3 L1200	-
910505100042	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	3 t
910505100044	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	-
910505100045	WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200	3 t
910505100048	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	-
910505100049	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU TW3 L1200	-
910505100050	WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200	-
910505100051	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200	-
910505100053	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	-
910505100054	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	3 t
910505100057	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	3 t
910505101269	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	-
910505101270	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	3 t
910505101273	WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200	-
911401535291	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	-
911401535391	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	-
911401815687	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1200	-
911401815787	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1200	-
911401816187	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1200	-
911401816287	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1200	-
911401823580	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200	-
911401823780	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	-
911401824681	WT120C G2 LED37S/830 PSU L1200	-
911401826785	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200 BN	-
911401826885	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200 BN	-
911401836980	WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600	-
911401837080	WT120C G2 LED25S/840 PSU PCO L1200	-
911401837180	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	-
911401837280	WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200	-
911401837380	WT120C G2 LED57S/840 PSU PCO L1500	-
911401837480	WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500	-
911401814985	WT120C G2 LED27_45S/840 PSU L1200	-
910505100036	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	-
910505100038	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	-
911401815487	WT120C G2 LED20S/840 PSU L600	-
911401815587	WT120C G2 LED40S/840 PSU L600	-
911401816087	WT120C G2 LED40S/840 PSD L600	-

		Forventet varighed af nødbelysningen (når den er fuldt opladet)
Order Code	Full Product Name	
911401823480	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600	-
911401825885	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600 BN	-
911401815085	WT120C G2 LED37_60S/840 PSU L1500	-
910505100059	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	-
910505100060	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU TW3 L1500	-
910505100061	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	-
910505100062	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	3 t
910505100064	WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	3 t
910505100067	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	-
910505100068	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU TW3 L1500	-
910505100069	WT120C G2 LED60S/840 PSU WEC L1500	-
910505100070	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW1 WEC L1500	-
910505100072	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	-
910505100073	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	3 t
910505100076	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	3 t
910505100078	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	-
910505100079	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	-
910505100080	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	3 t
910505101271	WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500	-
910505101272	WT120C G2 LED65S/840 WIA ELB3 L1500	3 t
910505101274	WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500	-
910505103015	WT120C G2 LED80S/840 WIA TW3 L1500	-
911401535491	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	-
911401535591	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	-
911401535691	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	-
911401815887	WT120C G2 LED100S/840 PSU L1500	-
911401815987	WT120C G2 LED120S/840 PSU L1500	-
911401816387	WT120C G2 LED100S/840 PSD L1500	-
911401816487	WT120C G2 LED120S/840 PSD L1500	-
911401823680	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500	-
911401823880	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500	-
911401823980	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500	-
911401824581	WT120C G2 LED60S/865 PSU L1500	-
911401824781	WT120C G2 LED55S/830 PSU L1500	-
911401825985	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500 BN	-
911401826085	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 BN	-
911401826985	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500 BN	-

Godkendelse og anvendelsesområde

Full Product			Mærke for brændbarhed	Flimmer (PstLM)	Full Product			Mærke for brændbarhed	Flimmerværdi (PstLM)
Order Code	Name	Omgivelsestemperaturområde			Order Code	Name	Omgivelsestemperaturområde		
910505100040	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	-20 til +35 °C	Til montering på letantændelige overflader	1	910505100041	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU TW3 L1200	-20 til +35 °C	Til montering på letantændelige overflader	1

Full Product			Mærke for	Flimmer	Full Product			Mærke for	Flimmerværdi		
Order Code	Name	Omgivelsestemperaturområde	brændbarhed	(PstLM)	Order Code	Name	Omgivelsestemperaturområde	brændbarhed	(PstLM)		
910505100042	WT120C G2	0 til +25 °C	Til montering på	1	1,6	O WIA TW3					
	LED27S/840		letantændelige				L1200				
	PSU ELB3		overflader								
	L1200				911401535291	WT120C G2	-20 til +40 °C	Til montering på	1		
						LED27S/840		letantændelige			
								overflader			
910505100044	WT120C G2	-20 til +35 °C	Til montering på	1	1,6	PSU TW3					
	LED27S/840		letantændelige				L1200				
	PSD L1200		overflader								
					911401535391	WT120C G2	-20 til +40 °C	Til montering på	1		
								letantændelige			
								overflader			
910505100045	WT120C G2	0 til +25 °C	Til montering på	1	1,6	LED40S/84					
	LED27S/840		letantændelige				O PSU TW3				
	PSD ELB3		overflader				L1200				
	L1200				911401815687	WT120C G2	-20 til +40 °C	Til montering på	-		
								letantændelige			
								overflader			
910505100048	WT120C G2	-20 til +35 °C	Til montering på	1	1,6	LED60S/84					
	LED40S/84		letantændelige				O PSU				
	O PSU MDU		overflader				L1200				
	L1200				911401815787	WT120C G2	-20 til +40 °C	Til montering på	-		
								letantændelige			
								overflader			
910505100049	WT120C G2	-20 til +35 °C	Til montering på	1	1,6	LED80S/84					
	LED40S/84		letantændelige				O PSU				
	O PSU MDU		overflader				L1200				
	TW3 L1200				911401816187	WT120C G2	-20 til +40 °C	Til montering på	-		
								letantændelige			
								overflader			
910505100050	WT120C G2	-20 til +35 °C	Til montering på	1	1,6	LED60S/84					
	LED40S/84		letantændelige				O PSD				
	O PSU WEC		overflader				L1200				
	L1200				911401816287	WT120C G2	-20 til +40 °C	Til montering på	-		
								letantændelige			
								overflader			
910505100051	WT120C G2	-20 til +35 °C	Til montering på	1	1,6	LED80S/84					
	LED40S/84		letantændelige				O PSD				
	O PSU TW1		overflader				L1200				
	WEC L1200				911401823580	WT120C G2	-20 til +40 °C	Til montering på	1		
								letantændelige			
								overflader			
910505100053	WT120C G2	-20 til +35 °C	Til montering på	1	1,6	LED27S/840					
	LED40S/84		letantændelige				PSU L1200				
	O PSD		overflader								
	L1200				911401823780	WT120C G2	-20 til +40 °C	Til montering på	1		
						LED40S/84		letantændelige			
								overflader			
910505100054	WT120C G2	0 til +25 °C	Til montering på	1	1,6	O PSU					
	LED40S/84		letantændelige				L1200				
	O PSU ELB3		overflader								
	L1200				911401824681	WT120C G2	-20 til +40 °C	Til montering på	1		
						LED37S/830		letantændelige			
								overflader			
910505100057	WT120C G2	0 til +25 °C	Til montering på	1	1,6	PSU L1200					
	LED40S/84		letantændelige				911401826785	WT120C G2	-20 til +40 °C	Til montering på	1
	O PSD ELB3		overflader					LED27S/840		letantændelige	
	L1200					PSU L1200		overflader			
910505101269	WT120C G2	-20 til +35 °C	Til montering på	1	1,6	BN					
	LED40S/84		letantændelige				911401826885	WT120C G2	-20 til +40 °C	Til montering på	1
	O WIA		overflader					LED40S/84		letantændelige	
	L1200					O PSU		overflader			
910505101270	WT120C G2	0 til +25 °C	Til montering på	1	1,6	L1200 BN					
	LED40S/84		letantændelige				911401836980	WT120C G2	-20 til +40 °C	Til montering på	1
	O WIA ELB3		overflader					LED18S/840		letantændelige	
	L1200					PSU PCO		overflader			
910505101273	WT120C G2	-20 til +35 °C	Til montering på	1	1,6	L600					
	LED40S/84		letantændelige								
			overflader								

Full Product		Mærke for brændbarhed	Flimmer (PstLM)	Full Product		Mærke for brændbarhed	Flimmerværdi (PstLM)
Order Code	Name Omgivelsestemperaturområde			Order Code	Name Omgivelsestemperaturområde		
911401837080	WT120C G2 LED25S/84 0 PSU PCO L1200	Til montering på letantændelige overflader	1	1,6	840 PSU L1500		
911401837180	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	Til montering på letantændelige overflader	1	1,6	0 PSU MDU L1500	Til montering på letantændelige overflader	1
911401837280	WT120C G2 LED37S/84 0 PSU PCO L1200	Til montering på letantændelige overflader	1	1,6	0 PSU MDU TW3 L1500	Til montering på letantændelige overflader	1
911401837380	WT120C G2 LED57S/84 0 PSU PCO L1500	Til montering på letantændelige overflader	1	1,6	0 PSD L1500	Til montering på letantændelige overflader	1
911401837480	WT120C G2 LED75S/84 0 PSU PCO L1500	Til montering på letantændelige overflader	1	1,6	0 PSU ELB3 L1500	Til montering på letantændelige overflader	1
911401814985	WT120C G2 LED27_45S/ 840 PSU L1200	Til montering på normaltændelige overflader	1	0,4	0 PSD ELB3 L1500	Til montering på letantændelige overflader	1
910505100036	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	Til montering på letantændelige overflader	1	1,6	0 PSU MDU L1500	Til montering på letantændelige overflader	1
910505100038	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	Til montering på letantændelige overflader	1	1,6	0 PSU MDU TW3 L1500	Til montering på letantændelige overflader	1
911401815487	WT120C G2 LED20S/84 0 PSU L600	Til montering på letantændelige overflader	-	0,4	LED60S/84 0 PSU WEC L1500	Til montering på letantændelige overflader	1
911401815587	WT120C G2 LED40S/84 0 PSU L600	Til montering på letantændelige overflader	-	0,4	WT120C G2 LED60S/84 0 PSU TW1 WEC L1500	Til montering på letantændelige overflader	1
911401816087	WT120C G2 LED40S/84 0 PSD L600	Til montering på letantændelige overflader	-	0,4	WT120C G2 LED60S/84	Til montering på letantændelige overflader	1
911401823480	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600	Til montering på letantændelige overflader	1	1,6	0 PSD L1500	Til montering på letantændelige overflader	1
911401825885	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600 BN	Til montering på letantændelige overflader	1	1,6	LED60S/84 0 PSU ELB3 L1500	Til montering på letantændelige overflader	1
911401815085	WT120C G2 LED37_60S/	Til montering på normaltændelige overflader	1	0,4	WT120C G2 LED60S/84 0 PSD ELB3 L1500	Til montering på letantændelige overflader	1

Full Product					Mærke for					Flimmer					Full Product					Mærke for					Flimmerværdi													
Order Code	Name	Omgivelsestemperaturområde	brændbarhed	(PstLM)	Order Code	Name	Omgivelsestemperaturområde	brændbarhed	(PstLM)	Order Code	Name	Omgivelsestemperaturområde	brændbarhed	(PstLM)	Order Code	Name	Omgivelsestemperaturområde	brændbarhed	(PstLM)	Order Code	Name	Omgivelsestemperaturområde	brændbarhed	(PstLM)	Order Code	Name	Omgivelsestemperaturområde	brændbarhed	(PstLM)									
910505100078	WT120C G2	-20 til +35 °C	Til montering på	1	1,6	0 PSU				911401815987	WT120C G2	-20 til +40 °C	Til montering på	-	911401815987	WT120C G2	-20 til +40 °C	Til montering på	-	911401815987	WT120C G2	-20 til +40 °C	Til montering på	-	911401815987	WT120C G2	-20 til +40 °C	Til montering på	-	911401815987	WT120C G2	-20 til +40 °C	Til montering på	-				
	LED80S/84		letantændelige			L1500					LED120S/84		letantændelige			L1500					LED120S/84		letantændelige			L1500					LED120S/84		letantændelige		L1500			
	0 PSU MDU		overflader																																			
	L1500																																					
910505100079	WT120C G2	-20 til +35 °C	Til montering på	1	1,6	0 PSU				911401816387	WT120C G2	-20 til +40 °C	Til montering på	-	911401816387	WT120C G2	-20 til +40 °C	Til montering på	-	911401816387	WT120C G2	-20 til +40 °C	Til montering på	-	911401816387	WT120C G2	-20 til +40 °C	Til montering på	-	911401816387	WT120C G2	-20 til +40 °C	Til montering på	-				
	LED80S/84		letantændelige			L1500					LED100S/84		letantændelige			L1500					LED100S/84		letantændelige			L1500					LED100S/84		letantændelige		L1500			
	0 PSD		overflader																																			
	L1500																																					
910505100080	WT120C G2	0 til +25 °C	Til montering på	1	1,6	0 PSD				911401816487	WT120C G2	-20 til +40 °C	Til montering på	-	911401816487	WT120C G2	-20 til +40 °C	Til montering på	-	911401816487	WT120C G2	-20 til +40 °C	Til montering på	-	911401816487	WT120C G2	-20 til +40 °C	Til montering på	-	911401816487	WT120C G2	-20 til +40 °C	Til montering på	-				
	LED80S/84		letantændelige			L1500					LED120S/84		letantændelige			L1500					LED120S/84		letantændelige			L1500					LED120S/84		letantændelige		L1500			
	0 PSU		overflader																																			
	L1500 ELB3																																					
910505101271	WT120C G2	-20 til +35 °C	Til montering på	1	1,6	0 PSD				911401823680	WT120C G2	-20 til +40 °C	Til montering på	1	911401823680	WT120C G2	-20 til +40 °C	Til montering på	1	911401823680	WT120C G2	-20 til +40 °C	Til montering på	1	911401823680	WT120C G2	-20 til +40 °C	Til montering på	1	911401823680	WT120C G2	-20 til +40 °C	Til montering på	1				
	LED65S/84		letantændelige			L1500					LED34S/84		letantændelige			L1500					LED34S/84		letantændelige			L1500					LED34S/84		letantændelige		L1500			
	0 WIA		overflader																																			
	L1500																																					
910505101272	WT120C G2	0 til +25 °C	Til montering på	1	1,6	0 PSU				911401823880	WT120C G2	-20 til +40 °C	Til montering på	1	911401823880	WT120C G2	-20 til +40 °C	Til montering på	1	911401823880	WT120C G2	-20 til +40 °C	Til montering på	1	911401823880	WT120C G2	-20 til +40 °C	Til montering på	1	911401823880	WT120C G2	-20 til +40 °C	Til montering på	1				
	LED65S/84		letantændelige			L1500					LED60S/84		letantændelige			L1500					LED60S/84		letantændelige			L1500					LED60S/84		letantændelige		L1500			
	0 WIA ELB3		overflader																																			
	L1500																																					
910505101274	WT120C G2	-20 til +35 °C	Til montering på	1	1,6	0 PSU				911401823980	WT120C G2	-20 til +40 °C	Til montering på	1	911401823980	WT120C G2	-20 til +40 °C	Til montering på	1	911401823980	WT120C G2	-20 til +40 °C	Til montering på	1	911401823980	WT120C G2	-20 til +40 °C	Til montering på	1	911401823980	WT120C G2	-20 til +40 °C	Til montering på	1				
	LED65S/84		letantændelige			L1500					LED80S/84		letantændelige			L1500					LED80S/84		letantændelige			L1500					LED80S/84		letantændelige		L1500			
	0 WIA TW3		overflader																																			
	L1500																																					
910505103015	WT120C G2	-20 til +35 °C	Til montering på	1	1,6	0 PSU				911401824581	WT120C G2	-20 til +40 °C	Til montering på	1	911401824581	WT120C G2	-20 til +40 °C	Til montering på	1	911401824581	WT120C G2	-20 til +40 °C	Til montering på	1	911401824581	WT120C G2	-20 til +40 °C	Til montering på	1	911401824581	WT120C G2	-20 til +40 °C	Til montering på	1				
	LED80S/84		letantændelige			L1500					LED60S/86		letantændelige			L1500					LED60S/86		letantændelige			L1500					LED60S/86		letantændelige		L1500			
	0 WIA TW3		overflader																																			
	L1500																																					
911401535491	WT120C G2	-20 til +40 °C	Til montering på	1	1,6	5 PSU L1500				911401824781	WT120C G2	-20 til +40 °C	Til montering på	1	911401824781	WT120C G2	-20 til +40 °C	Til montering på	1	911401824781	WT120C G2	-20 til +40 °C	Til montering på	1	911401824781	WT120C G2	-20 til +40 °C	Til montering på	1	911401824781	WT120C G2	-20 til +40 °C	Til montering på	1				
	LED34S/84		letantændelige						LED55S/83			letantændelige					LED55S/83		letantændelige					LED55S/83			letantændelige					LED55S/83		letantændelige				
	0 PSU TW3		overflader								0 PSU		overflader					0 PSU			overflader					0 PSU		overflader					0 PSU		overflader			
	L1500																																					
911401535591	WT120C G2	-20 til +40 °C	Til montering på	1	1,6	L1500				911401825985	WT120C G2	-20 til +40 °C	Til montering på	1	911401825985	WT120C G2	-20 til +40 °C	Til montering på	1	911401825985	WT120C G2	-20 til +40 °C	Til montering på	1	911401825985	WT120C G2	-20 til +40 °C	Til montering på	1	911401825985	WT120C G2	-20 til +40 °C	Til montering på	1				
	LED60S/84		letantændelige						LED34S/84			letantændelige					LED34S/84		letantændelige					LED34S/84			letantændelige					LED34S/84		letantændelige				
	0 PSU TW3		overflader								0 PSU		overflader					0 PSU			overflader					0 PSU		overflader					0 PSU		overflader			
	L1500																																					
911401535691	WT120C G2	-20 til +40 °C	Til montering på	1	1,6	L1500 BN				911401826085	WT120C G2	-20 til +40 °C	Til montering på	1	911401826085	WT120C G2	-20 til +40 °C	Til montering på	1	911401826085	WT120C G2	-20 til +40 °C	Til montering på	1	911401826085	WT120C G2	-20 til +40 °C	Til montering på	1	911401826085	WT120C G2	-20 til +40 °C	Til montering på	1				
	LED80S/84		letantændelige						LED80S/84			letantændelige					LED80S/84		letantændelige					LED80S/84			letantændelige					LED80S/84		letantændelige				
	0 PSU TW3		overflader								0 PSU		overflader					0 PSU			overflader					0 PSU		overflader					0 PSU		overflader			
	L1500																																					
911401815887	WT120C G2	-20 til +40 °C	Til montering på	-	0,4	L1500 BN				911401826985	WT120C G2	-20 til +40 °C	Til montering på	1	911401826985	WT120C G2	-20 til +40 °C	Til montering på	1	911401826985	WT120C G2	-20 til +40 °C	Til montering på	1	911401826985	WT120C G2	-20 til +40 °C	Til montering på	1	911401826985	WT120C G2	-20 til +40 °C	Til montering på	1				
	LED100S/84		letantændelige						LED60S/84			letantændelige					LED60S/84		letantændelige					LED60S/84			letantændelige					LED60S/84		letantændelige				
			overflader								0 PSU		overflader					0 PSU			overflader					0 PSU		overflader					0 PSU		overflader			

Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

Order Code	Full Product Name	Indledende kromaticitet
910505100040	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3

Order Code	Full Product Name	Indledende kromaticitet
910505100041	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU TW3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505100042	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505100044	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505100045	WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505100048	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505100049	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU TW3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505100050	WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505100051	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505100053	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505100054	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505100057	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505101269	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505101270	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505101273	WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
911401535291	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
911401535391	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
911401815687	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1200	(0.38,0.38)SDCM≤3
911401815787	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1200	(0.38,0.38)SDCM≤3
911401816187	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1200	(0.38,0.38)SDCM≤3
911401816287	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1200	(0.38,0.38)SDCM≤3
911401823580	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
911401823780	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
911401824681	WT120C G2 LED37S/830 PSU L1200	(0.43,0.40)SDCM<=3
911401826785	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200 BN	(0.38,0.38)SDCM<=3
911401826885	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200 BN	(0.38,0.38)SDCM<=3
911401836980	WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600	(0.38,0.38)SDCM<=3
911401837080	WT120C G2 LED25S/840 PSU PCO L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
911401837180	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
911401837280	WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
911401837380	WT120C G2 LED57S/840 PSU PCO L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
911401837480	WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
911401814985	WT120C G2 LED27_45S/840 PSU L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505100036	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505100038	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	(0.38,0.38)SDCM<=3
911401815487	WT120C G2 LED20S/840 PSU L600	(0.38,0.38)SDCM≤3
911401815587	WT120C G2 LED40S/840 PSU L600	(0.38,0.38)SDCM≤3
911401816087	WT120C G2 LED40S/840 PSD L600	(0.38,0.38)SDCM≤3

Order Code	Full Product Name	Indledende kromaticitet
911401823480	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600	(0.38,0.38)SDCM<=3
911401825885	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600 BN	(0.38,0.38)SDCM<=3
911401815085	WT120C G2 LED37_60S/840 PSU L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505100059	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505100060	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU TW3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505100061	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505100062	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505100064	WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505100067	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505100068	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU TW3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505100069	WT120C G2 LED60S/840 PSU WEC L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505100070	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW1 WEC L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505100072	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505100073	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505100076	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505100078	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505100079	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505100080	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505101271	WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505101272	WT120C G2 LED65S/840 WIA ELB3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505101274	WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505103015	WT120C G2 LED80S/840 WIA TW3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
911401535491	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
911401535591	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
911401535691	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
911401815887	WT120C G2 LED100S/840 PSU L1500	(0.38,0.38)SDCM≤3
911401815987	WT120C G2 LED120S/840 PSU L1500	(0.38,0.38)SDCM≤3
911401816387	WT120C G2 LED100S/840 PSD L1500	(0.38,0.38)SDCM≤3
911401816487	WT120C G2 LED120S/840 PSD L1500	(0.38,0.38)SDCM≤3
911401823680	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
911401823880	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
911401823980	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
911401824581	WT120C G2 LED60S/865 PSU L1500	(0.31,0.32)SDCM<=3
911401824781	WT120C G2 LED55S/830 PSU L1500	(0.43,0.40)SDCM<=3
911401825985	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500 BN	(0.38,0.38)SDCM<=3
911401826085	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 BN	(0.38,0.38)SDCM<=3
911401826985	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500 BN	(0.38,0.38)SDCM<=3

Produktdata


Order Code	Full Product Name	Produktseriekode
910505100040	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	WT130C
910505100041	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU TW3 L1200	WT130C
910505100042	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	WT130C
910505100044	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	WT130C
910505100045	WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200	WT130C
910505100048	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	WT130C
910505100049	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU TW3 L1200	WT130C
910505100050	WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200	WT130C

Order Code	Full Product Name	Produktseriekode
910505100051	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200	WT130C
910505100053	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	WT130C
910505100054	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	WT130C
910505100057	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	WT130C
910505101269	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	WT130C
910505101270	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	WT130C
910505101273	WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200	WT130C
911401535291	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	-


Order Code	Full Product Name	Produktseriekode
911401535391	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	WT130C
911401815687	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1200	-
911401815787	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1200	-
911401816187	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1200	-
911401816287	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1200	-
911401823580	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200	-
911401823780	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	WT130C
911401824681	WT120C G2 LED37S/830 PSU L1200	-
911401826785	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200 BN	-
911401826885	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200 BN	-
911401836980	WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600	-
911401837080	WT120C G2 LED25S/840 PSU PCO L1200	-
911401837180	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	-
911401837280	WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200	-
911401837380	WT120C G2 LED57S/840 PSU PCO L1500	-
911401837480	WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500	-
911401814985	WT120C G2 LED27_45S/840 PSU L1200	-
910505100036	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	WT130C
910505100038	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	WT130C
911401815487	WT120C G2 LED20S/840 PSU L600	-
911401815587	WT120C G2 LED40S/840 PSU L600	-
911401816087	WT120C G2 LED40S/840 PSD L600	-
911401823480	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600	-
911401825885	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600 BN	-
911401815085	WT120C G2 LED37_60S/840 PSU L1500	-
910505100059	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	WT130C
910505100060	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU TW3 L1500	WT130C
910505100061	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	WT130C
910505100062	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	WT130C
910505100064	WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	WT130C

Order Code	Full Product Name	Produktseriekode
910505100067	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	WT130C
910505100068	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU TW3 L1500	WT130C
910505100069	WT120C G2 LED60S/840 PSU WEC L1500	WT130C
910505100070	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW1 WEC L1500	WT130C
910505100072	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	WT130C
910505100073	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	WT130C
910505100076	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	WT130C
910505100078	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	WT130C
910505100079	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	WT130C
910505100080	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	WT130C
910505101271	WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500	WT130C
910505101272	WT120C G2 LED65S/840 WIA ELB3 L1500	WT130C
910505101274	WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500	WT130C
910505103015	WT120C G2 LED80S/840 WIA TW3 L1500	WT130C
911401535491	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	WT130C
911401535591	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	-
911401535691	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	-
911401815887	WT120C G2 LED100S/840 PSU L1500	-
911401815987	WT120C G2 LED120S/840 PSU L1500	-
911401816387	WT120C G2 LED100S/840 PSD L1500	-
911401816487	WT120C G2 LED120S/840 PSD L1500	-
911401823680	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500	WT130C
911401823880	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500	-
911401823980	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500	-
911401824581	WT120C G2 LED60S/865 PSU L1500	-
911401824781	WT120C G2 LED55S/830 PSU L1500	-
911401825985	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500 BN	-
911401826085	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 BN	-
911401826985	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500 BN	-


Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - WT120C1 - 910505101272




Polar Normal (separate) - WT120C1 - 910505100069




Polar Normal (separate) - WT120C1 - 910505100036


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100048




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100073




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100067




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100042




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100054




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100057



Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100072




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100079




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100049


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100040




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100045




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100064




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100051




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100061




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100041



Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100078




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100068




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100060


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100080




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100044




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100059




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100062




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100076




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100070



Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100053




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505101269




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505101271


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505101274




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505101270




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100038




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100050




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505101273




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505103015



Polar Normal (separate) - WT120CI - 911401535391




Polar Normal (separate) - WT120CI - 911401535491




Polar Normal (separate) - WT120CI - 911401823680


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - WT120CI - 911401823780




Polar Normal (separate) - null - 911401535691




Polar Normal (separate) - null - 911401815887




Polar Normal (separate) - null - 911401814985




Polar Normal (separate) - null - 911401837480




Polar Normal (separate) - null - 911401815687




Polar Normal (separate) - null - 911401826885




Polar Normal (separate) - null - 911401826985



Polar Normal (separate) - null - 911401837080






Polar Normal (separate) - null - 911401837280



Polar Normal (separate) - null - 911401826785




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - null - 911401815085

Polar Normal (separate) - null - 911401816087




Polar Normal (separate) - null - 911401816487



Polar Normal (separate) - null - 911401825885

Polar Normal (separate) - null - 911401815587




Polar Normal (separate) - null - 911401816287



Polar Normal (separate) - null - 911401816387

Polar Normal (separate) - null - 911401815487

Polar Normal (separate) - null - 911401837180






Polar Normal (separate) - null - 911401826085

Polar Normal (separate) - null - 911401815987

Polar Normal (separate) - null - 911401825985




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - null - 911401824781

Polar Normal (separate) - null - 911401816187




Polar Normal (separate) - null - 911401535291



Polar Normal (separate) - null - 911401535591

Polar Normal (separate) - null - 911401815787




Polar Normal (separate) - null - 911401824581



Polar Normal (separate) - null - 911401824681

Polar Normal (separate) - null - 911401823480

Polar Normal (separate) - null - 911401823580




Polar Normal (separate) - null - 911401823880

Polar Normal (separate) - null - 911401823980

Polar Normal (separate) - null - 911401836980

Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - null - 911401837380

