



Helposti asennettava ja huollettava ratkaisu kaikenlaisiin valaistusprojekteihin ja käyttökohteisiin

CoreLine Waterproof

CoreLine Waterproof on vesitiivis valaisin ja osa laadukasta, innovatiivista ja helppokäyttöistä CoreLine-valaisintuoteperhettä. Tuote on muotoilultaan virtaviivainen ja tyylikäs, ja sen asentaminen käy nopeasti ja helposti. CoreLine Waterproofissa on aiempaa parempi leveä keilakulma. Se on energiatehokas korvaaja perinteisille vesitiiville valaisimille, joiden teho on 18–58 W. CoreLine Waterproof -tuoteperheessä on myös Interact Ready -valaisimia, jotka voidaan yhdistää älykkääseen valaistuksenohjausjärjestelmään.

Hyödyt

- Säästää energia- ja huoltokustannuksissa
- Nopea ja helppo asentaa älykkään WT120C G2 -tuotearkkitehtuurin ansiosta
- Iskunkestävä (IK08) sekä vesi- ja pölytiivis (IP65) valaisin sopii lukuisiin käyttökohteisiin

Ominaisuudet

- Pitkä, 100 000 tunnin käyttöikä (L80), valotehokkuus jopa 140 lm/W
- Saatavilla 600, 1 200 ja 1 500 mm pituisina, valovirta jopa 8 000 lm, värilämpötila jopa 4 000 K
- Leveä tai opaali, tasainen valonjako
- Helppo ja nopea asentaa: pitkät liukusäätimet, nopeasti avattava lukko ja sähköliitännät, jotka eivät vaadi työkaluja
- Saatavilla DALI-ohjaus, langaton Interact-ohjaus, integroidut liiketunnistimet (MDU), turvavalaistus (EL), vesitiivis ulkoinen liitin asennuksen helpottamiseksi (WEC), 1- ja 3-vaiheinen läpijohdotus (TW1/TW3)

Käyttökohteet

- Pysäköintihallit
- Teollisuus
- Varastot
- Yleisvalaistus

Rajoitukset ja turvallisuus

- UV-säteily vaurioittaa materiaalia ajan mittaan. Tämä aiheuttaa vesitiiviiden tiivisteiden heikentymistä, jolloin IP66-luokitus ei välttämättä päde.
- Älä asenna valaisinta paikkaan, jossa se altistuu suoralle auringonvalolle.

Versions

PH All In CoreLine SPP e cat HR
911401814985



CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU -






PH All In CoreLine SPP e cat HR
911401815085



CoreLine Waterproof

Mittapiirros




Tuotetiedot



CoreLine waterproof All in L1500



CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-7DPP



CoreLine waterproof All in,
WT120C G2, easy lumen switch



CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-3DPP

CoreLine Waterproof

Tuotetiedot

CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-10DPP



CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-9DPP



Product Detail Photo Coreline



CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-12DPP




CoreLine waterproof G2 (WT120C
G2),MDU, Motion Detection Unit



CoreLine waterproof All in L1500



CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-2DPP



CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-13DPP




CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-8DPP



CoreLine Waterproof

Tuotetiedot



CoreLine waterproof G2 (WT120C G2),MDU, Motion Detection Unit



CoreLine Waterproof WT120C G2 PCU-11DPP



CoreLine waterproof G2 (WT120C G2),Emergency lighting, TrustSight

Yleistä tietoa	
Liitäntälaite mukana	Kyllä
Ohjausyksiköiden lukumäärä	1 yksikkö
Huoltotunniste	Kyllä
Valaistuksen tekniset tiedot	
Värintoistoindeksi (CRI)	>80
Käyttö- ja sähkö tiedot	
Suojausluokka IEC	Suojausluokka I
Viivatiheys	50 or 60 Hz
Mekaaniset tiedot ja runko	
Kotelon väri	Harmaa
Mekaanisen iskusuojauksen koodi	IK08
Suojausluokan koodi	IP65
Merkinnät ja luokitukset	
CE-merkintä	Kyllä
ENEC-merkintä	ENEC-merkki
Hehkulankatesti	Lämpötila 850 °C, kesto 30 s
Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)	
Valovirran toleranssi	+/-10%

Yleistä tietoa			Valonlähde
Order Code	Full Product Name	Lamppuperheen koodi	vaihdettavissa
910505100040	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	LED27S	Ei
910505100041	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU TW3 L1200	LED27S	Ei
910505100042	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	LED27S	Ei
910505100044	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	LED27S	Ei
910505100045	WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200	LED27S	Ei
910505100048	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	LED40S	Ei
910505100049	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU TW3 L1200	LED40S	Ei
910505100050	WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200	LED40S	Ei
910505100051	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200	LED40S	Ei
910505100053	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	LED40S	Ei
910505100054	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	LED40S	Ei
910505100057	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	LED40S	Ei
910505101269	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	-	Ei
910505101270	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	-	Ei
910505101273	WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200	-	Ei
911401535291	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	-	Ei
911401535391	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	-	Ei
911401815687	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1200	-	-
911401815787	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1200	-	-
911401816187	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1200	-	-
911401816287	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1200	-	-
911401823580	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200	-	Ei
911401823780	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	-	Ei
911401824681	WT120C G2 LED37S/830 PSU L1200	-	Ei

Order Code	Full Product Name	Lamppuperheen koodi	Valonlähde vaihde
911401826785	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200 BN	-	Ei
911401826885	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200 BN	-	Ei
911401836980	WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600	-	Ei
911401837080	WT120C G2 LED25S/840 PSU PCO L1200	-	Ei
911401837180	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	-	Ei
911401837280	WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200	-	Ei
911401837380	WT120C G2 LED57S/840 PSU PCO L1500	-	Ei
911401837480	WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500	-	Ei
911401814985	WT120C G2 LED27_45S/840 PSU L1200	-	Ei
910505100036	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	LED27S	Ei
910505100038	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	LED19S	Ei
911401815487	WT120C G2 LED20S/840 PSU L600	-	-
911401815587	WT120C G2 LED40S/840 PSU L600	-	-
911401816087	WT120C G2 LED40S/840 PSD L600	-	-
911401823480	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600	-	Ei
911401825885	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600 BN	-	Ei
911401815085	WT120C G2 LED37_60S/840 PSU L1500	-	Ei
910505100059	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	LED34S	Ei
910505100060	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU TW3 L1500	LED34S	Ei
910505100061	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	LED34S	Ei
910505100062	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	LED34S	Ei
910505100064	WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	LED34S	Ei
910505100067	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	LED60S	Ei
910505100068	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU TW3 L1500	LED60S	Ei
910505100069	WT120C G2 LED60S/840 PSU WEC L1500	LED60S	Ei
910505100070	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW1 WEC L1500	LED60S	Ei
910505100072	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	LED60S	Ei
910505100073	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	LED60S	Ei
910505100076	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	LED60S	Ei
910505100078	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	LED80S	Ei
910505100079	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	LED80S	Ei
910505100080	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	LED80S	Ei
910505101271	WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500	-	Ei
910505101272	WT120C G2 LED65S/840 WIA ELB3 L1500	-	Ei
910505101274	WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500	-	Ei
910505103015	WT120C G2 LED80S/840 WIA TW3 L1500	-	Ei
911401535491	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	-	Ei
911401535591	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	-	Ei
911401535691	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	-	Ei
911401815887	WT120C G2 LED100S/840 PSU L1500	-	-
911401815987	WT120C G2 LED120S/840 PSU L1500	-	-
911401816387	WT120C G2 LED100S/840 PSD L1500	-	-
911401816487	WT120C G2 LED120S/840 PSD L1500	-	-
911401823680	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500	-	Ei
911401823880	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500	-	Ei
911401823980	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500	-	Ei
911401824581	WT120C G2 LED60S/865 PSU L1500	-	Ei
911401824781	WT120C G2 LED55S/830 PSU L1500	-	Ei
911401825985	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500 BN	-	Ei
911401826085	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 BN	-	Ei
911401826985	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500 BN	-	Ei

Valaistuksen tekniset tiedot (1/2)

Order Code	Full Product Name	All-in- malli	Väriämpötila (nim.)	Valotehokkuus (nimellinen)	Valovirta
910505100040	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	-	4000 K	123 lm/W	2 700 lm
910505100041	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU TW3 L1200	-	4000 K	123 lm/W	2 700 lm
910505100042	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	-	4000 K	104 lm/W	2 700 lm
910505100044	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	-	4000 K	123 lm/W	2 700 lm
910505100045	WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200	-	4000 K	100 lm/W	2 700 lm
910505100048	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	-	4000 K	131 lm/W	4 000 lm
910505100049	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU TW3 L1200	-	4000 K	133 lm/W	4 000 lm
910505100050	WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200	-	4000 K	138 lm/W	4 000 lm
910505100051	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200	-	4000 K	136 lm/W	4 000 lm
910505100053	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	-	4000 K	131 lm/W	4 000 lm
910505100054	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	-	4000 K	121 lm/W	4 000 lm
910505100057	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	-	4000 K	113 lm/W	4 000 lm
910505101269	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	-	4000 K	133 lm/W	4 000 lm
910505101270	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	-	4000 K	121 lm/W	4 000 lm

Order Code	Full Product Name	All-in- malli	Väriämpötila (nim.)	Valotehokkuus (nimellinen)	Valovirta
910505101273	WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200	-	4000 K	133 lm/W	4 000 lm
911401535291	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	-	4000 K	131 lm/W	2 700 lm
911401535391	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	-	4000 K	140 lm/W	4 000 lm
911401815687	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1200	-	4000 K	160 lm/W	6 000 lm
911401815787	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1200	-	4000 K	160 lm/W	8 000 lm
911401816187	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1200	-	4000 K	160 lm/W	6 000 lm
911401816287	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1200	-	4000 K	160 lm/W	8 000 lm
911401823580	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200	-	4000 K	132 lm/W	2 700 lm
911401823780	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	-	4000 K	140 lm/W	4 000 lm
911401824681	WT120C G2 LED37S/830 PSU L1200	-	3000 K	130 lm/W	3 700 lm
911401826785	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200 BN	-	4000 K	129 lm/W	2 700 lm
911401826885	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200 BN	-	4000 K	138 lm/W	4 000 lm
911401836980	WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600	-	4000 K	121 lm/W	1 800 lm
911401837080	WT120C G2 LED25S/840 PSU PCO L1200	-	4000 K	122 lm/W	2 500 lm
911401837180	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	-	4000 K	128 lm/W	3 100 lm
911401837280	WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200	-	4000 K	130 lm/W	3 700 lm

CoreLine Waterproof

Order Code	Full Product Name	All-in-malli	Väriämpötila (nim.)	Valotehokkuus (nimellinen)	Valovirta
911401837380	WT120C G2 LED57S/840 PSU PCO L1500	-	4000 K	133 lm/W	5 700 lm
911401837480	WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500	-	4000 K	131 lm/W	7 500 lm
911401814985	WT120C G2 LED27_45S/840 PSU L1200	All-in-Multi Lumen	4000 K	141 lm/W	2 700 lm
910505100036	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	-	4000 K	116 lm/W	1 900 lm
910505100038	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	-	4000 K	115 lm/W	1 900 lm
911401815487	WT120C G2 LED20S/840 PSU L600	-	4000 K	156 lm/W	2 000 lm
911401815587	WT120C G2 LED40S/840 PSU L600	-	4000 K	160 lm/W	4 000 lm
911401816087	WT120C G2 LED40S/840 PSD L600	-	4000 K	160 lm/W	4 000 lm
911401823480	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600	-	4000 K	127 lm/W	1 900 lm
911401825885	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600 BN	-	4000 K	127 lm/W	1 900 lm
911401815085	WT120C G2 LED37_60S/84 O PSU L1500	All-in-Multi Lumen	4000 K	140 lm/W	3 700 lm
910505100059	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	-	4000 K	131 lm/W	3 400 lm
910505100060	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU TW3 L1500	-	4000 K	131 lm/W	3 400 lm
910505100061	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	-	4000 K	131 lm/W	3 400 lm
910505100062	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	-	4000 K	113 lm/W	3 400 lm
910505100064	WT120C G2 LED34S/840	-	4000 K	110 lm/W	3 400 lm

Order Code	Full Product Name	All-in-malli	Väriämpötila (nim.)	Valotehokkuus (nimellinen)	Valovirta
	PSD ELB3 L1500				
910505100067	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	-	4000 K	133 lm/W	6 000 lm
910505100068	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU TW3 L1500	-	4000 K	133 lm/W	6 000 lm
910505100069	WT120C G2 LED60S/840 PSU WEC L1500	-	4000 K	135 lm/W	6 000 lm
910505100070	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW1 WEC L1500	-	4000 K	136 lm/W	6 000 lm
910505100072	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	-	4000 K	133 lm/W	6 000 lm
910505100073	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	-	4000 K	121 lm/W	6 000 lm
910505100076	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	-	4000 K	121 lm/W	6 000 lm
910505100078	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	-	4000 K	131 lm/W	8 000 lm
910505100079	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	-	4000 K	129 lm/W	8 000 lm
910505100080	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	-	4000 K	126 lm/W	8 000 lm
910505101271	WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500	-	4000 K	144 lm/W	6 500 lm
910505101272	WT120C G2 LED65S/840 WIA ELB3 L1500	-	4000 K	135 lm/W	6 500 lm
910505101274	WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500	-	4000 K	141 lm/W	6 500 lm

Order Code	Full Product Name	All-in-malli	Väriämpötila (nim.)	Valotehokkuus (nimellinen)	Valovirta
910505103015	WT120C G2 LED80S/840 WIA TW3 L1500	-	4000 K	133 lm/W	8 000 lm
911401535491	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	-	4000 K	138 lm/W	3 400 lm
911401535591	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	-	4000 K	139 lm/W	6 000 lm
911401535691	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	-	4000 K	140 lm/W	8 000 lm
911401815887	WT120C G2 LED100S/840 PSU L1500	-	4000 K	160 lm/W	10 000 lm
911401815987	WT120C G2 LED120S/840 PSU L1500	-	4000 K	160 lm/W	12 000 lm
911401816387	WT120C G2 LED100S/840 PSD L1500	-	4000 K	160 lm/W	10 000 lm
911401816487	WT120C G2 LED120S/840 PSD L1500	-	4000 K	160 lm/W	12 000 lm

Order Code	Full Product Name	All-in-malli	Väriämpötila (nim.)	Valotehokkuus (nimellinen)	Valovirta
911401823680	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500	-	4000 K	140 lm/W	3 400 lm
911401823880	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500	-	4000 K	140 lm/W	6 000 lm
911401823980	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500	-	4000 K	140 lm/W	8 000 lm
911401824581	WT120C G2 LED60S/865 PSU L1500	-	6500 K	140 lm/W	6 000 lm
911401824781	WT120C G2 LED55S/830 PSU L1500	-	3000 K	128 lm/W	5 500 lm
911401825985	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500 BN	-	4000 K	142 lm/W	3 400 lm
911401826085	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 BN	-	4000 K	140 lm/W	8 000 lm
911401826985	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500 BN	-	4000 K	140 lm/W	6 000 lm

Valaistuksen tekniset tiedot (2/2)

Order Code	Full Product Name	Optiikan tyyppi
910505100040	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	Leveä valokeila
910505100041	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU TW3 L1200	Leveä valokeila
910505100042	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	Leveä valokeila
910505100044	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	Leveä valokeila
910505100045	WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200	Leveä valokeila
910505100048	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	Leveä valokeila
910505100049	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU TW3 L1200	Leveä valokeila
910505100050	WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200	Leveä valokeila
910505100051	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200	Leveä valokeila
910505100053	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	Leveä valokeila
910505100054	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	Leveä valokeila
910505100057	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	Leveä valokeila
910505101269	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	Leveä valokeila
910505101270	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	Leveä valokeila
910505101273	WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200	Leveä valokeila
911401535291	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	Keilakulma 110°
911401535391	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	Keilakulma 110°
911401815687	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1200	Symmetrinen
911401815787	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1200	Symmetrinen
911401816187	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1200	Symmetrinen
911401816287	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1200	Symmetrinen
911401823580	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200	Leveä valokeila
911401823780	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	Leveä valokeila

Order Code	Full Product Name	Optiikan tyyppi
911401824681	WT120C G2 LED37S/830 PSU L1200	Leveä valokeila
911401826785	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200 BN	Symmetrinen
911401826885	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200 BN	Symmetrinen
911401836980	WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600	Erittäin leveä keila
911401837080	WT120C G2 LED25S/840 PSU PCO L1200	Erittäin leveä keila
911401837180	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	Erittäin leveä keila
911401837280	WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200	Erittäin leveä keila
911401837380	WT120C G2 LED57S/840 PSU PCO L1500	Erittäin leveä keila
911401837480	WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500	Erittäin leveä keila
911401814985	WT120C G2 LED27_45S/840 PSU L1200	Symmetrinen
910505100036	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	Leveä valokeila
910505100038	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	Leveä valokeila
911401815487	WT120C G2 LED20S/840 PSU L600	Symmetrinen
911401815587	WT120C G2 LED40S/840 PSU L600	Symmetrinen
911401816087	WT120C G2 LED40S/840 PSD L600	Symmetrinen
911401823480	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600	Leveä valokeila
911401825885	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600 BN	Symmetrinen
911401815085	WT120C G2 LED37_60S/840 PSU L1500	Symmetrinen
910505100059	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	Leveä valokeila
910505100060	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU TW3 L1500	Leveä valokeila
910505100061	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	Leveä valokeila
910505100062	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	Leveä valokeila
910505100064	WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	Leveä valokeila

Order Code	Full Product Name	Optiikan tyyppi
910505100067	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	Leveä valokeila
910505100068	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU TW3 L1500	Leveä valokeila
910505100069	WT120C G2 LED60S/840 PSU WEC L1500	Leveä valokeila
910505100070	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW1 WEC L1500	Leveä valokeila
910505100072	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	Leveä valokeila
910505100073	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	Leveä valokeila
910505100076	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	Leveä valokeila
910505100078	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	Leveä valokeila
910505100079	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	Leveä valokeila
910505100080	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	Leveä valokeila
910505101271	WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500	Leveä valokeila
910505101272	WT120C G2 LED65S/840 WIA ELB3 L1500	Leveä valokeila
910505101274	WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500	Leveä valokeila
910505103015	WT120C G2 LED80S/840 WIA TW3 L1500	Leveä valokeila
911401535491	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	Keilakulma 110°

Order Code	Full Product Name	Optiikan tyyppi
911401535591	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	Keilakulma 110°
911401535691	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	Keilakulma 110°
911401815887	WT120C G2 LED100S/840 PSU L1500	Symmetrinen
911401815987	WT120C G2 LED120S/840 PSU L1500	Symmetrinen
911401816387	WT120C G2 LED100S/840 PSD L1500	Symmetrinen
911401816487	WT120C G2 LED120S/840 PSD L1500	Symmetrinen
911401823680	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500	Leveä valokeila
911401823880	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500	Leveä valokeila
911401823980	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500	Leveä valokeila
911401824581	WT120C G2 LED60S/865 PSU L1500	Leveä valokeila
911401824781	WT120C G2 LED55S/830 PSU L1500	Leveä valokeila
911401825985	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500 BN	Symmetrinen
911401826085	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 BN	Symmetrinen
911401826985	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500 BN	Symmetrinen

Käyttö- ja sähkötiedot

Order Code	Full Product Name	Tulojännite	Virrankulutus	Soveltuu satunnaiseen kytkentään
910505100040	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	220–240 V	22 W	Kyllä
910505100041	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU TW3 L1200	220–240 V	22 W	Kyllä
910505100042	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	220–240 V	26 W	Ei sovellettavissa
910505100044	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	220–240 V	22 W	Ei sovellettavissa
910505100045	WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200	220–240 V	27 W	Ei sovellettavissa
910505100048	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	220–240 V	30,5 W	Kyllä
910505100049	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU TW3 L1200	220–240 V	30 W	Kyllä
910505100050	WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200	220–240 V	29 W	Ei sovellettavissa
910505100051	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200	220–240 V	29,5 W	Ei sovellettavissa
910505100053	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	220–240 V	30,5 W	Ei sovellettavissa

Order Code	Full Product Name	Tulojännite	Virrankulutus	Soveltuu satunnaiseen kytkentään
910505100054	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	220–240 V	33 W	Ei sovellettavissa
910505100057	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	220–240 V	35,5 W	Ei sovellettavissa
910505101269	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	220–240 V	30 W	Ei sovellettavissa
910505101270	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	220–240 V	33 W	Ei sovellettavissa
910505101273	WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200	220–240 V	30 W	Ei sovellettavissa
911401535291	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	220–240 V	20,5 W	Ei sovellettavissa
911401535391	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	220–240 V	28,5 W	Ei sovellettavissa
911401815687	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1200	220–240 V	37,5 W	Ei
911401815787	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1200	220–240 V	50 W	Ei
911401816187	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1200	220–240 V	37,5 W	Ei
911401816287	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1200	220–240 V	50 W	Ei

CoreLine Waterproof

Order Code	Full Product Name	Tulojännite	Virrankulutus	Soveltuu satunnaiseen kytkentään
911401823580	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200	220–240 V	20,5 W	Ei sovellettavissa
911401823780	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	220–240 V	28,6 W	Ei sovellettavissa
911401824681	WT120C G2 LED37S/830 PSU L1200	220–240 V	28,5 W	Ei sovellettavissa
911401826785	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200 BN	220–240 V	21 W	Kyllä
911401826885	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200 BN	220–240 V	29 W	Kyllä
911401836980	WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600	220–240 V	15 W	Ei sovellettavissa
911401837080	WT120C G2 LED25S/840 PSU PCO L1200	220–240 V	20,5 W	Ei sovellettavissa
911401837180	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	220–240 V	24,3 W	Ei sovellettavissa
911401837280	WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200	220–240 V	28,6 W	Ei sovellettavissa
911401837380	WT120C G2 LED57S/840 PSU PCO L1500	220–240 V	42,9 W	Ei sovellettavissa
911401837480	WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500	220–240 V	57,1 W	Ei sovellettavissa
911401814985	WT120C G2 LED27_45S/840 PSU L1200	220–240 V	32 W	Kyllä
910505100036	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	220–240 V	16,4 W	Kyllä
910505100038	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	220–240 V	16,5 W	Ei sovellettavissa
911401815487	WT120C G2 LED20S/840 PSU L600	220–240 V	12,8 W	Ei
911401815587	WT120C G2 LED40S/840 PSU L600	220–240 V	25 W	Ei
911401816087	WT120C G2 LED40S/840 PSD L600	220–240 V	25 W	Ei
911401823480	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600	220–240 V	15 W	Ei sovellettavissa
911401825885	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600 BN	220–240 V	15 W	Kyllä
911401815085	WT120C G2 LED37_60S/840 PSU L1500	220–240 V	43 W	Kyllä

Order Code	Full Product Name	Tulojännite	Virrankulutus	Soveltuu satunnaiseen kytkentään
910505100059	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	220–240 V	26 W	Kyllä
910505100060	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU TW3 L1500	220–240 V	26 W	Kyllä
910505100061	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	220–240 V	26 W	Ei sovellettavissa
910505100062	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	220–240 V	30 W	Ei sovellettavissa
910505100064	WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	220–240 V	31 W	Ei sovellettavissa
910505100067	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	220–240 V	45 W	Kyllä
910505100068	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU TW3 L1500	220–240 V	45 W	Kyllä
910505100069	WT120C G2 LED60S/840 PSU WEC L1500	220–240 V	44,5 W	Ei sovellettavissa
910505100070	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW1 WEC L1500	220–240 V	44 W	Ei sovellettavissa
910505100072	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	220–240 V	45 W	Ei sovellettavissa
910505100073	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	220–240 V	49,5 W	Ei sovellettavissa
910505100076	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	220–240 V	49,5 W	Ei sovellettavissa
910505100078	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	220–240 V	61 W	Kyllä
910505100079	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	220–240 V	62 W	Ei sovellettavissa
910505100080	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	220–240 V	63,5 W	Ei sovellettavissa
910505101271	WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500	220–240 V	45 W	Ei sovellettavissa
910505101272	WT120C G2 LED65S/840 WIA ELB3 L1500	220–240 V	48 W	Ei sovellettavissa

Order Code	Full Product Name	Tulojännite	Virrankulutus	Soveltuu
				satunnaiseen kytkentään
910505101274	WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500	220–240 V	46 W	Ei sovellettavissa
910505103015	WT120C G2 LED80S/840 WIA TW3 L1500	220–240 V	60 W	Ei sovellettavissa
911401535491	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	220–240 V	24,5 W	Ei sovellettavissa
911401535591	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	220–240 V	43 W	Ei sovellettavissa
911401535691	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	220–240 V	57 W	Ei sovellettavissa
911401815887	WT120C G2 LED100S/840 PSU L1500	220–240 V	62 W	Ei
911401815987	WT120C G2 LED120S/840 PSU L1500	220–240 V	75 W	Ei
911401816387	WT120C G2 LED100S/840 PSD L1500	220–240 V	62 W	Ei

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Order Code	Full Product		Upotettu	
	Name	Himmennettävä	ohjaus	Enimmäishimmennystaso
910505100040	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	Kyllä	Liike- ja valotunnistin (on/off)	Ei sovellettavissa
910505100041	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU TW3 L1200	Kyllä	Liike- ja valotunnistin (on/off)	Ei sovellettavissa
910505100042	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	Ei	-	Ei sovellettavissa
910505100044	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	Kyllä	-	1%
910505100045	WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200	Kyllä	-	1%

Order Code	Full Product Name	Tulojännite	Virrankulutus	Soveltuu
				satunnaiseen kytkentään
911401816487	WT120C G2 LED120S/840 PSD L1500	220–240 V	75 W	Ei
911401823680	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500	220–240 V	24,3 W	Ei sovellettavissa
911401823880	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500	220–240 V	42,9 W	Ei sovellettavissa
911401823980	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500	220–240 V	57,1 W	Ei sovellettavissa
911401824581	WT120C G2 LED60S/865 PSU L1500	220–240 V	43 W	Ei sovellettavissa
911401824781	WT120C G2 LED55S/830 PSU L1500	220–240 V	43 W	Ei sovellettavissa
911401825985	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500 BN	220–240 V	24 W	Kyllä
911401826085	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 BN	220–240 V	57 W	Kyllä
911401826985	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500 BN	220–240 V	43 W	Kyllä

Order Code	Full Product		Upotettu	
	Name	Himmennettävä	ohjaus	Enimmäishimmennystaso
910505100048	WT120C G2 LED40S/84 O PSU MDU L1200	Kyllä	Liike- ja valotunnistin (on/off)	Ei sovellettavissa
910505100049	WT120C G2 LED40S/84 O PSU MDU TW3 L1200	Kyllä	Liike- ja valotunnistin (on/off)	Ei sovellettavissa
910505100050	WT120C G2 LED40S/84 O PSU WEC L1200	Ei	-	Ei sovellettavissa
910505100051	WT120C G2 LED40S/84 O PSU TW1 WEC L1200	Ei	-	Ei sovellettavissa
910505100053	WT120C G2 LED40S/84 O PSD L1200	Kyllä	-	1%

CoreLine Waterproof

Order Code	Full Product		Upotettu		Enimmäishimmennystaso
	Name	Himmennettävä	ohjaus		
910505100054	WT120C G2 LED40S/84 O PSU ELB3 L1200	Ei	-		Ei sovellettavissa
910505100057	WT120C G2 LED40S/84 O PSD ELB3 L1200	Kyllä	-		1%
910505101269	WT120C G2 LED40S/84 O WIA L1200	Kyllä	-		10%
910505101270	WT120C G2 LED40S/84 O WIA ELB3 L1200	Kyllä	-		10%
910505101273	WT120C G2 LED40S/84 O WIA TW3 L1200	Kyllä	-		10%
911401535291	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	Ei	-		Ei sovellettavissa
911401535391	WT120C G2 LED40S/84 O PSU TW3 L1200	Ei	-		Ei sovellettavissa
911401815687	WT120C G2 LED60S/84 O PSU L1200	Ei	-		-
911401815787	WT120C G2 LED80S/84 O PSU L1200	Ei	-		-
911401816187	WT120C G2 LED60S/84 O PSD L1200	Kyllä	-		-
911401816287	WT120C G2 LED80S/84 O PSD L1200	Kyllä	-		-
911401823580	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200	Ei	-		Ei sovellettavissa
911401823780	WT120C G2 LED40S/84 O PSU L1200	Ei	-		Ei sovellettavissa

Order Code	Full Product		Upotettu		Enimmäishimmennystaso
	Name	Himmennettävä	ohjaus		
911401824681	WT120C G2 LED37S/830 PSU L1200	Ei	-		Ei sovellettavissa
911401826785	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200 BN	Ei	-		-
911401826885	WT120C G2 LED40S/84 O PSU L1200 BN	Ei	-		-
911401836980	WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600	Ei	-		Ei sovellettavissa
911401837080	WT120C G2 LED25S/84 O PSU PCO L1200	Ei	-		Ei sovellettavissa
911401837180	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	Ei	-		Ei sovellettavissa
911401837280	WT120C G2 LED37S/84 O PSU PCO L1200	Ei	-		Ei sovellettavissa
911401837380	WT120C G2 LED57S/84 O PSU PCO L1500	Ei	-		Ei sovellettavissa
911401837480	WT120C G2 LED75S/84 O PSU PCO L1500	Ei	-		Ei sovellettavissa
911401814985	WT120C G2 LED27_45S/ 840 PSU L1200	Ei	-		-
910505100036	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	Kyllä	Liike- ja valotunnistin (on/off)		Ei sovellettavissa
910505100038	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	Kyllä	-		1%
911401815487	WT120C G2 LED20S/84 O PSU L600	Ei	-		-

CoreLine Waterproof

Full Product					Upotettu				
Order Code	Name	Himmennettävä	ohjaus	Enimmäishimmennystaso	Order Code	Name	Himmennettävä	ohjaus	Enimmäishimmennystaso
911401815587	WT120C G2 LED40S/84 O PSU L600	Ei	-	-		O PSU TW1 WEC L1500			
911401816087	WT120C G2 LED40S/84 O PSD L600	Kyllä	-	-	910505100072	WT120C G2 LED60S/84 O PSD L1500	Kyllä	-	1%
911401823480	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600	Ei	-	Ei sovellettavissa	910505100073	WT120C G2 LED60S/84 O PSU ELB3 L1500	Ei	-	Ei sovellettavissa
911401825885	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600 BN	Ei	-	-	910505100076	WT120C G2 LED60S/84 O PSD ELB3 L1500	Kyllä	-	1%
911401815085	WT120C G2 LED37_60S/ 840 PSU L1500	Ei	-	-	910505100078	WT120C G2 LED80S/84 O PSU MDU L1500	Kyllä	Liike- ja valotunnistin (on/off)	Ei sovellettavissa
910505100059	WT120C G2 LED34S/84 O PSU MDU L1500	Kyllä	Liike- ja valotunnistin (on/off)	Ei sovellettavissa	910505100079	WT120C G2 LED80S/84 O PSD L1500	Kyllä	-	1%
910505100060	WT120C G2 LED34S/84 O PSU MDU TW3 L1500	Kyllä	Liike- ja valotunnistin (on/off)	Ei sovellettavissa	910505100080	WT120C G2 LED80S/84 O PSU L1500 ELB3	Ei	-	Ei sovellettavissa
910505100061	WT120C G2 LED34S/84 O PSD L1500	Kyllä	-	1%	910505101271	WT120C G2 LED65S/84 O WIA L1500	Kyllä	-	10%
910505100062	WT120C G2 LED34S/84 O PSU ELB3 L1500	Ei	-	Ei sovellettavissa	910505101272	WT120C G2 LED65S/84 O WIA ELB3 L1500	Kyllä	-	10%
910505100064	WT120C G2 LED34S/84 O PSD ELB3 L1500	Kyllä	-	1%	910505101274	WT120C G2 LED65S/84 O WIA TW3 L1500	Kyllä	-	10%
910505100067	WT120C G2 LED60S/84 O PSU MDU L1500	Kyllä	Liike- ja valotunnistin (on/off)	Ei sovellettavissa	910505103015	WT120C G2 LED80S/84 O WIA TW3 L1500	Kyllä	-	10%
910505100068	WT120C G2 LED60S/84 O PSU MDU TW3 L1500	Kyllä	Liike- ja valotunnistin (on/off)	Ei sovellettavissa	911401535491	WT120C G2 LED34S/84 O PSU TW3 L1500	Ei	-	Ei sovellettavissa
910505100069	WT120C G2 LED60S/84 O PSU WEC L1500	Ei	-	Ei sovellettavissa	911401535591	WT120C G2 LED60S/84 O PSU TW3 L1500	Ei	-	Ei sovellettavissa
910505100070	WT120C G2 LED60S/84	Ei	-	Ei sovellettavissa					

Full Product		Upotettu		
Order Code	Name	Himmennettävä	ohjaus	Enimmäishimmennystaso
911401535691	WT120C G2 LED80S/84 0 PSU TW3 L1500	Ei	-	Ei sovellettavissa
911401815887	WT120C G2 LED100S/84 0 PSU L1500	Ei	-	-
911401815987	WT120C G2 LED120S/84 0 PSU L1500	Ei	-	-
911401816387	WT120C G2 LED100S/84 0 PSD L1500	Kyllä	-	-
911401816487	WT120C G2 LED120S/84 0 PSD L1500	Kyllä	-	-
911401823680	WT120C G2 LED34S/84 0 PSU L1500	Ei	-	Ei sovellettavissa
911401823880	WT120C G2 LED60S/84	Ei	-	Ei sovellettavissa

Full Product		Upotettu		
Order Code	Name	Himmennettävä	ohjaus	Enimmäishimmennystaso
	0 PSU L1500			
911401823980	WT120C G2 LED80S/84 0 PSU L1500	Ei	-	Ei sovellettavissa
911401824581	WT120C G2 LED60S/86 5 PSU L1500	Ei	-	Ei sovellettavissa
911401824781	WT120C G2 LED55S/83 0 PSU L1500	Ei	-	Ei sovellettavissa
911401825985	WT120C G2 LED34S/84 0 PSU L1500 BN	Ei	-	-
911401826085	WT120C G2 LED80S/84 0 PSU L1500 BN	Ei	-	-
911401826985	WT120C G2 LED60S/84 0 PSU L1500 BN	Ei	-	-

Hätätilakäyttö (1/2)

Full Product		Keskusakustollinen		Turvavalaistuksen		Ti	Full Product		Keskusakustollinen		Turvavalaistuksen		Turvavalaistuksen
Order Code	Name	turvavalaistus	Turvavalaistus	valovirta	akustollinen		Order Code	Name	turvavalaistus	Turvavalaistus	valovirta	akustollinen	
910505100040	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	-	-	-	-	-	910505100048	WT120C G2 LED40S/84 0 PSU MDU L1200	-	-	-	-	-
910505100041	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU TW3 L1200	-	-	-	-	-	910505100049	WT120C G2 LED40S/84 0 PSU MDU TW3 L1200	-	-	-	-	-
910505100042	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	Ei	Turvavalaistuksen kesto 3 tuntia, perusversio	500 lm	Lithium	-	910505100050	WT120C G2 LED40S/84 0 PSU WEC L1200	-	-	-	-	-
910505100044	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	-	-	-	-	-	910505100051	WT120C G2 LED40S/84 0 PSU TW1 WEC L1200	-	-	-	-	-
910505100045	WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200	Ei	Turvavalaistuksen kesto 3 tuntia, perusversio	500 lm	Lithium	-	910505100053	WT120C G2 LED40S/84 0 PSD L1200	-	-	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Keskusakustollinen turvavalaistus	Turvavalaistus	Turvavalaistuksen valovirta	Ti al	Order Code	Full Product Name	Keskusakustollinen turvavalaistus	Turvavalaistus	Turvavalaistuksen valovirta	Turvavalaistuksen akun tyyppi
910505100054	WT120C G2 LED40S/84 O PSU ELB3 L1200	Ei	Turvavalaistuksen kesto 3 tuntia, perusversio	500 lm	Lithium	911401824681	WT120C G2 LED37S/830 PSU L1200	-	-	-	-
910505100057	WT120C G2 LED40S/84 O PSD ELB3 L1200	Ei	Turvavalaistuksen kesto 3 tuntia, perusversio	500 lm	Lithium	911401826785	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200 BN	-	-	-	-
910505101269	WT120C G2 LED40S/84 O WIA L1200	-	-	-	-	911401826885	WT120C G2 LED40S/84 O PSU L1200 BN	-	-	-	-
910505101270	WT120C G2 LED40S/84 O WIA ELB3 L1200	Ei	Turvavalaistuksen kesto 3 tuntia, perusversio	500 lm	Lithium	911401836980	WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600	-	-	-	-
910505101273	WT120C G2 LED40S/84 O WIA TW3 L1200	-	-	-	-	911401837080	WT120C G2 LED25S/84 O PSU PCO L1200	-	-	-	-
911401535291	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	-	-	-	-	911401837180	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	-	-	-	-
911401535391	WT120C G2 LED40S/84 O PSU TW3 L1200	-	-	-	-	911401837280	WT120C G2 LED37S/84 O PSU PCO L1200	-	-	-	-
911401815687	WT120C G2 LED60S/84 O PSU L1200	Ei	-	-	-	911401837380	WT120C G2 LED57S/84 O PSU PCO L1500	-	-	-	-
911401815787	WT120C G2 LED80S/84 O PSU L1200	Ei	-	-	-	911401837480	WT120C G2 LED75S/84 O PSU PCO L1500	-	-	-	-
911401816187	WT120C G2 LED60S/84 O PSD L1200	Ei	-	-	-	911401814985	WT120C G2 LED27_45S/ 840 PSU L1200	-	-	-	-
911401816287	WT120C G2 LED80S/84 O PSD L1200	Ei	-	-	-	910505100036	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	-	-	-	-
911401823580	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200	-	-	-	-	910505100038	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	-	-	-	-
911401823780	WT120C G2 LED40S/84 O PSU L1200	-	-	-	-	911401815487	WT120C G2 LED20S/84 O PSU L600	Ei	-	-	-

	Full Product		Keskusakustollinen		Turvavalaistuksen		Full Product		Keskusakustollinen		Turvavalaistuksen		Turvavalaistuksen	
Order Code	Name	turvavalaistus	Turvavalaistus	valovirta	al	Order Code	Name	turvavalaistus	Turvavalaistus	valovirta	akun tyyppi			
911401815587	WT120C G2	Ei	-	-	-	910505100072	O PSU TW1							
	LED40S/84						WEC L1500							
	O PSU L600						WT120C G2	-	-	-	-			
911401816087	WT120C G2	Ei	-	-	-	910505100073	LED60S/84							
	LED40S/84						O PSD							
	O PSD L600						L1500							
911401823480	WT120C G2	-	-	-	-	910505100076	WT120C G2	Ei	Turvavalaistuksen	500 lm	Lithium			
	LED19S/840						LED60S/84		kesto 3 tuntia,					
	PSU L600						O PSU ELB3		perusversio					
911401825885	WT120C G2	-	-	-	-	910505100078	L1500							
	LED19S/840						WT120C G2	Ei	Turvavalaistuksen	500 lm	Lithium			
	PSU L600						LED60S/84		kesto 3 tuntia,					
911401815085	WT120C G2	-	-	-	-	910505100079	O PSD ELB3		perusversio					
	LED37_60S/						L1500							
	840 PSU						WT120C G2	-	-	-	-			
910505100059	WT120C G2	-	-	-	-	910505100080	LED80S/84							
	LED34S/84						O PSU MDU							
	O PSU MDU						L1500							
910505100060	WT120C G2	-	-	-	-	910505101271	WT120C G2	-	-	-	-			
	LED34S/84						LED80S/84							
	O PSU MDU						O PSD							
910505100061	WT120C G2	-	-	-	-	910505101272	L1500							
	LED34S/84						WT120C G2	Ei	Turvavalaistuksen	500 lm	Lithium			
	O PSD						LED80S/84		kesto 3 tuntia,					
910505100062	WT120C G2	Ei	Turvavalaistuksen	500 lm	Lithium	910505101274	O PSU		perusversio					
	LED34S/84		kesto 3 tuntia,				WT120C G2	-	Turvavalaistuksen	500 lm	Lithium			
	O PSU ELB3		perusversio				LED65S/84		kesto 3 tuntia,					
910505100064	WT120C G2	Ei	Turvavalaistuksen	500 lm	Lithium	910505103015	O WIA ELB3		perusversio					
	LED34S/84		kesto 3 tuntia,				L1500							
	O PSD ELB3		perusversio				WT120C G2	-	-	-	-			
910505100067	WT120C G2	-	-	-	-	911401535491	LED65S/84							
	LED60S/84						O WIA TW3							
	O PSU MDU						L1500							
910505100068	WT120C G2	-	-	-	-	911401535591	WT120C G2	-	-	-	-			
	LED60S/84						LED80S/84							
	O PSU MDU						O WIA TW3							
910505100069	WT120C G2	-	-	-	-	911401535591	L1500							
	LED60S/84						WT120C G2	-	-	-	-			
	O PSU WEC						LED34S/84							
910505100070	WT120C G2	-	-	-	-	911401535591	O PSU TW3							
	LED60S/84						L1500							
							WT120C G2	-	-	-	-			

Order Code	Full Product Name	Keskusakustollinen turvavalaistus	Turvavalaistus	Turvavalaistuksen valovirta	Turvavalaistuksen Tila	Order Code	Full Product Name	Keskusakustollinen turvavalaistus	Turvavalaistus	Turvavalaistuksen valovirta	Turvavalaistuksen akun tyyppi
911401535691	WT120C G2 LED80S/84 O PSU TW3 L1500	-	-	-	-	911401823980	WT120C G2 LED80S/84 O PSU L1500	-	-	-	-
911401815887	WT120C G2 LED100S/84 O PSU L1500	Ei	-	-	-	911401824581	WT120C G2 LED60S/86 O PSU L1500	-	-	-	-
911401815987	WT120C G2 LED120S/84 O PSU L1500	Ei	-	-	-	911401824781	WT120C G2 LED55S/83 O PSU L1500	-	-	-	-
911401816387	WT120C G2 LED100S/84 O PSD L1500	Ei	-	-	-	911401825985	WT120C G2 LED34S/84 O PSU L1500 BN	-	-	-	-
911401816487	WT120C G2 LED120S/84 O PSD L1500	Ei	-	-	-	911401826085	WT120C G2 LED80S/84 O PSU L1500 BN	-	-	-	-
911401823680	WT120C G2 LED34S/84 O PSU L1500	-	-	-	-	911401826985	WT120C G2 LED60S/84 O PSU L1500 BN	-	-	-	-
911401823880	WT120C G2 LED60S/84	-	-	-	-						

Hätätilakäyttö (2/2)

Order Code	Full Product Name	Turvavalaistuksen nimelliskesto (täydellä akulla)
910505100040	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	-
910505100041	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU TW3 L1200	-
910505100042	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	3 tuntia
910505100044	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	-
910505100045	WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200	3 tuntia
910505100048	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	-
910505100049	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU TW3 L1200	-
910505100050	WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200	-
910505100051	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200	-
910505100053	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	-
910505100054	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	3 tuntia
910505100057	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	3 tuntia
910505101269	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	-
910505101270	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	3 tuntia
910505101273	WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200	-
911401535291	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	-

Order Code	Full Product Name	Turvavalaistuksen nimelliskesto (täydellä akulla)
911401535391	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	-
911401815687	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1200	-
911401815787	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1200	-
911401816187	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1200	-
911401816287	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1200	-
911401823580	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200	-
911401823780	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	-
911401824681	WT120C G2 LED37S/830 PSU L1200	-
911401826785	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200 BN	-
911401826885	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200 BN	-
911401836980	WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600	-
911401837080	WT120C G2 LED25S/840 PSU PCO L1200	-
911401837180	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	-
911401837280	WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200	-
911401837380	WT120C G2 LED57S/840 PSU PCO L1500	-
911401837480	WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500	-
911401814985	WT120C G2 LED27_45S/840 PSU L1200	-
910505100036	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	-
910505100038	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	-

		Turvavalaistuksen nimelliskesto (täydellä akulla)
Order Code	Full Product Name	
911401815487	WT120C G2 LED20S/840 PSU L600	-
911401815587	WT120C G2 LED40S/840 PSU L600	-
911401816087	WT120C G2 LED40S/840 PSD L600	-
911401823480	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600	-
911401825885	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600 BN	-
911401815085	WT120C G2 LED37_60S/840 PSU L1500	-
910505100059	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	-
910505100060	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU TW3 L1500	-
910505100061	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	-
910505100062	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	3 tuntia
910505100064	WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	3 tuntia
910505100067	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	-
910505100068	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU TW3 L1500	-
910505100069	WT120C G2 LED60S/840 PSU WEC L1500	-
910505100070	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW1 WEC L1500	-
910505100072	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	-
910505100073	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	3 tuntia
910505100076	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	3 tuntia
910505100078	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	-

		Turvavalaistuksen nimelliskesto (täydellä akulla)
Order Code	Full Product Name	
910505100079	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	-
910505100080	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	3 tuntia
910505101271	WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500	-
910505101272	WT120C G2 LED65S/840 WIA ELB3 L1500	3 tuntia
910505101274	WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500	-
910505103015	WT120C G2 LED80S/840 WIA TW3 L1500	-
911401535491	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	-
911401535591	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	-
911401535691	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	-
911401815887	WT120C G2 LED100S/840 PSU L1500	-
911401815987	WT120C G2 LED120S/840 PSU L1500	-
911401816387	WT120C G2 LED100S/840 PSD L1500	-
911401816487	WT120C G2 LED120S/840 PSD L1500	-
911401823680	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500	-
911401823880	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500	-
911401823980	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500	-
911401824581	WT120C G2 LED60S/865 PSU L1500	-
911401824781	WT120C G2 LED55S/830 PSU L1500	-
911401825985	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500 BN	-
911401826085	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 BN	-
911401826985	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500 BN	-

Merkinnät ja luokitukset

		Ympäristön	Välkyntäarvo		Stroboskopi			Ympäristön	Välkyntäarvo		Stroboskooppisen
Order Code	Full Product Name	lämpötila	Tulenarkuusmerkintä	(PstLM)	ilmiön arvo	Order Code	Full Product Name	lämpötila	Tulenarkuusmerkintä	(PstLM)	ilmiön arvo (SVM)
910505100040	WT120C G2	-20...+35 °C	Soveltuu	1	1,6	910505100049	0 PSU MDU		helposti syttyville		
	LED27S/840		asennettavaksi				L1200		pinnoille		
	PSU MDU		helposti syttyville				WT120C G2	-20...+35 °C	Soveltuu	1	1,6
	L1200		pinnoille				LED40S/84		asennettavaksi		
910505100041	WT120C G2	-20...+35 °C	Soveltuu	1	1,6	910505100050	0 PSU MDU		helposti syttyville		
	LED27S/840		asennettavaksi				TW3 L1200		pinnoille		
	PSU MDU		helposti syttyville				WT120C G2	-20...+35 °C	Soveltuu	1	1,6
	TW3 L1200		pinnoille				LED40S/84		asennettavaksi		
910505100042	WT120C G2	0...+25 °C	Soveltuu	1	1,6	910505100051	0 PSU WEC		helposti syttyville		
	LED27S/840		asennettavaksi				L1200		pinnoille		
	PSU ELB3		helposti syttyville				WT120C G2	-20...+35 °C	Soveltuu	1	1,6
	L1200		pinnoille				LED40S/84		asennettavaksi		
910505100044	WT120C G2	-20...+35 °C	Soveltuu	1	1,6	910505100053	0 PSU TW1		helposti syttyville		
	LED27S/840		asennettavaksi				WEC L1200		pinnoille		
	PSD L1200		helposti syttyville				WT120C G2	-20...+35 °C	Soveltuu	1	1,6
			pinnoille				LED40S/84		asennettavaksi		
910505100045	WT120C G2	0...+25 °C	Soveltuu	1	1,6	910505100054	0 PSD		helposti syttyville		
	LED27S/840		asennettavaksi				L1200		pinnoille		
	PSD ELB3		helposti syttyville				WT120C G2	0...+25 °C	Soveltuu	1	1,6
	L1200		pinnoille				LED40S/84		asennettavaksi		
910505100048	WT120C G2	-20...+35 °C	Soveltuu	1	1,6		0 PSU ELB3		helposti syttyville		
	LED40S/84		asennettavaksi				L1200		pinnoille		

	Full Product	Ympäristön		Välkyntäarvo	Stroboskoc		Full Product	Ympäristön		Välkyntäarvo	Stroboskooppisen
Order Code	Name	lämpötila	Tulenarkuusmerkintä	(PstLM)	ilmion arvc	Order Code	Name	lämpötila	Tulenarkuusmerkintä	(PstLM)	ilmion arvo (SVM)
910505100057	WT120C G2	0...+25 °C	Soveltuu	1	1,6				helposti syttyville		
	LED40S/84		asennettavaksi						pinnoille		
	O PSD ELB3		helposti syttyville			911401826785	WT120C G2	−20...+40	Soveltuu	1	0,4
	L1200		pinnoille				LED27S/840 °C		asennettavaksi		
910505101269	WT120C G2	−20...+35 °C	Soveltuu	1	1,6		PSU L1200		helposti syttyville		
	LED40S/84		asennettavaksi				BN		pinnoille		
	O WIA		helposti syttyville			911401826885	WT120C G2	−20...+40	Soveltuu	1	0,4
	L1200		pinnoille				LED40S/84 °C		asennettavaksi		
910505101270	WT120C G2	0...+25 °C	Soveltuu	1	1,6		O PSU		helposti syttyville		
	LED40S/84		asennettavaksi				L1200 BN		pinnoille		
	O WIA ELB3		helposti syttyville			911401836980	WT120C G2	−20...+40	Soveltuu	1	1,6
	L1200		pinnoille				LED18S/840 °C		asennettavaksi		
910505101273	WT120C G2	−20...+35 °C	Soveltuu	1	1,6		PSU PCO		helposti syttyville		
	LED40S/84		asennettavaksi				L600		pinnoille		
	O WIA TW3		helposti syttyville			911401837080	WT120C G2	−20...+40	Soveltuu	1	1,6
	L1200		pinnoille				LED25S/84 °C		asennettavaksi		
911401535291	WT120C G2	−20...+40	Soveltuu	1	1,6		O PSU PCO		helposti syttyville		
	LED27S/840 °C		asennettavaksi				L1200		pinnoille		
	PSU TW3		helposti syttyville			911401837180	WT120C G2	−20...+40	Soveltuu	1	1,6
	L1200		pinnoille				LED31S/840 °C		asennettavaksi		
911401535391	WT120C G2	−20...+40	Soveltuu	1	1,6		PSU PCO		helposti syttyville		
	LED40S/84 °C		asennettavaksi				L1500		pinnoille		
	O PSU TW3		helposti syttyville			911401837280	WT120C G2	−20...+40	Soveltuu	1	1,6
	L1200		pinnoille				LED37S/84 °C		asennettavaksi		
911401815687	WT120C G2	−20...+40	Soveltuu	−	0,4		O PSU PCO		helposti syttyville		
	LED60S/84 °C		asennettavaksi				L1200		pinnoille		
	O PSU		helposti syttyville			911401837380	WT120C G2	−20...+40	Soveltuu	1	1,6
	L1200		pinnoille				LED57S/84 °C		asennettavaksi		
911401815787	WT120C G2	−20...+40	Soveltuu	−	0,4		O PSU PCO		helposti syttyville		
	LED80S/84 °C		asennettavaksi				L1500		pinnoille		
	O PSU		helposti syttyville			911401837480	WT120C G2	−20...+40	Soveltuu	1	1,6
	L1200		pinnoille				LED75S/84 °C		asennettavaksi		
911401816187	WT120C G2	−20...+40	Soveltuu	−	0,4		O PSU PCO		helposti syttyville		
	LED60S/84 °C		asennettavaksi				L1500		pinnoille		
	O PSD		helposti syttyville			911401814985	WT120C G2	−20...+40	Soveltuu	1	0,4
	L1200		pinnoille				LED27_45S/ °C		asennettavaksi		
911401816287	WT120C G2	−20...+40	Soveltuu	−	0,4		840 PSU		normaalisti syttyville		
	LED80S/84 °C		asennettavaksi				L1200		pinnoille		
	O PSD		helposti syttyville			910505100036	WT120C G2	−20...+35 °C	Soveltuu	1	1,6
	L1200		pinnoille				LED19S/840		asennettavaksi		
911401823580	WT120C G2	−20...+40	Soveltuu	1	1,6		PSU MDU		helposti syttyville		
	LED27S/840 °C		asennettavaksi				L600		pinnoille		
	PSU L1200		helposti syttyville			910505100038	WT120C G2	−20...+35 °C	Soveltuu	1	1,6
			pinnoille				LED19S/840		asennettavaksi		
911401823780	WT120C G2	−20...+40	Soveltuu	1	1,6		PSD L600		helposti syttyville		
	LED40S/84 °C		asennettavaksi						pinnoille		
	O PSU		helposti syttyville			911401815487	WT120C G2	−20...+40	Soveltuu	−	0,4
	L1200		pinnoille				LED20S/84 °C		asennettavaksi		
911401824681	WT120C G2	−20...+40	Soveltuu	1	1,6		O PSU L600		helposti syttyville		
	LED37S/830 °C		asennettavaksi						pinnoille		
	PSU L1200										

Order Code	Full Product Name	Ympäristön lämpötila	Tulenarkuusmerkintä	Välkyntäarvo (PstLM)	Stroboskoopin arvo	Order Code	Full Product Name	Ympäristön lämpötila	Tulenarkuusmerkintä	Välkyntäarvo (PstLM)	Stroboskoopin arvo (SVM)
911401815587	WT120C G2 LED40S/84 O PSU L600	-20...+40 °C	Soveltuu asennettavaksi helposti syttyville pinnoille	-	0,4	910505100070	O PSU WEC L1500		helposti syttyville pinnoille		
911401816087	WT120C G2 LED40S/84 O PSD L600	-20...+40 °C	Soveltuu asennettavaksi helposti syttyville pinnoille	-	0,4	910505100072	WT120C G2 LED60S/84 O PSU TW1 WEC L1500	-20...+35 °C	Soveltuu asennettavaksi helposti syttyville pinnoille	1	1,6
911401823480	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600	-20...+40 °C	Soveltuu asennettavaksi helposti syttyville pinnoille	1	1,6	910505100073	WT120C G2 LED60S/84 O PSD L1500	-20...+35 °C	Soveltuu asennettavaksi helposti syttyville pinnoille	1	1,6
911401825885	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600 BN	-20...+40 °C	Soveltuu asennettavaksi helposti syttyville pinnoille	1	1,6	910505100076	WT120C G2 LED60S/84 O PSU ELB3 L1500	0...+25 °C	Soveltuu asennettavaksi helposti syttyville pinnoille	1	1,6
911401815085	WT120C G2 LED37_60S/ 840 PSU L1500	-20...+40 °C	Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille	1	0,4	910505100078	WT120C G2 LED80S/84 O PSD ELB3 L1500	0...+25 °C	Soveltuu asennettavaksi helposti syttyville pinnoille	1	1,6
910505100059	WT120C G2 LED34S/84 O PSU MDU L1500	-20...+35 °C	Soveltuu asennettavaksi helposti syttyville pinnoille	1	1,6	910505100079	WT120C G2 LED80S/84 O PSU MDU L1500	-20...+35 °C	Soveltuu asennettavaksi helposti syttyville pinnoille	1	1,6
910505100060	WT120C G2 LED34S/84 O PSU MDU TW3 L1500	-20...+35 °C	Soveltuu asennettavaksi helposti syttyville pinnoille	1	1,6	910505100080	WT120C G2 LED80S/84 O PSD L1500	0...+25 °C	Soveltuu asennettavaksi helposti syttyville pinnoille	1	1,6
910505100061	WT120C G2 LED34S/84 O PSD L1500	-20...+35 °C	Soveltuu asennettavaksi helposti syttyville pinnoille	1	1,6	910505101271	WT120C G2 LED65S/84 O PSU L1500 ELB3	0...+25 °C	Soveltuu asennettavaksi helposti syttyville pinnoille	1	1,6
910505100062	WT120C G2 LED34S/84 O PSU ELB3 L1500	0...+25 °C	Soveltuu asennettavaksi helposti syttyville pinnoille	1	1,6	910505101272	WT120C G2 LED65S/84 O WIA L1500	-20...+35 °C	Soveltuu asennettavaksi helposti syttyville pinnoille	1	1,6
910505100064	WT120C G2 LED34S/84 O PSD ELB3 L1500	0...+25 °C	Soveltuu asennettavaksi helposti syttyville pinnoille	1	1,6	910505101274	WT120C G2 LED65S/84 O WIA ELB3 L1500	0...+25 °C	Soveltuu asennettavaksi helposti syttyville pinnoille	1	1,6
910505100067	WT120C G2 LED60S/84 O PSU MDU L1500	-20...+35 °C	Soveltuu asennettavaksi helposti syttyville pinnoille	1	1,6	910505103015	WT120C G2 LED80S/84 O WIA TW3 L1500	-20...+35 °C	Soveltuu asennettavaksi helposti syttyville pinnoille	1	1,6
910505100068	WT120C G2 LED60S/84 O PSU MDU TW3 L1500	-20...+35 °C	Soveltuu asennettavaksi helposti syttyville pinnoille	1	1,6	911401535491	WT120C G2 LED34S/84 O PSU TW3 L1500	-20...+40 °C	Soveltuu asennettavaksi helposti syttyville pinnoille	1	1,6
910505100069	WT120C G2 LED60S/84	-20...+35 °C	Soveltuu asennettavaksi	1	1,6						

Full Product Ympäristön Välkyntäarvo Stroboskooppi						Full Product Ympäristön Välkyntäarvo Stroboskooppi					
Order Code	Name	lämpötila	Tulenarkuusmerkintä (PstLM)	ilmion arv	Order Code	Name	lämpötila	Tulenarkuusmerkintä (PstLM)	ilmion arvo (SVM)		
911401535591	WT120C G2	–20...+40	Soveltuu	1	1,6	911401823880	WT120C G2	–20...+40	Soveltuu	1	1,6
	LED60S/84	°C	asennettavaksi				LED60S/84	°C	asennettavaksi		
	0 PSU TW3		helposti syttyville				0 PSU		helposti syttyville		
	L1500		pinnoille				L1500		pinnoille		
911401535691	WT120C G2	–20...+40	Soveltuu	1	1,6	911401823980	WT120C G2	–20...+40	Soveltuu	1	1,6
	LED80S/84	°C	asennettavaksi				LED80S/84	°C	asennettavaksi		
	0 PSU TW3		helposti syttyville				0 PSU		helposti syttyville		
	L1500		pinnoille				L1500		pinnoille		
911401815887	WT120C G2	–20...+40	Soveltuu	–	0,4	911401824581	WT120C G2	–20...+40	Soveltuu	1	1,6
	LED100S/84	°C	asennettavaksi				LED60S/86	°C	asennettavaksi		
	0 PSU		helposti syttyville				5 PSU L1500		helposti syttyville		
	L1500		pinnoille						pinnoille		
911401815987	WT120C G2	–20...+40	Soveltuu	–	0,4	911401824781	WT120C G2	–20...+40	Soveltuu	1	1,6
	LED120S/84	°C	asennettavaksi				LED55S/83	°C	asennettavaksi		
	0 PSU		helposti syttyville				0 PSU		helposti syttyville		
	L1500		pinnoille				L1500		pinnoille		
911401816387	WT120C G2	–20...+40	Soveltuu	–	0,4	911401825985	WT120C G2	–20...+40	Soveltuu	1	1,6
	LED100S/84	°C	asennettavaksi				LED34S/84	°C	asennettavaksi		
	0 PSD		helposti syttyville				0 PSU		helposti syttyville		
	L1500		pinnoille				L1500 BN		pinnoille		
911401816487	WT120C G2	–20...+40	Soveltuu	–	0,4	911401826085	WT120C G2	–20...+40	Soveltuu	1	0,4
	LED120S/84	°C	asennettavaksi				LED80S/84	°C	asennettavaksi		
	0 PSD		helposti syttyville				0 PSU		helposti syttyville		
	L1500		pinnoille				L1500 BN		pinnoille		
911401823680	WT120C G2	–20...+40	Soveltuu	1	1,6	911401826985	WT120C G2	–20...+40	Soveltuu	1	0,4
	LED34S/84	°C	asennettavaksi				LED60S/84	°C	asennettavaksi		
	0 PSU		helposti syttyville				0 PSU		helposti syttyville		
	L1500		pinnoille				L1500 BN		pinnoille		

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Order Code	Full Product Name	Alkuperäinen kromaattisuus
910505100040	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505100041	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU TW3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505100042	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505100044	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505100045	WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505100048	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505100049	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU TW3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505100050	WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505100051	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505100053	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505100054	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505100057	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505101269	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505101270	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505101273	WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3

Order Code	Full Product Name	Alkuperäinen kromaattisuus
911401535291	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
911401535391	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
911401815687	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1200	(0.38,0.38)SDCM≤3
911401815787	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1200	(0.38,0.38)SDCM≤3
911401816187	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1200	(0.38,0.38)SDCM≤3
911401816287	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1200	(0.38,0.38)SDCM≤3
911401823580	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
911401823780	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
911401824681	WT120C G2 LED37S/830 PSU L1200	(0.43,0.40)SDCM<=3
911401826785	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200 BN	(0.38,0.38)SDCM<=3
911401826885	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200 BN	(0.38,0.38)SDCM<=3
911401836980	WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600	(0.38,0.38)SDCM<=3
911401837080	WT120C G2 LED25S/840 PSU PCO L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
911401837180	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
911401837280	WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
911401837380	WT120C G2 LED57S/840 PSU PCO L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
911401837480	WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
911401814985	WT120C G2 LED27_45S/840 PSU L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3

CoreLine Waterproof

Order Code	Full Product Name	Alkuperäinen kromaattisuus
910505100036	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505100038	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	(0.38,0.38)SDCM<=3
911401815487	WT120C G2 LED20S/840 PSU L600	(0.38,0.38) SDCM≤3
911401815587	WT120C G2 LED40S/840 PSU L600	(0.38,0.38) SDCM≤3
911401816087	WT120C G2 LED40S/840 PSD L600	(0.38,0.38) SDCM≤3
911401823480	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600	(0.38,0.38)SDCM<=3
911401825885	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600 BN	(0.38,0.38)SDCM<=3
911401815085	WT120C G2 LED37_60S/840 PSU L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505100059	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505100060	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU TW3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505100061	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505100062	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505100064	WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505100067	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505100068	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU TW3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505100069	WT120C G2 LED60S/840 PSU WEC L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505100070	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW1 WEC L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505100072	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505100073	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505100076	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3

Tuotetiedot

Order Code	Full Product Name	Tuoteperheen koodi
910505100040	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	WT130C
910505100041	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU TW3 L1200	WT130C
910505100042	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	WT130C
910505100044	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	WT130C
910505100045	WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200	WT130C
910505100048	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	WT130C
910505100049	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU TW3 L1200	WT130C
910505100050	WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200	WT130C
910505100051	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200	WT130C
910505100053	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	WT130C
910505100054	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	WT130C
910505100057	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	WT130C
910505101269	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	WT130C
910505101270	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	WT130C
910505101273	WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200	WT130C
911401535291	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	-
911401535391	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	WT130C
911401815687	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1200	-
911401815787	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1200	-
911401816187	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1200	-
911401816287	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1200	-
911401823580	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200	-
911401823780	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	WT130C
911401824681	WT120C G2 LED37S/830 PSU L1200	-




Order Code	Full Product Name	Alkuperäinen kromaattisuus
910505100078	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505100079	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505100080	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505101271	WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505101272	WT120C G2 LED65S/840 WIA ELB3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505101274	WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505103015	WT120C G2 LED80S/840 WIA TW3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
911401535491	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
911401535591	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
911401535691	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
911401815887	WT120C G2 LED100S/840 PSU L1500	(0.38,0.38) SDCM≤3
911401815987	WT120C G2 LED120S/840 PSU L1500	(0.38,0.38) SDCM≤3
911401816387	WT120C G2 LED100S/840 PSD L1500	(0.38,0.38) SDCM≤3
911401816487	WT120C G2 LED120S/840 PSD L1500	(0.38,0.38) SDCM≤3
911401823680	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
911401823880	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
911401823980	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
911401824581	WT120C G2 LED60S/865 PSU L1500	(0.31,0.32)SDCM<=3
911401824781	WT120C G2 LED55S/830 PSU L1500	(0.43,0.40)SDCM<=3
911401825985	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500 BN	(0.38,0.38)SDCM<=3
911401826085	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 BN	(0.38,0.38)SDCM<=3
911401826985	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500 BN	(0.38,0.38)SDCM<=3

Order Code	Full Product Name	Tuoteperheen koodi
911401826785	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200 BN	-
911401826885	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200 BN	-
911401836980	WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600	-
911401837080	WT120C G2 LED25S/840 PSU PCO L1200	-
911401837180	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	-
911401837280	WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200	-
911401837380	WT120C G2 LED57S/840 PSU PCO L1500	-
911401837480	WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500	-
911401814985	WT120C G2 LED27_45S/840 PSU L1200	-
910505100036	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	WT130C
910505100038	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	WT130C
911401815487	WT120C G2 LED20S/840 PSU L600	-
911401815587	WT120C G2 LED40S/840 PSU L600	-
911401816087	WT120C G2 LED40S/840 PSD L600	-
911401823480	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600	-
911401825885	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600 BN	-
911401815085	WT120C G2 LED37_60S/840 PSU L1500	-
910505100059	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	WT130C
910505100060	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU TW3 L1500	WT130C
910505100061	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	WT130C
910505100062	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	WT130C
910505100064	WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	WT130C
910505100067	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	WT130C
910505100068	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU TW3 L1500	WT130C

Order Code	Full Product Name	Tuoteperheen koodi
910505100069	WT120C G2 LED60S/840 PSU WEC L1500	WT130C
910505100070	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW1 WEC L1500	WT130C
910505100072	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	WT130C
910505100073	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	WT130C
910505100076	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	WT130C
910505100078	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	WT130C
910505100079	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	WT130C
910505100080	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	WT130C
910505101271	WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500	WT130C
910505101272	WT120C G2 LED65S/840 WIA ELB3 L1500	WT130C
910505101274	WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500	WT130C
910505103015	WT120C G2 LED80S/840 WIA TW3 L1500	WT130C
911401535491	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	WT130C
911401535591	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	-

Order Code	Full Product Name	Tuoteperheen koodi
911401535691	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	-
911401815887	WT120C G2 LED100S/840 PSU L1500	-
911401815987	WT120C G2 LED120S/840 PSU L1500	-
911401816387	WT120C G2 LED100S/840 PSD L1500	-
911401816487	WT120C G2 LED120S/840 PSD L1500	-
911401823680	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500	WT130C
911401823880	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500	-
911401823980	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500	-
911401824581	WT120C G2 LED60S/865 PSU L1500	-
911401824781	WT120C G2 LED55S/830 PSU L1500	-
911401825985	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500 BN	-
911401826085	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 BN	-
911401826985	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500 BN	-




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505101272

Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100069

Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100036




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100048


Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100073

Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100067


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100042




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100054




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100057




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100072




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100079




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100049



Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100040




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100045




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100064


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100051




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100061




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100041




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100078




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100068




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100060



Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100080




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100044




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100059


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100062




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100076




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100070




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100053




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505101269




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505101271



Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505101274




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505101270




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100038


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100050




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505101273




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505103015




Polar Normal (separate) - WT120CI - 911401535391




Polar Normal (separate) - WT120CI - 911401535491




Polar Normal (separate) - WT120CI - 911401823680




Polar Normal (separate) - WT120CI - 911401823780




Polar Normal (separate) - null - 911401535691



Polar Normal (separate) - null - 911401815887






Polar Normal (separate) - null - 911401814985



Polar Normal (separate) - null - 911401837480




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - null - 911401815687

Polar Normal (separate) - null - 911401826885




Polar Normal (separate) - null - 911401826985



Polar Normal (separate) - null - 911401837080

Polar Normal (separate) - null - 911401837280




Polar Normal (separate) - null - 911401826785



Polar Normal (separate) - null - 911401815085

Polar Normal (separate) - null - 911401816087

Polar Normal (separate) - null - 911401816487






Polar Normal (separate) - null - 911401825885

Polar Normal (separate) - null - 911401815587

Polar Normal (separate) - null - 911401816287




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - null - 911401816387

Polar Normal (separate) - null - 911401815487




Polar Normal (separate) - null - 911401837180



Polar Normal (separate) - null - 911401826085

Polar Normal (separate) - null - 911401815987




Polar Normal (separate) - null - 911401825985



Polar Normal (separate) - null - 911401824781

Polar Normal (separate) - null - 911401816187

Polar Normal (separate) - null - 911401535291






Polar Normal (separate) - null - 911401535591

Polar Normal (separate) - null - 911401815787

Polar Normal (separate) - null - 911401824581




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - null - 911401824681

Polar Normal (separate) - null - 911401823480


Polar Normal (separate) - null - 911401823580



Polar Normal (separate) - null - 911401823880

Polar Normal (separate) - null - 911401823980

Polar Normal (separate) - null - 911401826980



Polar Normal (separate) - null - 911401837380

