



Eficiente solución de control y gestión en red, sencillo y versátil

Dynalite Multipurpose Controllers

Philips Dynalite es un sistema de control integral que asegura el uso eficiente de los edificios. Permite que el alumbrado se utilice cuando sea necesario, a un nivel que reduzca al mínimo el consumo de energía sin comprometer el confort de los ocupantes. Dentro de cualquier proyecto, muchos tipos diferentes de carga de iluminación pueden ser necesarios para conseguir un resultado deseado. Cada uno de estos tipos de cargas pueden requerir un diferente estilo de control. La gama Philips Dynalite de controladores de usos múltiples permite la personalización de los tipos de salida a través de las diferentes tarjetas modulares insertadas en un mismo dispositivo. –. Cuando se utiliza en carril DIN controladores de usos múltiples, un tipo específico de control se puede elegir para cada circuito: relé de conmutación, regulador de inicio de fase leading edge o de final de fase trailing edge, controlador de balasto DALI o 1-10V, control del ventilador y persiana / control de pantalla. En cualquier combinación, varios tipos de carga se pueden controlar desde un único dispositivo. Esto simplifica la instalación y evita la pérdida de la capacidad de circuitos que no son necesarios. –

Beneficios

- Los controladores admiten inteligencia distribuida, es decir, cada dispositivo tiene una CPU con ajustes predefinidos y puede actuar como unidad de control independiente.
- Algunos dispositivos disponen de funciones para usar nada más desembalarlos, con la posibilidad de cambiar la configuración.
- Mensajes de la red y proceso de puesta en servicio simplificados.

Dynalite Multipurpose Controllers

Características

- Los controles pueden manejar directamente los distintos grupos de iluminación de un proyecto.
- Admiten un puerto RS485 estándar del sector para comunicarse con otros dispositivos de la red DyNet y con dispositivos de terceros, por ejemplo de HVAC, dispositivos de red e interfaces de usuario.
- Disponible en configuraciones de carril DIN y de cajetín
- Los dispositivos pueden almacenar más de 170 ajustes predefinidos, de forma que se puede recuperar una compleja lógica de conmutación mediante sencillos mensajes de red.
- Los escenarios predefinidos se almacenan en cada dispositivo de relé.

Aplicaciones

- Depende del sistema de iluminación en el que se utilizan los controles

Versions



3D Printed Decorative Cylinders
Pendants PD Series



Track Diffusion Filter



C2RDL Calculite 2" Round
Downlight



DCM DYNET Communications
Module



DSM2 XX Supply module




DDMC802 8 x 2A Multipurpose
Modular Controller


Dynalite Multipurpose Controllers

Versions

DGBM200 2 Channel Signal
dimmer driver module



DGLM105 1 x 5 A Leading edge
dimmer module




DGLM402 4 x 2 A Leading edge
dimmer module




DGRM204 2 x 4 A Relay control
module




DGTM402 4 x 2 A Trailing edge
dimmer module



DGLM202 2 x 2 A Leading edge
dimmer module



DGTM104 1 x 4 A Trailing edge
dimmer module




DGTM202 2 x 2 A Trailing edge
dimmer module




Dynalite Multipurpose Controllers

Plano de dimensiones



Dynalite Multipurpose Controllers

Detalles del producto



DMC2 Multipurpose Modular Controller - Front



DMC2 Multipurpose Modular Controller - exploded view



DMC2 Multipurpose Modular Controller - open



DMC4-CE Multipurpose Modular Controller - exploded view



DMC4-CE Multipurpose Modular Controller - front



DMC4 Complete BottomOpen Front



DMC4 DSM4 DMR316 DMD316 DMR610 DMP603 BottomClose




DMC4 DSM4 DMR316 DMD316 DMR610 DMP603 BottomOpen

Dynalite Multipurpose Controllers

Detalles del producto




DMC4 DSM4 DMR316 DMD316
DMR610 DMP603



DMC4 DSM4 DMR316 DMD316
DMR610 DMP603 Front



DMC4 DSM4 DMR316 DMD316
DMR610 Front



DMC4 DSM4 DMR316 DMD316



DMC4 DSM4 DMR316



DMC4 DSM4 DMR316 Front



DMC4 DSM4 Front



DMC4 Empty BottomOpen

Dynalite Multipurpose Controllers

Detalles del producto

DMC4 UL BS



DMC4 UL Empty



DMC4 UL Empty Front



DSM4 XX Front



DCM-DYNET Communications module




DMP310_GL_UL Front



DSM2_XX Supply Module Front



DDMC802 front detail




Dynalite Multipurpose Controllers

Detalles del producto

DGBM200 2 Channel Signal
dimmer driver module




DGLM105 1 x 5 A Leading edge
dimmer module




DGLM402 4 x 2 A Leading edge
dimmer module



DGRM204 2 x 4 A Relay control
module




DGTM402 4 x 2 A Trailing edge
dimmer module



DGLM202 2 x 2 A Leading edge
dimmer module



DGTM104 1 x 4 A Trailing edge
dimmer module



DGTM202 2 x 2 A Trailing edge
dimmer module



Dynalite Multipurpose Controllers

