



Soluții sofisticate, dar simple de control a iluminatului, eficiente din punct de vedere energetic

Dynalite Multipurpose Controllers

În cadrul oricărui proiect pot fi necesare multe tipuri diferite de sarcini de iluminat, pentru obținerea rezultatului dorit. Fiecare dintre aceste tipuri de sarcini poate necesita un stil de control diferit. Gama de controlere multifuncționale Philips Dynalite permite particularizarea tipurilor de ieșiri prin diferite unități de module de ieșire. La folosirea controlerelor multifuncționale cu șină DIN se poate alege un tip de sistem de comandă specific pentru fiecare circuit: releu, variator „leading edge”, variator „trailing edge”, sistem de comandă pentru balast, controler cu funcționalitate instantanee, sistem de comandă pentru ventilator și sistem de comandă pentru jaluzele/ecran. Indiferent de combinație, este posibilă controlarea mai multor tipuri de sarcină de la un singur dispozitiv. Acest lucru simplifică instalarea și previne irosirea capacității circuitelor care nu sunt necesare.

Beneficii

- Controlerele acceptă sisteme inteligente de distribuție, de exemplu, fiecare dispozitiv are o unitate CPU cu presetări și poate funcționa ca o unitate de comandă autonomă
- Unele dispozitive prezintă funcționalitate instantanee cu capacitate de reconfigurare
- Proces de punere în funcțiune și mesaje în rețea simplificate

Dynalite Multipurpose Controllers

Caracteristici

- Controlerele pot dirija direct diferitele grupuri de iluminat din cadrul proiectelor
- Controlerele sunt compatibile cu portul RS485 standard în industrie, pentru a comunica cu alte dispozitive din rețeaua DyNet, precum și cu dispozitive de la terți, cum ar fi HVAC, dispozitive de rețea, interfețe de utilizator
- Disponibil atât în configurație cu șină DIN, cât și cu cutie pentru perete
- Dispozitivele pot stoca peste 170 de presetări, permițând utilizarea din memorie a unei logici de comutare complexe de la mesaje în rețea simple
- Scenariile presetate sunt memorate în fiecare dispozitiv cu releu

Cerere

- În funcție de sistemul de iluminat în care sunt utilizate sistemele de comandă

Versions


**DDMC802 8 x 2A Multipurpose
Modular Controller**



**DGBM200 2 Channel Signal
dimmer driver module**



**DGLM105 1 x 5 A Leading edge
dimmer module**




**DGLM402 4 x 2 A Leading edge
dimmer module**



**DGRM204 2 x 4 A Relay control
module**




**DGTM402 4 x 2 A Trailing edge
dimmer module**




Dynalite Multipurpose Controllers

Versions


DGLM202 2 x 2 A Leading edge
dimmer module



DGTM104 1 x 4 A Trailing edge
dimmer module




Cote



Detalii produs


DDMC802 front detail




DGBM200 2 Channel Signal
dimmer driver module



DGLM105 1 x 5 A Leading edge
dimmer module



DGLM402 4 x 2 A Leading edge
dimmer module



Dynalite Multipurpose Controllers

Detalii produs

DGRM204 2 x 4 A Relay control module



DGTM402 4 x 2 A Trailing edge dimmer module



DGLM202 2 x 2 A Leading edge dimmer module



DGTM104 1 x 4 A Trailing edge dimmer module

