



Soluzioni sofisticate ma semplici per il controllo dell'illuminazione ad alta efficienza energetica

Dynalite Relay Controllers

Come una delle forme più diffuse di controllo dell'illuminazione, i controller relè possono avere un impatto enorme in termini di gestione dell'energia e controllo dell'illuminazione. Disponibile nelle configurazioni con guida DIN e scatola da parete, questa soluzione Dynalite consente a una vasta gamma di controller relè, con una varietà di numeri e dimensioni di circuiti, di funzionare individualmente o come parte di un sistema, rispondendo pertanto ai requisiti di qualsiasi progetto. Ogni dispositivo può memorizzare oltre 170 programmi, consentendo di richiamare la complessa logica di commutazione tramite semplici messaggi di rete. Poiché gli scenari programmati richiesti sono memorizzati in ogni dispositivo relè, il processo di messa in servizio e i messaggi di rete sono semplificati.

Vantaggi

- Consente a una gamma di controller di funzionare individualmente o come parte di un sistema
- Semplifica il processo di messa in servizio e i messaggi di rete

Dynalite Relay Controllers

Applicazione

- Negozi, hotel, ristoranti e bar, uffici e industria
- Spazi pubblici, stadi e centri per eventi polifunzionali
- Zone residenziali

Versions



DDRC1220FR-GL 12 x 20A Relay
Controller



DDRC810DT-GL 8 x 10A Relay
Controller



DDRC420FR Relay Controller



DYNET-STP-CSBLE-LSZH Data
Cable




DDRC-GRMS-E


Disegno tecnico

Dynalite Relay Controllers


Disegno tecnico



Dati del prodotto



Front of the DDR810DT-GL 8 x 10A Relay Controller



DDRC420FR Relay Controller

Dynalite Relay Controllers

Dati del prodotto

DMRC210 Relay Controller

