



Soluții de control al luminii sofisticate, dar simple, eficiente din punct de vedere energetic

Dynalite Relay Controllers

Fiind una dintre cele mai populare forme de control al iluminatului, dispozitivele cu releu pot avea cel mai puternic impact în ceea ce privește gestionarea consumului de energie și controlul iluminatului. Disponibilă atât în configurația cu șină DIN, cât și montaj aplicat, această soluție Philips Dynalite permite o gamă largă de controlere cu releu, cu o varietate de numere și dimensiuni de circuit pentru a funcționa independent sau ca parte a unui sistem, ducând astfel la îndeplinire orice cerință de proiect. Fiecare dispozitiv poate memora peste 170 presetări, permițând apelul unui program complex de comutare de la mesaje de rețea unice. Deoarece scenariile presetate necesare sunt memorate în fiecare dispozitiv cu releu, procesul de demarare și mesajele de rețea sunt simplificate.

Beneficii

- Permite o gamă largă de controlere cu releu, cu o varietate de numere și dimensiuni de circuit pentru a funcționa independent sau ca parte a unui sistem.
- Simplifică procesul de demarare și mesajele de rețea.

Caracteristici

- Disponibilă atât în configurația cu șină DIN, cât și cu cofret
- Fiecare dispozitiv poate memora peste 170 presetări

Dynalite Relay Controllers

Cerere

- Retail/magazine și ospitalitate/hoteluriș birouri și industrie
- Spații publice, stadioane și centre de evenimente multifuncționale; zone rezidențiale

Versions



DDRC1220FR-GL 12 x 20A Relay
Controller



DDRC810DT-GL 8 x 10A Relay
Controller



DDRC420FR Relay Controller



DYNET-STP-CSBLE-LSZH Data
Cable




DDRC-GRMS-E


Cote

Dynalite Relay Controllers


Cote



Detalii produs



Front of the DDR810DT-GL 8 x 10A Relay Controller



DDRC420FR Relay Controller

Dynalite Relay Controllers

Detalii produs

DMRC210 Relay Controller

