



DMX-kontroller og kabeltilbehør for arkitektonisk belysning

Kontroller og tilbehør for ZXP399 DMX

ZXP399 DMX-kontroller og -ledningstilbehøret skal brukes med våre armaturer for arkitektonisk belysning og fasadebelysning (UniFlood C, M og G, UniStrip G4, UniEdge, UniDot G2, UniString og UniBar). DMX-kontrollene omfatter hovedkontroller, frittstående kontroller, underkontrollere, DMX-forsterker og DMX-adresseringsenhet. Hovedkontroller: industriell datamaskin som kan kontrollere opptil 6000 DMX-universer. Frittstående kontroller: passer for mellomstore applikasjoner med opptil 700 DMX-universer. Kablingstilbehør inkluderer lederkabler og forbindelsesledninger med hann- og hunn-IP67-kontakter og -endefester. Adresseringsenhet: håndholdt enhet som kan skrive DMX-adresser til en hel kjøring på stedet innen minutter. DMX-forsterker: kompakt, IP65-klassifisert repeater med lav effekt som kan forsterke DMX-signalet opptil 100 meter.

Søknad

- Broer, monumenter og fasader
- Landskap
- Parker og torg

Kontroller og tilbehør for ZXP399 DMX

Versions



ZXP399 Endcap F



sub-controller 8P DMX



ZXP399 Endcap M



standalone controller



DMX Amplifier



Main controller DMX



ZXP399 Y Connector



Addressing Kit



DMX Amplifier



DMX Amplifier




ZXP399 Jumper DMX connector











DMX Amplifier

Målskisse




Kontroller og tilbehør for ZXP399 DMX

Målskisse



Kontroller og tilbehør for ZXP399 DMX

Målskisse



Produkt detaljer



Kontroller og tilbehør for ZXP399 DMX

Produkt detaljer

DMX sub-controller



DMX stand-alone controller



DMX main controller



DMX addressing kit



DMX addressing kit



DMX sub-controller



DMX addressing kit



DMX stand-alone controller



DMX stand-alone controller



DMX main controller



DMX main controller



DMX main controller



Kontroller og tilbehør for ZXP399 DMX

Produkt detaljer

DMX stand-alone controller

