



Светодиодное освещение **Tango G4** сделает ваш мир ярче

Tango G4 LED Flood

Заливающее освещение Philips Tango G4 LED — это 4-е поколение изделий линейки Tango LED. Новая линейка отличается высокой эффективностью и оптимизированной площадью ветровой нагрузки, а также меньшим весом благодаря усовершенствованному дизайну. Это новое идеальное решение для широкого спектра задач по освещению территорий и спортивных площадок. Оно объединяет новейший светодиодный источник света, цельную оптическую систему, теплоотвод и драйвер в надежном и компактном корпусе, который соответствует признанным глобальным стандартам в сфере безопасности. Особый теплоотвод сочетает функциональность, эстетичный внешний вид и непревзойденную надежность. Светодиодные технологии обеспечивают Tango G4 LED Floodlight высокую эффективность и длительный срок службы, выводя зональное освещение на новый уровень.

Преимущества

- Экономит на 10 % больше энергии, чем Tango G3
- Для широкого спектра задач
- Оптимизированная конструкция: сокращение веса на 23 % и площади ветровой нагрузки на 35 % по сравнению с Tango Gen3
- Создайте более яркую, энергичную и безопасную среду
- Прочная и надежная конструкция.

Tango G4 LED Flood

Характеристики

- Более высокая эффективность системы: типов. 140 лм/Вт
- Полный ассортимент значений светового потока, охватывающий множество вариантов заливающего, зонального и спортивного освещения.
- Множество вариантов оптики для гибкости проектов освещения
- Высококачественный корпус из литого алюминия ADC1 и стальной кронштейн.
- Высокий уровень надежности: корпус испытывался в соответствии со стандартом ISO 9227 (соляной туман). Маленький и средний корпуса испытывались в течение 500 часов, а большой корпус — в течение 1000 часов.
- Светильнику присвоены категории защиты IP66 и IK08.

Применение

- Прожекторное освещение общего назначения
- Крупные промышленные зоны / автостоянки
- Рекламные щиты
- Перроны аэропортов
- Порты и контейнерные станции
- Фасады зданий
- Транспортные терминалы и платные автодороги
- Спортивные площадки

Предупреждение и условия безопасности



- обратите внимание на инструкцию по монтажу

Versions







BVP49X

Чертеж размеров



Tango G4 LED Flood

Чертеж размеров



Общая информация

Маркировка CE	Маркировка CE
Драйвер в комплекте	Да

Технические характеристики освещения

Коэффициент цветопередачи (CRI)	>70
---------------------------------	-----

Механические компоненты и корпус

Цвет корпуса	Серый
--------------	-------

Соответствие требованиям и область применения

Код степени защиты от механических воздействий	IK08
Код защиты от проникновения (IP)	IP66

Общая информация

Order Code	Full Product Name	Знак пожароопасности
911401658207	BVP491 LED68/NW 50W SWB	Для монтажа на средневоспламеняющихся поверхностях
911401658307	BVP491 LED93/NW 70W SWB	Для монтажа на средневоспламеняющихся поверхностях
911401658507	BVP491 LED136/NW 100W SWB	Для монтажа на средневоспламеняющихся поверхностях

Order Code	Full Product Name	Знак пожароопасности
911401659607	BVP491 LED68/NW 50W SWB LP P7	Для монтажа на средневоспламеняющихся поверхностях
911401665107	BVP493 LED261/WW 230W SAWB	Для монтажа на средневоспламеняющихся поверхностях
911401665207	BVP493 LED341/NW 255W SWB	Для монтажа на средневоспламеняющихся поверхностях

Tango G4 LED Flood

Order Code	Full Product Name	Знак пожароопасности
911401665307	BVP493 LED388/WW 305W NB	Для монтажа на средневоспламеняющихся поверхностях
911401665507	BVP493 LED485/WW 380W NB	Для монтажа на средневоспламеняющихся поверхностях
911401667607	BVP493 LED485/WW 380W NB LP P7	Для монтажа на средневоспламеняющихся поверхностях
911401679406	BVP431 LED68/NW 220~240V 50W SMB GM	-
911401679506	BVP431 LED68/NW 220~240V 50W SWB GM	-
911401679606	BVP431 LED67/NW 220~240V 50W AMB GM	-
911401681206	BVP431 LED92/NW 220~240V 70W SMB GM	-
911401681306	BVP431 LED92/NW 220~240V 70W SWB GM	-
911401681406	BVP431 LED91/NW 220~240V 70W AMB GM	-
911401681506	BVP431 LED92/CW 220~240V 70W SMB GM	-
911401681606	BVP431 LED92/CW 220~240V 70W SWB GM	-
911401681706	BVP431 LED91/CW 220~240V 70W AMB GM	-
911401683206	BVP431 LED136/NW 220~240V 100W SWB GM	-
911401683406	BVP431 LED135/CW 220~240V 100W SMB GM	-
911401683506	BVP431 LED135/CW 220~240V 100W SWB GM	-
911401683606	BVP431 LED133/CW 220~240V 100W AMB GM	-
911401687606	BVP432 LED161/CW 220~240V 120W SWB GM	-
911401689006	BVP432 LED206/NW 220~240V 150W SMB GM	-
911401689106	BVP432 LED206/NW 220~240V 150W SWB GM	-
911401689206	BVP432 LED203/NW 220~240V 150W AMB GM	-
911401689306	BVP432 LED204/CW 220~240V 150W SMB GM	-
911401689406	BVP432 LED204/CW 220~240V 150W SWB GM	-
911401689506	BVP432 LED202/CW 220~240V 150W AMB GM	-
911401690806	BVP432 LED274/NW 220~240V 200W SMB GM	-

Order Code	Full Product Name	Знак пожароопасности
911401690906	BVP432 LED274/NW 220~240V 200W SWB GM	-
911401691106	BVP432 LED272/CW 220~240V 200W SMB GM	-
911401691206	BVP432 LED272/CW 220~240V 200W SWB GM	-
911401691306	BVP432 LED269/CW 220~240V 200W AMB GM	-
911401661707	BVP492 LED244/WW 200W AMB	Для монтажа на средневоспламеняющихся поверхностях
911401662407	BVP492 LED159/NW 120W SWB 1-10V P7	Для монтажа на средневоспламеняющихся поверхностях
911401662607	BVP492 LED201/NW 150W SWB 1-10V P7	Для монтажа на средневоспламеняющихся поверхностях
911401663507	BVP492 LED244/WW 200W AMB LP	Для монтажа на средневоспламеняющихся поверхностях
911401600907	BVP433 LED413/NW 220~240V 305W SMB GM	-
911401601007	BVP433 LED413/NW 220~240V 305W SWB GM	-
911401601107	BVP433 LED409/NW 220~240V 305W AMB GM	-
911401601207	BVP433 LED382/NW 220~240V 305W SAWB GM	-
911401601307	BVP433 LED418/NW 220~240V 305W NB GM	-
911401601507	BVP433 LED413/CW 220~240V 305W SMB GM	-
911401601607	BVP433 LED413/CW 220~240V 305W SWB GM	-
911401601707	BVP433 LED409/CW 220~240V 305W AMB GM	-
911401601807	BVP433 LED382/CW 220~240V 305W SAWB GM	-
911401603507	BVP433 LED465/NW 220~240V 345W SMB GM	-
911401603607	BVP433 LED465/NW 220~240V 345W SWB GM	-
911401603707	BVP433 LED460/NW 220~240V 345W AMB GM	-
911401603807	BVP433 LED430/NW 220~240V 345W SAWB GM	-
911401604107	BVP433 LED465/CW 220~240V 345W SMB GM	-
911401604207	BVP433 LED465/CW 220~240V 345W SWB GM	-
911401604307	BVP433 LED460/CW 220~240V 345W AMB GM	-

Tango G4 LED Flood

Order Code	Full Product Name	Знак пожароопасности
911401604407	BVP433 LED430/CW 220~240V 345W SAWB GM	-
911401604507	BVP433 LED470/CW 220~240V 345W NB GM	-
911401606507	BVP433 LED517/NW 220~240V 380W SMB GM	-
911401606707	BVP433 LED511/NW 220~240V 380W AMB GM	-
911401606807	BVP433 LED477/NW 220~240V 380W SAWB GM	-
911401606907	BVP433 LED522/NW 220~240V 380W NB GM	-
911401607107	BVP433 LED517/CW 220~240V 380W SMB GM	-
911401607207	BVP433 LED517/CW 220~240V 380W SWB GM	-
911401607307	BVP433 LED511/CW 220~240V 380W AMB GM	-
911401607407	BVP433 LED477/CW 220~240V 380W SAWB GM	-
911401607507	BVP433 LED522/CW 220~240V 380W NB GM	-
911401607907	BVP433 LED384/CW 300W AMB CM GM	-
911401695506	BVP433 LED310/NW 220~240V 230W SMB GM	-
911401695606	BVP433 LED310/NW 220~240V 230W SWB GM	-

Order Code	Full Product Name	Знак пожароопасности
911401695706	BVP433 LED307/NW 220~240V 230W AMB GM	-
911401695806	BVP433 LED286/NW 220~240V 230W SAWB GM	-
911401695906	BVP433 LED313/NW 220~240V 230W NB GM	-
911401696006	BVP433 LED313/NW 220~240V 230W S6 GM	-
911401696206	BVP433 LED310/CW 220~240V 230W SWB GM	-
911401696506	BVP433 LED313/CW 220~240V 230W NB GM	-
911401698306	BVP433 LED344/NW 220~240V 255W SMB GM	-
911401698406	BVP433 LED344/NW 220~240V 255W SWB GM	-
911401698506	BVP433 LED341/NW 220~240V 255W AMB GM	-
911401698706	BVP433 LED348/NW 220~240V 255W NB GM	-
911401698906	BVP433 LED344/CW 220~240V 255W SMB GM	-
911401699006	BVP433 LED344/CW 220~240V 255W SWB GM	-
911401699306	BVP433 LED348/CW 220~240V 255W NB GM	-
911401699406	BVP433 LED348/CW 220~240V 255W S6 GM	-

Технические характеристики освещения

Order Code	Full Product Name	Цвет источника света	Коррелированная цветовая температура			Order Code	Full Product Name	Цвет источника света	Коррелированная цветовая температура		
			температура (ном.)	Тип оптической крышки	Светоотдача				температура (ном.)	Тип оптической крышки	Светоотдача
911401658207	BVP491 LED68/N W 50W SWB	Белый	4000 K	Стекланный	6 800 лм	911401665107	BVP493 LED261/WW 230W SAWB	Теплый белый	3000 K	Стекланный	26 100 лм
911401658307	BVP491 LED93/N W 70W SWB	Белый	4000 K	Стекланный	9 300 лм	911401665207	BVP493 LED341/N W 255W SWB	Белый	4000 K	Стекланный	34 100 лм
911401658507	BVP491 LED136/N W 100W SWB	Белый	4000 K	Стекланный	13 600 лм	911401665307	BVP493 LED388/WW 305W NB	Теплый белый	3000 K	Стекланный	38 800 лм
911401659607	BVP491 LED68/N W 50W SWB LP P7	Белый	4000 K	Стекланный	6 800 лм	911401665507	BVP493 LED485/WW 380W NB	Теплый белый	3000 K	Стекланный	48 500 лм

Tango G4 LED Flood

Order Code	Full Product Name	Цвет источника света	Коррелированная цветовая температура		Тип оптической крышки	Светоотдача	Order Code	Full Product Name	Цвет источника света	Коррелированная цветовая температура		Тип оптической крышки	Светоотдача
911401667607	BVP493 LED485/WW 380W NB LP P7	Теплый белый	3000 K		Стекланный	48 500 лм		W 220~240V 70W SWB GM					
911401679406	BVP431 LED68/NW 220~240V 50W SMB GM	Нейтральный белый 740	4000 K		Поликарбонатный колпак/плафон	6 800 лм	911401681706	BVP431 LED91/CW 220~240V 70W AMB GM	Нейтрально белый 757	5700 K		Поликарбонатный колпак/плафон	9 100 лм
911401679506	BVP431 LED68/NW 220~240V 50W SWB GM	Нейтральный белый 740	4000 K		Поликарбонатный колпак/плафон	6 800 лм	911401683206	BVP431 LED136/NW 220~240V 100W SWB GM	Нейтральный белый 740	4000 K		Поликарбонатный колпак/плафон	13 600 лм
911401679606	BVP431 LED67/NW 220~240V 50W AMB GM	Нейтральный белый 740	4000 K		Поликарбонатный колпак/плафон	6 700 лм	911401683406	BVP431 LED135/CW 220~240V 100W SMB GM	Нейтрально белый 757	5700 K		Поликарбонатный колпак/плафон	13 500 лм
911401681206	BVP431 LED92/NW 220~240V 70W SMB GM	Нейтральный белый 740	4000 K		Поликарбонатный колпак/плафон	9 200 лм	911401683506	BVP431 LED135/CW 220~240V 100W SWB GM	Нейтрально белый 757	5700 K		Поликарбонатный колпак/плафон	13 500 лм
911401681306	BVP431 LED92/NW 220~240V 70W SWB GM	Нейтральный белый 740	4000 K		Поликарбонатный колпак/плафон	9 200 лм	911401683606	BVP431 LED133/CW 220~240V 100W AMB GM	Нейтрально белый 757	5700 K		Поликарбонатный колпак/плафон	13 300 лм
911401681406	BVP431 LED91/NW 220~240V 70W AMB GM	Нейтральный белый 740	4000 K		Поликарбонатный колпак/плафон	9 100 лм	911401687606	BVP432 LED161/CW 220~240V 120W SWB GM	Нейтрально белый 757	5700 K		Поликарбонатный колпак/плафон	16 100 лм
911401681506	BVP431 LED92/CW 220~240V 70W SMB GM	Нейтрально белый 757	5700 K		Поликарбонатный колпак/плафон	9 200 лм	911401689006	BVP432 LED206/NW 220~240V 150W SMB GM	Нейтральный белый 740	4000 K		Поликарбонатный колпак/плафон	20 600 лм
911401681606	BVP431 LED92/CW 220~240V 70W SMB GM	Нейтрально белый 757	5700 K		Поликарбонатный колпак/плафон	9 200 лм	911401689106	BVP432 LED206/NW 220~240V 150W SMB GM	Нейтральный белый 740	4000 K		Поликарбонатный колпак/плафон	20 600 лм

Tango G4 LED Flood

Order Code	Full Product Name	Цвет источника света	Коррелированная цветовая температура		Тип оптической крышки	Светоотдача	Order Code	Full Product Name	Цвет источника света	Коррелированная цветовая температура		Тип оптической крышки	Светоотдача
			цветовая температура (ном.)	Тип оптической крышки						цветовая температура (ном.)	Тип оптической крышки		
	220~240V 150W SWB GM							200W SWB GM					
911401689206	BVP432 LED203/ NW 220~240V 150W AMB GM	Нейтральный белый 740	4000 K	Поликарбонатный колпак/плафон		20 300 лм	911401691306	BVP432 LED269/ CW 220~240V 200W AMB GM	Нейтрально белый 757	5700 K	Поликарбонатный колпак/плафон		26 900 лм
911401689306	BVP432 LED204/ CW 220~240V 150W SMB GM	Нейтрально белый 757	5700 K	Поликарбонатный колпак/плафон		20 400 лм	911401661707	BVP492 LED244/ WW 200W AMB	Теплый белый	3000 K	Стекланный		24 400 лм
911401689406	BVP432 LED204/ CW 220~240V 150W SWB GM	Нейтрально белый 757	5700 K	Поликарбонатный колпак/плафон		20 400 лм	911401662407	BVP492 LED159/N W 120W SWB 1-10V P7	Белый	4000 K	Стекланный		15 900 лм
911401689506	BVP432 LED202/ CW 220~240V 150W AMB GM	Нейтрально белый 757	5700 K	Поликарбонатный колпак/плафон		20 200 лм	911401662607	BVP492 LED201/N W 150W SWB 1-10V P7	Белый	4000 K	Стекланный		20 100 лм
911401690806	BVP432 LED274/N W 220~240V 200W SMB GM	Нейтральный белый 740	4000 K	Поликарбонатный колпак/плафон		27 400 лм	911401663507	BVP492 LED244/ WW 200W AMB LP	Теплый белый	3000 K	Стекланный		24 400 лм
911401690906	BVP432 LED274/N W 220~240V 200W SWB GM	Нейтральный белый 740	4000 K	Поликарбонатный колпак/плафон		27 400 лм	911401600907	BVP433 LED413/N W 220~240V 305W SMB GM	Нейтральный белый 740	4000 K	Поликарбонатный колпак/плафон		41 300 лм
911401691106	BVP432 LED272/C W 220~240V 200W SMB GM	Нейтрально белый 757	5700 K	Поликарбонатный колпак/плафон		27 200 лм	911401601007	BVP433 LED413/N W 220~240V 305W SWB GM	Нейтральный белый 740	4000 K	Поликарбонатный колпак/плафон		41 300 лм
911401691206	BVP432 LED272/C W 220~240V	Нейтрально белый 757	5700 K	Поликарбонатный колпак/плафон		27 200 лм	911401601107	BVP433 LED409/ NW 220~240V 305W AMB GM	Нейтральный белый 740	4000 K	Поликарбонатный колпак/плафон		40 900 лм
							911401601207	BVP433 LED382/ NW	Нейтральный белый 740	4000 K	Поликарбонатный колпак/плафон		38 200 лм

Tango G4 LED Flood

Order Code	Full	Цвет	Коррелированная		Светоотдача	Order Code	Full	Цвет	Коррелированная		Светоотдача
	Product	источника	цветовая	температура			Product	источника	цветовая	температура	
	Name	света	(ном.)	Тип оптической			Name	света	(ном.)	Тип оптической	
				крышки						крышки	
	220~240V						345W				
	305W						AMB GM				
	SAWB GM					911401603807	BVP433	Нейтральный	4000 K	Поликарбонатный	43 000 лм
911401601307	BVP433	Нейтральный	4000 K	Поликарбонатный	41 800 лм		LED430/	белый 740		колпак/плафон	
	LED418/N	белый 740		колпак/плафон			NW				
	W						220~240V				
	220~240V						345W				
	305W NB						SAWB GM				
	GM					911401604107	BVP433	Нейтрально	5700 K	Поликарбонатный	46 500 лм
911401601507	BVP433	Нейтрально	5700 K	Поликарбонатный	41 300 лм		LED465/	белый 757		колпак/плафон	
	LED413/C	белый 757		колпак/плафон			CW				
	W						220~240V				
	220~240V						345W				
	305W						SMB GM				
	SMB GM					911401604207	BVP433	Нейтрально	5700 K	Поликарбонатный	46 500 лм
911401601607	BVP433	Нейтрально	5700 K	Поликарбонатный	41 300 лм		LED465/	белый 757		колпак/плафон	
	LED413/C	белый 757		колпак/плафон			CW				
	W						220~240V				
	220~240V						345W				
	305W						SWB GM				
	SWB GM					911401604307	BVP433	Нейтрально	5700 K	Поликарбонатный	46 000 лм
911401601707	BVP433	Нейтрально	5700 K	Поликарбонатный	40 900 лм		LED460/	белый 757		колпак/плафон	
	LED409/	белый 757		колпак/плафон			CW				
	CW						220~240V				
	220~240V						345W				
	305W						AMB GM				
	AMB GM					911401604407	BVP433	Нейтрально	5700 K	Поликарбонатный	43 000 лм
911401601807	BVP433	Нейтрально	5700 K	Поликарбонатный	38 200 лм		LED430/	белый 757		колпак/плафон	
	LED382/C	белый 757		колпак/плафон			CW				
	W						220~240V				
	220~240V						345W				
	305W						SAWB GM				
	SAWB GM					911401604507	BVP433	Нейтрально	5700 K	Поликарбонатный	47 000 лм
911401603507	BVP433	Нейтральный	4000 K	Поликарбонатный	46 500 лм		LED470/	белый 757		колпак/плафон	
	LED465/	белый 740		колпак/плафон			CW				
	NW						220~240V				
	220~240V						345W NB				
	345W						GM				
	SMB GM					911401606507	BVP433	Нейтральный	4000 K	Поликарбонатный	51 700 лм
911401603607	BVP433	Нейтральный	4000 K	Поликарбонатный	46 500 лм		LED517/N	белый 740		колпак/плафон	
	LED465/	белый 740		колпак/плафон			W				
	NW						220~240V				
	220~240V						380W				
	345W						SMB GM				
	SWB GM					911401606707	BVP433	Нейтральный	4000 K	Поликарбонатный	51 100 лм
911401603707	BVP433	Нейтральный	4000 K	Поликарбонатный	46 000 лм		LED511/N	белый 740		колпак/плафон	
	LED460/	белый 740		колпак/плафон			W				
	NW						220~240V				
	220~240V										

Tango G4 LED Flood

Order Code	Full Product Name	Цвет источника света	Коррелированная цветовая температура		Тип оптической крышки	Светоотдача	Order Code	Full Product Name	Цвет источника света	Коррелированная цветовая температура		Тип оптической крышки	Светоотдача
911401606807	380W AMB GM						911401695506	BVP433 LED310/N W	Нейтральный белый 740	4000 K		Поликарбонатный колпак/плафон	31 000 лм
	BVP433 LED477/N W	Нейтральный белый 740	4000 K		Поликарбонатный колпак/плафон	47 700 лм		220~240V 230W SMB GM					
	380W SAWB GM							BVP433 LED310/N W	Нейтральный белый 740	4000 K		Поликарбонатный колпак/плафон	31 000 лм
	BVP433 LED522/N W	Нейтральный белый 740	4000 K		Поликарбонатный колпак/плафон	52 200 лм		220~240V 230W SWB GM					
	380W NB GM						911401695706	BVP433 LED307/NW	Нейтральный белый 740	4000 K		Поликарбонатный колпак/плафон	30 700 лм
911401607107	BVP433 LED517/C W	Нейтрально белый 757	5700 K		Поликарбонатный колпак/плафон	51 700 лм		220~240V 230W AMB GM					
	380W SMB GM							BVP433 LED286/NW	Нейтральный белый 740	4000 K		Поликарбонатный колпак/плафон	28 600 лм
	BVP433 LED517/C W	Нейтрально белый 757	5700 K		Поликарбонатный колпак/плафон	51 700 лм		220~240V 230W SAWB GM					
	380W SWB GM							BVP433 LED313/N W	Нейтральный белый 740	4000 K		Поликарбонатный колпак/плафон	31 300 лм
911401607207	BVP433 LED511/C W	Нейтрально белый 757	5700 K		Поликарбонатный колпак/плафон	51 100 лм		220~240V 230W NB GM					
	380W AMB GM						911401696006	BVP433 LED313/N W	Нейтральный белый 740	4000 K		Поликарбонатный колпак/плафон	31 300 лм
	BVP433 LED477/C W	Нейтрально белый 757	5700 K		Поликарбонатный колпак/плафон	47 700 лм		220~240V 230W S6 GM					
	380W SAWB GM							BVP433 LED310/C W	Нейтрально белый 757	5700 K		Поликарбонатный колпак/плафон	31 000 лм
	BVP433 LED522/C W	Нейтрально белый 757	5700 K		Поликарбонатный колпак/плафон	52 200 лм		220~240V 230W SWB GM					
911401607307	BVP433 LED511/C W	Нейтрально белый 757	5700 K		Поликарбонатный колпак/плафон	51 100 лм	911401696206	BVP433 LED313/C W	Нейтрально белый 757	5700 K		Поликарбонатный колпак/плафон	31 300 лм
	380W AMB GM							220~240V 230W NB GM					
	BVP433 LED477/C W	Нейтрально белый 757	5700 K		Поликарбонатный колпак/плафон	47 700 лм		BVP433 LED384/C W	Нейтрально белый 757	5700 K		Поликарбонатный колпак/плафон	38 400 лм
	380W SAWB GM							300W AMB CM GM					
	BVP433 LED522/C W	Нейтрально белый 757	5700 K		Поликарбонатный колпак/плафон	52 200 лм							

Tango G4 LED Flood

Коррелированная						Коррелированная					
Full		Цвет	цветовая			Full		Цвет	цветовая		
Order Code	Product Name	источника света	температура (ном.)	Тип оптической крышки	Светоотдача	Order Code	Product Name	источника света	температура (ном.)	Тип оптической крышки	Светоотдача
911401698306	BVP433 LED344/NW 220~240V 255W SMB GM	Нейтральный белый 740	4000 K	Поликарбонатный колпак/плафон	34 400 лм	911401698906	BVP433 LED344/CW 220~240V 255W SMB GM	Нейтрально белый 757	5700 K	Поликарбонатный колпак/плафон	34 400 лм
911401698406	BVP433 LED344/NW 220~240V 255W SWB GM	Нейтральный белый 740	4000 K	Поликарбонатный колпак/плафон	34 400 лм	911401699006	BVP433 LED344/CW 220~240V 255W SWB GM	Нейтрально белый 757	5700 K	Поликарбонатный колпак/плафон	34 400 лм
911401698506	BVP433 LED341/NW 220~240V 255W AMB GM	Нейтральный белый 740	4000 K	Поликарбонатный колпак/плафон	34 100 лм	911401699306	BVP433 LED348/CW 220~240V 255W NB GM	Нейтрально белый 757	5700 K	Поликарбонатный колпак/плафон	34 800 лм
911401698706	BVP433 LED348/NW 220~240V 255W NB GM	Нейтральный белый 740	4000 K	Поликарбонатный колпак/плафон	34 800 лм	911401699406	BVP433 LED348/CW 220~240V 255W S6 GM	Нейтрально белый 757	5700 K	Поликарбонатный колпак/плафон	34 800 лм

Эксплуатационные и электрические характеристики

Order Code	Full Product Name	Энергопотребление	Order Code	Full Product Name	Энергопотребление
911401658207	BVP491 LED68/NW 50W SWB	50 B	911401683606	BVP431 LED133/CW 220~240V 100W AMB GM	100 B
911401658307	BVP491 LED93/NW 70W SWB	70 B	911401687606	BVP432 LED161/CW 220~240V 120W SWB GM	120 B
911401658507	BVP491 LED136/NW 100W SWB	100 B	911401689006	BVP432 LED206/NW 220~240V 150W SMB GM	120 B
911401659607	BVP491 LED68/NW 50W SWB LP P7	50 B	911401689106	BVP432 LED206/NW 220~240V 150W SWB GM	150 B
911401665107	BVP493 LED261/WW 230W SAWB	230 B	911401689206	BVP432 LED203/NW 220~240V 150W AMB GM	150 B
911401665207	BVP493 LED341/NW 255W SWB	255 B	911401689306	BVP432 LED204/CW 220~240V 150W SMB GM	150 B
911401665307	BVP493 LED388/WW 305W NB	305 B	911401689406	BVP432 LED204/CW 220~240V 150W SWB GM	150 B
911401665507	BVP493 LED485/WW 380W NB	380 B	911401689506	BVP432 LED202/CW 220~240V 150W AMB GM	150 B
911401667607	BVP493 LED485/WW 380W NB LP P7	380 B	911401690806	BVP432 LED274/NW 220~240V 200W SMB GM	200 B
911401679406	BVP431 LED68/NW 220~240V 50W SMB GM	50 B	911401690906	BVP432 LED274/NW 220~240V 200W SWB GM	200 B
911401679506	BVP431 LED68/NW 220~240V 50W SWB GM	50 B	911401691106	BVP432 LED272/CW 220~240V 200W SMB GM	200 B
911401679606	BVP431 LED67/NW 220~240V 50W AMB GM	50 B	911401691206	BVP432 LED272/CW 220~240V 200W SWB GM	200 B
911401681206	BVP431 LED92/NW 220~240V 70W SMB GM	70 B	911401691306	BVP432 LED269/CW 220~240V 200W AMB GM	200 B
911401681306	BVP431 LED92/NW 220~240V 70W SWB GM	70 B	911401661707	BVP492 LED244/WW 200W AMB	200 B
911401681406	BVP431 LED91/NW 220~240V 70W AMB GM	70 B	911401662407	BVP492 LED159/NW 120W SWB 1-10V P7	120 B
911401681506	BVP431 LED92/CW 220~240V 70W SMB GM	70 B	911401662607	BVP492 LED201/NW 150W SWB 1-10V P7	150 B
911401681606	BVP431 LED92/CW 220~240V 70W SWB GM	70 B	911401663507	BVP492 LED244/WW 200W AMB LP	200 B
911401681706	BVP431 LED91/CW 220~240V 70W AMB GM	70 B	911401600907	BVP433 LED413/NW 220~240V 305W SMB GM	305 B
911401683206	BVP431 LED136/NW 220~240V 100W SWB GM	100 B	911401601007	BVP433 LED413/NW 220~240V 305W SWB GM	305 B
911401683406	BVP431 LED135/CW 220~240V 100W SMB GM	100 B	911401601107	BVP433 LED409/NW 220~240V 305W AMB GM	305 B
911401683506	BVP431 LED135/CW 220~240V 100W SWB GM	100 B	911401601207	BVP433 LED382/NW 220~240V 305W SAWB GM	305 B

Tango G4 LED Flood

Order Code	Full Product Name	Энергопотребление
911401601307	BVP433 LED418/NW 220~240V 305W NB GM	305 B
911401601507	BVP433 LED413/CW 220~240V 305W SMB GM	305 B
911401601607	BVP433 LED413/CW 220~240V 305W SWB GM	305 B
911401601707	BVP433 LED409/CW 220~240V 305W AMB GM	305 B
911401601807	BVP433 LED382/CW 220~240V 305W SAWB GM	305 B
911401603507	BVP433 LED465/NW 220~240V 345W SMB GM	345 B
911401603607	BVP433 LED465/NW 220~240V 345W SWB GM	345 B
911401603707	BVP433 LED460/NW 220~240V 345W AMB GM	345 B
911401603807	BVP433 LED430/NW 220~240V 345W SAWB GM	345 B
911401604107	BVP433 LED465/CW 220~240V 345W SMB GM	345 B
911401604207	BVP433 LED465/CW 220~240V 345W SWB GM	345 B
911401604307	BVP433 LED460/CW 220~240V 345W AMB GM	345 B
911401604407	BVP433 LED430/CW 220~240V 345W SAWB GM	345 B
911401604507	BVP433 LED470/CW 220~240V 345W NB GM	345 B
911401606507	BVP433 LED517/NW 220~240V 380W SMB GM	380 B
911401606707	BVP433 LED511/NW 220~240V 380W AMB GM	380 B
911401606807	BVP433 LED477/NW 220~240V 380W SAWB GM	380 B
911401606907	BVP433 LED522/NW 220~240V 380W NB GM	380 B
911401607107	BVP433 LED517/CW 220~240V 380W SMB GM	380 B
911401607207	BVP433 LED517/CW 220~240V 380W SWB GM	380 B

Order Code	Full Product Name	Энергопотребление
911401607307	BVP433 LED511/CW 220~240V 380W AMB GM	380 B
911401607407	BVP433 LED477/CW 220~240V 380W SAWB GM	380 B
911401607507	BVP433 LED522/CW 220~240V 380W NB GM	380 B
911401607907	BVP433 LED384/CW 300W AMB CM GM	300 B
911401695506	BVP433 LED310/NW 220~240V 230W SMB GM	230 B
911401695606	BVP433 LED310/NW 220~240V 230W SWB GM	230 B
911401695706	BVP433 LED307/NW 220~240V 230W AMB GM	230 B
911401695806	BVP433 LED286/NW 220~240V 230W SAWB GM	230 B
911401695906	BVP433 LED313/NW 220~240V 230W NB GM	230 B
911401696006	BVP433 LED313/NW 220~240V 230W S6 GM	230 B
911401696206	BVP433 LED310/CW 220~240V 230W SWB GM	230 B
911401696506	BVP433 LED313/CW 220~240V 230W NB GM	230 B
911401698306	BVP433 LED344/NW 220~240V 255W SMB GM	255 B
911401698406	BVP433 LED344/NW 220~240V 255W SWB GM	255 B
911401698506	BVP433 LED341/NW 220~240V 255W AMB GM	255 B
911401698706	BVP433 LED348/NW 220~240V 255W NB GM	255 B
911401698906	BVP433 LED344/CW 220~240V 255W SMB GM	255 B
911401699006	BVP433 LED344/CW 220~240V 255W SWB GM	255 B
911401699306	BVP433 LED348/CW 220~240V 255W NB GM	255 B
911401699406	BVP433 LED348/CW 220~240V 255W S6 GM	255 B

Системы управления и регулировка яркости света

Order Code	Full Product Name	Возможность диммирования
911401658207	BVP491 LED68/NW 50W SWB	Нет
911401658307	BVP491 LED93/NW 70W SWB	Нет
911401658507	BVP491 LED136/NW 100W SWB	Нет
911401659607	BVP491 LED68/NW 50W SWB LP P7	Да
911401665107	BVP493 LED261/WW 230W SAWB	Нет
911401665207	BVP493 LED341/NW 255W SWB	Нет
911401665307	BVP493 LED388/WW 305W NB	Нет
911401665507	BVP493 LED485/WW 380W NB	Нет
911401667607	BVP493 LED485/WW 380W NB LP P7	Да
911401679406	BVP431 LED68/NW 220~240V 50W SMB GM	Нет
911401679506	BVP431 LED68/NW 220~240V 50W SWB GM	Нет
911401679606	BVP431 LED67/NW 220~240V 50W AMB GM	Нет
911401681206	BVP431 LED92/NW 220~240V 70W SMB GM	Нет
911401681306	BVP431 LED92/NW 220~240V 70W SWB GM	Нет
911401681406	BVP431 LED91/NW 220~240V 70W AMB GM	Нет
911401681506	BVP431 LED92/CW 220~240V 70W SMB GM	Нет
911401681606	BVP431 LED92/CW 220~240V 70W SWB GM	Нет
911401681706	BVP431 LED91/CW 220~240V 70W AMB GM	Нет
911401683206	BVP431 LED136/NW 220~240V 100W SWB GM	Нет
911401683406	BVP431 LED135/CW 220~240V 100W SMB GM	Нет
911401683506	BVP431 LED135/CW 220~240V 100W SWB GM	Нет
911401683606	BVP431 LED133/CW 220~240V 100W AMB GM	Нет
911401687606	BVP432 LED161/CW 220~240V 120W SWB GM	Нет
911401689006	BVP432 LED206/NW 220~240V 150W SMB GM	Нет
911401689106	BVP432 LED206/NW 220~240V 150W SWB GM	Нет
911401689206	BVP432 LED203/NW 220~240V 150W AMB GM	Нет
911401689306	BVP432 LED204/CW 220~240V 150W SMB GM	Нет

Order Code	Full Product Name	Возможность диммирования
911401689406	BVP432 LED204/CW 220~240V 150W SWB GM	Нет
911401689506	BVP432 LED202/CW 220~240V 150W AMB GM	Нет
911401690806	BVP432 LED274/NW 220~240V 200W SMB GM	Нет
911401690906	BVP432 LED274/NW 220~240V 200W SWB GM	Нет
911401691106	BVP432 LED272/CW 220~240V 200W SMB GM	Нет
911401691206	BVP432 LED272/CW 220~240V 200W SWB GM	Нет
911401691306	BVP432 LED269/CW 220~240V 200W AMB GM	Нет
911401661707	BVP492 LED244/WW 200W AMB	Нет
911401662407	BVP492 LED159/NW 120W SWB 1-10V P7	Да
911401662607	BVP492 LED201/NW 150W SWB 1-10V P7	Да
911401663507	BVP492 LED244/WW 200W AMB LP	Да
911401600907	BVP433 LED413/NW 220~240V 305W SMB GM	Нет
911401601007	BVP433 LED413/NW 220~240V 305W SWB GM	Нет
911401601107	BVP433 LED409/NW 220~240V 305W AMB GM	Нет
911401601207	BVP433 LED382/NW 220~240V 305W SAWB GM	Нет
911401601307	BVP433 LED418/NW 220~240V 305W NB GM	Нет
911401601507	BVP433 LED413/CW 220~240V 305W SMB GM	Нет
911401601607	BVP433 LED413/CW 220~240V 305W SWB GM	Нет
911401601707	BVP433 LED409/CW 220~240V 305W AMB GM	Нет
911401601807	BVP433 LED382/CW 220~240V 305W SAWB GM	Нет
911401603507	BVP433 LED465/NW 220~240V 345W SMB GM	Нет
911401603607	BVP433 LED465/NW 220~240V 345W SWB GM	Нет
911401603707	BVP433 LED460/NW 220~240V 345W AMB GM	Нет
911401603807	BVP433 LED430/NW 220~240V 345W SAWB GM	Нет
911401604107	BVP433 LED465/CW 220~240V 345W SMB GM	Нет
911401604207	BVP433 LED465/CW 220~240V 345W SWB GM	Нет
911401604307	BVP433 LED460/CW 220~240V 345W AMB GM	Нет

Tango G4 LED Flood

Order Code	Full Product Name	Возможность диммирования
911401604407	BVP433 LED430/CW 220~240V 345W SAWB GM	Нет
911401604507	BVP433 LED470/CW 220~240V 345W NB GM	Нет
911401606507	BVP433 LED517/NW 220~240V 380W SMB GM	Нет
911401606707	BVP433 LED511/NW 220~240V 380W AMB GM	Нет
911401606807	BVP433 LED477/NW 220~240V 380W SAWB GM	Нет
911401606907	BVP433 LED522/NW 220~240V 380W NB GM	Нет
911401607107	BVP433 LED517/CW 220~240V 380W SMB GM	Нет
911401607207	BVP433 LED517/CW 220~240V 380W SWB GM	Нет
911401607307	BVP433 LED511/CW 220~240V 380W AMB GM	Нет
911401607407	BVP433 LED477/CW 220~240V 380W SAWB GM	Нет
911401607507	BVP433 LED522/CW 220~240V 380W NB GM	Нет
911401607907	BVP433 LED384/CW 300W AMB CM GM	Нет
911401695506	BVP433 LED310/NW 220~240V 230W SMB GM	Нет
911401695606	BVP433 LED310/NW 220~240V 230W SWB GM	Нет

Order Code	Full Product Name	Возможность диммирования
911401695706	BVP433 LED307/NW 220~240V 230W AMB GM	Нет
911401695806	BVP433 LED286/NW 220~240V 230W SAWB GM	Нет
911401695906	BVP433 LED313/NW 220~240V 230W NB GM	Нет
911401696006	BVP433 LED313/NW 220~240V 230W S6 GM	Нет
911401696206	BVP433 LED310/CW 220~240V 230W SWB GM	Нет
911401696506	BVP433 LED313/CW 220~240V 230W NB GM	Нет
911401698306	BVP433 LED344/NW 220~240V 255W SMB GM	Нет
911401698406	BVP433 LED344/NW 220~240V 255W SWB GM	Нет
911401698506	BVP433 LED341/NW 220~240V 255W AMB GM	Нет
911401698706	BVP433 LED348/NW 220~240V 255W NB GM	Нет
911401698906	BVP433 LED344/CW 220~240V 255W SMB GM	Нет
911401699006	BVP433 LED344/CW 220~240V 255W SWB GM	Нет
911401699306	BVP433 LED348/CW 220~240V 255W NB GM	Нет
911401699406	BVP433 LED348/CW 220~240V 255W S6 GM	Нет

