



CorePro LED mignon og prismepærer av glass



CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45CLG

Disse LED-glødepærene har en klassisk arvdesign, og kombinerer de kjente formene til klassiske glødepærer med fordelene med den langvarige LED-teknologien. Et veldig enkelt valg for folk som leter etter en ettermontert LED-erstatning, disse LED-pærene med høy lumen gir 90 % energibesparelser sammenlignet med konvensjonelle lyspærer. CorePro Glass LED-pærer gir utmerket lyskvalitet. Energibesparende LED-belysning som gir en levetid på 15 000 timer for å redusere vedlikeholdskostnadene.


Produktdata

Generell informasjon		Fargesamsvar	
Sokkelbase	E14	Fargegjengivelsesindeks (CRI)	<6
Nominell levetid	15 000 time(r)	Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	80
Brytersyklus	20 000	Flimmerverdi (PstLM)	70 %
Lighting Technology	LED	Stroboskopisk effekt	1
Referanse for fluksmåling	Sphere	Photobiological safety according to EN 62471	0,4
CE-merke	Ja		RG1
I samsvar med EU RoHS	Ja		
Teknisk belysning		Drift og elektronikk	
Fargekode	827 [CCT of 2700K]	Line Frequency	50 to 60 Hz
Lysytelse	470 lm	Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Fargebetegnelse	Varmhvit (WW)	Effektforbruk	4,3 W
Korreleret fargetemperatur (nom)	2700 K	lyskildestrøm (nom.)	40 mA
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	109,00 lm/W	Effekten som tilsvarer	40 W
		Starttid (nom.)	0,5 s

CorePro LED mignon og prismepærer av glass

Tiden det tar før lyset er på 60 %	0.5 s
Effektfaktor (brøk)	0.41
Spenning (nom.)	220-240 V
Temperatur	
Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	45 °C
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Nei
Mekanikk og innfatning	
Lyspæreoverflate	Matt
Lyspæreform	P45 [P 45 mm]
Godkjenning og bruksområde	
Energieffektivitetsklasse	F
Energiforbruk kWh/1000 t	5 kWh
EPREL-registreringsnummer	387409


Målskisse




EyeComfort	Ja
Produktdata	
Produktnavn for bestilling	CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45CLG
Fullstendig produktnavn	CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45CLG
Full EOC	871951434730400
Lokal kodebeskrivelse	3757983
Bestillingskode	34730400
Materialenr. (12NC)	929001890492
Lokal bestillingskode	3757983
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8719514347304
SAP-teller – pakker per utvendige	10
EAN/UPC – boks	8719514347311

Product	D	C
CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45CLG	45 mm	82 mm

Fotometriske data




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45CLG



General uniform lighting - CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45CLG


CorePro LED mignon og prismepærer av glass

Fotometriske data




Light Distribution Diagram - CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45CLG

Levetid



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45CLG



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45CLG

