



Designer Deco à DEL

26UFO/PER/865/FR/P/E26/ND 4/1PF

Les lampes Designer Deco à DEL vous permettent d'avoir un éclairage classique et chaleureux ou un effet chic et moderne tout en profitant d'une durée de vie prolongée et d'économies d'énergie.

Données du produit

Renseignements généraux	
Culot-Base	E26 [Single Contact Medium Screw]
Durée de vie nominale	15 000 h
Cycle de commutation	50 000
Durée de vie nominale (heures)	15 000 h
Lighting Technology	LED
Conformes aux directives EU RoHS.	Oui

Données techniques sur l'éclairage	
Code de couleurs	865 [CCT of 6500K]
Code de couleur	865 [CCT of 6500K]
Angle du faisceau (nom.)	120 °
Flux lumineux	2 050 lm
Désignation de couleur	Lumière du jour froide
Température de couleur proximale (nom.)	6500 K
Efficacité lumineuse (nominale)	78 lm/W
Constance de la couleur	<6
Indice de rendu des couleurs (IRC)	80
Llmf à la fin de la durée nominale (nom.)	70 %

Fonctionnement et électricité	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Consommation	26 W

Courant de la lampe (nom.)	360 mA
Équivalent de puissance	125 W
Temps d'allumage (nom.)	0,5 s
Temps de réchauffement à 60 % du rendement lumineux	0,5 s
Facteur de puissance (fraction)	0,5
Tension (nom.)	110-240 V

Température	
Plage de température ambiante	-20 °C à 45 °C
T boîtier maximum (nom.)	72 °C

Commandes et gradation	
Intensité variable	Non

Mécanique et boîtier	
Fini des ampoules	Givré
Matériau de l'ampoule	Plastique
Forme de l'ampoule	Autres

Approbation et utilisation	
EyeComfort	Oui
Conformes T20	No

Designer Deco à DEL

Conditions d'utilisation


peut-il être utilisé dans des luminaires fermés? No

Données de produit

Nom du produit de la commande	26UFO/PER/865/FR/P/E26/ND 4/1PF
Nom complet du produit	26UFO/PER/865/FR/P/E26/ND 4/1PF
Code de commande	571836


Numéro de matériau (12 N.C.)	929002010825
Numérateur – Quantité par emballage	1
EAN/CUP - Produit/Boîtier	046677571832
Numérateur – Emballages par boîte extérieure	4
EAN/CUP – Boîte	50046677571837

Schéma dimensionnel




Product	D	C
26UFO/PER/865/FR/P/E26/ND 4/1PF	200 mm	77 mm


Données photométriques



General Uniform Lighting - 26UFO/PER/865/FR/P/E26/ND 4/1PF





Light Distribution Diagram - 26UFO/PER/865/FR/P/E26/ND 4/1PF



Spectral Power Distribution Colour - 26UFO/PER/865/FR/P/E26/ND 4/1PF

Designer Deco à DEL

Durée de vie



Life Expectancy Diagram - 26UFO/PER/865/FR/P/E26/ND 4/1PF

Lumen Maintenance Diagram - 26UFO/PER/865/FR/P/E26/ND 4/1PF

