

WAARSCHUWING: armaturen moeten op de stroomtoevoer worden aangesloten volgens de nationale norm en het land waar de armaturen worden geïnstalleerd. Win bij twijfels advies in bij een professionele elektricien.

1. Veiligheidsinstructies

Voordat u aan de elektrische specificaties die op het productlabel worden vermeld, de lichtbron van deze armatuur is niet vervangbaar, wanneer de lichtbron aan het eind van zijn levensduur is, moet de gehele armatuur worden vervangen.

Het product is niet geschikt om te worden gebruikt bij temperaturen die lager zijn dan -5°C.

Het product is geschikt voor binnengebruik in droge ruimten.

De LED-strip niet aan op de netspanning wanneer die nog verpakt is of gebruikt is.

U kunt geen onderdelen van deze LED-strip aan op onderdelen van lichtschermen van andere fabrikanten.

Alleen de compatibele verlengbare LED-strip die is aangegeven door de fabrikant, mag worden aangesloten.

Verleng het lichtcircuit niet meer dan 10 m.

Gebruik uitsluitend de LED-driver die bij de startkarakter van de LED-strip geleverd werd. Verlangingsproducten kunnen alleen werken in combinatie met het startkarakter.

Opmerking: De LED-driver die bij de LED-strip wordt geleverd, heeft een max. uitgangsvermogen van 20 W. Het daadwerkelijke vermogen dat verbruikt wordt door de LED-strip, is beperkt tot 20 W, ongeacht hoeveel LED-strips u nog meer aansluit.

2. Waarschuwing voor installatie

De elektrische installatie van het product moet uitsluitend door een installatie, aansluiting en onderhoud.

Als installatie of reparatie mag alleen worden uitgevoerd door de producent, zijn onderhoudsdienst of een vergelijkbaar gekwalificeerde persoon.

3. Installatiestappen

Lees de installatiehandleiding voor informatie over deze stap.

De installatie van de armatuur moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerd elektricien voor meer informatie over de bediening van de Wi-Fi-app.

4. Onderhoud

Het product reinigen

Maak schoon met een zachte stofdoek.

Gebruik nooit alcohol, oplosmiddelen of vergelijkbare producten.

5. Verklaring van symbolen



Apparaat van Klasse III



Door rekening met het lokale systeem voor afvalschieding en -inzameling wanneer u elektrische en elektronische producten of verpakkingen weggooit. Niet de lokale afvalregeling in en goed te oude producten en verpakkingen niet weg met het normale huishoudelijke afval. Het correct wegwerpen van de verpakking, het product en/of batterijen kan mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen. Batterijen moeten gescheiden van huishoudelijke afval worden verwijderd. Het is niet toegestaan om batterijen te vernietigen of te smelten. Het is niet toegestaan om batterijen met batterijen die niet door de gebruiker kunnen worden vervangen, moeten de batterijen niet door een professional worden verwijderd.



Apparaat van Klasse II



Alleen voor gebruik binnenhuis



De product bevat een lichtbron met energie-efficiëntieklasse G



Door een eindgebruiker vervangbare lichtbron (alleen LED)



Door een eindgebruiker vervangbare verlichtingsapparatuur

6. Garantie

Voor de garantie gelden strikte gebruiksvoorwaarden. Ga voor meer informatie naar onze website: <https://www.cornelissen.com/en/consumer/support/>

Individuele specificaties:
Frequentiebereik: 50/60 Hz
Vermogen: 2400 ~ 2485,5 Hz
Normaal verbruikt vermogen:
Wi-Fi: max. 10 dBm
Bluetooth: max. 10 dBm
Producten mogen niet worden gebruikt met dimmers. Gebruik voor dimmen de Wi-Fi-app. Alle „on/af-schakelaar“ beschikbaar zonder Wi-Fi connectiviteit.
Slechts vijfde herhaald dat de radioapparatuur van het type „Wi-Fi-Verklaring van conformiteit aan Richtlijn 2014/53/EU (RED)“. De volledige tekst van de Wi-Fi-Verklaring van conformiteit is beschikbaar op de website www.cornelissen.com

Wi-Fi en het Wi-Fi CERTIFIED logo zijn gedeponeerde handelsmerken van de Wi-Fi Alliance.
Wi-Fi CERTIFIED is een handelsmerk van de Wi-Fi Alliance.
De aansluiting Bluetooth en de overeenkomstige logo's zijn gedeponeerde handelsmerken die eigendom zijn van Bluetooth SIG, Inc.
Amazon, Alexa en het overeenkomstige logo's zijn handelsmerken van Amazon.com of haar geaffilieerde ondernemingen.
Google is een handelsmerk van Google LLC. Si is een gedeponeerd handelsmerk van Apple Inc.
Deze merken worden door Signify onder licentie gebruikt.
Overige handelsmerken en handelsnamen zijn eigendom van de respectieve eigenaren.

[illegible][illegible]

WARNING: Luminaires shall be connected to the supply in compliance with the international standard of the country where the luminaires will be installed. Should you have any doubt, please seek advice from a professional electrician.

1. Safety instructions

Always respect electrical specifications described on product label.

The light source of this luminaire is not replaceable, when the light source reaches its end of life the whole luminaires shall be replaced.

The product is not suitable for working condition below -5 degrees centigrade.

The product is suitable for dry indoor usage.

Do not connect the LED strip to the supply while it is in the packing (underneath a reel).

Do not interconnect parts of this LED strip with parts of another manufacturer's strips.

Only the compatible extendable LED strip specified by manufacturer can be interconnected.

Maximum allow to extend to 10m by interconnection.

Use only the LED driver provided with the LED strip starter kit. For extension product, only can work together with starter kit product.

Note: The LED driver provided with LED strip is of max output power 20W. The actual power consumed by LED strip is limited within 20W whatever more LED strips are connected.

2. Warning before installation

Always disconnect from main supply before installation, connection and servicing.

Any installation, repair can only be carried out by the manufacturer, his service agent or similarly qualified person.

3. Installation steps

Please refer to installation manual for detail step.

Any installation, repair can only be carried out by the manufacturer, his service agent or similarly qualified person.

4. Servicing

How to clean the product

Clean the product with a soft cloth.

Never use alcohol, solvent or products of a similar nature.

5. Symbols explanation



Class II appliance



Class II appliance

Please inform yourself about the local waste disposal, separation and collection system for electrical and electronic products and packaging. Please act according to your local rules to dispose of your old product and packaging with your own household waste. The correct disposal of the packaging, your product and/or its packaging is essential to avoid any negative consequences for the environment and human health. Batteries should be disposed separately from the municipal waste via a shared collection point for batteries. When disposing a product that contains non-user replaceable batteries, the non-user replaceable batteries shall be removed by a professional.



Recyclable LED only light source by an end-user



Replaceable control gear by an end-user



Indoor use only

This product contains a light source with energy efficiency class G

6. Warranty

Warranty is subject to strict conditions of use, for more information, please visit our website: <https://www.wizconnect.com/en/consumer/support/>

Wireless specification:

Wireless RF Module Frequency band: 2400 ~ 2483.5 MHz

Maximum transmitted power:

Wi-Fi: Max 20 dBm

Bluetooth: Max 10 dBm

Products shall not be used with dimmers, for dimming use the WIZ application.

On/off function available without Wi-Fi connectivity.

Hereby, Siglity declares that the radio equipment type WIZ luminaires are in compliance with Directive 2014/53/EU (RED). The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.wizconnect.com.

Hereby Siglity declares that the radio equipment type WIZ luminaires are in compliance with the Radio Equipment Regulations 2017 (SIR 2017/006). The full text of the UK declaration of conformity is available at the following internet address: www.wizconnect.com.

Wi-Fi®: the Wi-Fi CERTIFIED logo are registered trademarks of Wi-Fi Alliance.

Wi-Fi CERTIFIED™, WPA2™, WPA3™ are trademarks of Wi-Fi Alliance.

The Bluetooth word and logo are registered trademarks owned by Bluetooth SIG INC.

Amazon, Alexa and all related logos are trademarks of Amazon.com, or its affiliates.

Apple is a trademark of Google LLC. Apple is a registered trademark of Apple Inc.

Any use of marks and by Siglity is under license.

Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

ADVARSEL: lysarmaturer må kobles til tilførselen i samsvar med nasjonale standarder i landet hvor lysarmaturen blir installert. Hvis du er i tvil, må du kontakte en profesjonell elektriker.

1. Sikkerhetsinstruksjoner

Du må alltid overholde elektriske spesifikasjoner beskrevet på produktet/etikkett.

Lyskilden til denne armaturen kan ikke skiftes ut. Ved slutten av lyskildens levetid må hele armaturen skiftes ut. Dette produktet er ikke egnet til bruk under 5 grader.

Produktet er bare egnet til tross innendørs bruk.

LED-strømmen skal ikke kobles til strengt mens den er i en installasjon eller på pult.

- a) LED-strømmen skal ikke kobles sammen med deler fra andre produkters strømlinjer.
- b) Kun kompatible, forenlebare LED-strømlinjer spesifisert av produsenten kan kobles til.
- c) Maks. tillatt forlengelse er 10 m ved sammenkobling.
- d) Bruk bare LED-drivnen som fulgte med LED-strømlinjetsettet.

Forbudsproduktet kan bare fungere sammen med startstop-produktet.

LED-strømlinjen som fulgte med LED-strømlinjetsettet har maks. utgangstrøm 20 W. Adferde strømmen LED-strømlinjen brukes er begrenset innenfor 20 W, uansett hvor mange LED-strømlinjer som er sammenkoblet.

2. Advarsel før montering

Du må alltid bruke fra strømtilførsel før montering, tilkobling og service.

Reparasjon av enhver montering kan bare utføres av produsenten, dens kundehandeler eller lignende kvalifisert personale.

3. Monteringstrinn

Se monteringsveiledningen for detaljerte trinn.

Start Wi-Fi-appen for å koble den til produktet (Se hurtigstartveiledningen for detaljerte trinn for Wi-Fi-appen).

4. Service

Slik rengjør du produktet

Rengjør med en myk stoffklud.

Du må aldri bruke alkohol, løsemidler eller lignende produkter, som kan skade produktet.

5. Symbolforklaring



Class II symbol



Class II symbol



Class II symbol



Class II symbol

Viktig informasjon ved selv om det lokale anslutnings-, separerings- og innansettingssystemet for elektriske og elektriske produkter og emballasje. Oppmerksomhet til lokale regler og ikke kast det gamle produktet og emballasjen sammen med vanlig husholdningsavfall. Riktig avhending av emballasjen, produktet og/eller batteriene vil bidra til å forhindre potensielle skadelige følger for miljøet og personers helse. Batterier bør avhendes separat fra kommunalt avfall via anvendte innansettingsteder. Ved kassering av et produkt som inneholder batterier som ikke kan skiftes ut av brukeren, skal batteriene som ikke kan byttes ut fra brukernes av en fagperson.



LED symbol



LED symbol



LED symbol



LED symbol

Utskiftbar (bare LED) lyskilde av en sluttbruker

Utskiftbar kontrollutrustning av en sluttbruker



House icon



House icon



House icon



House icon

Kun til innendørs bruk

Dette produktet inneholder en lyskilde av energibesparende klasse

6. Garanti

Garantien er underlagt strenge betingelser, se nettsiden vår for mer informasjon: <https://www.victronenergy.com/en/customer-support>

Tilbudet spesifiseres:

Felvsensormodul for trådløs RF-modul: 2400-2483.5 MHz

Maksimal overført effekt:

Wi-Fi: Maksimalt 20 dBm

Bluetooth: Maksimalt 10 dBm

Produktet må ikke brukes med drimere, Wi-Fi-appen til dimming.

Wi-Fi/Universaliseret er tilgjengelig uten Wi-Fi-tilkobling.

Signif erklærer hermed at radiostrømsystemet Wi-Fi-armaturen er i samsvar med direktiv 2014/53/EU (RED), ikke tilstøtende til EU-normansvaringen er tilgjengelig på følgende Internettadresser:

Wi-Fi og Wi-Fi CERTIFIED-broge er registrerte varemærker for Wi-Fi Alliance.

Wi-Fi CERTIFIED og Wi-Fi CERTIFIED-Broge er registrerte varemærker for Wi-Fi Alliance.

Bluetooth og broge er registrerte varemærker som er av Bluetooth SIG INC.

Amazon, Apple og Microsoft-broge er varemærker for Amazon.com Inc. og dets partnere.

Google er et varemærke for Google Inc. og dets partnere.

Apple er et varemærke for Apple Inc. og dets partnere.

Erhverv broge Signif er av dets merke, er varemærket for Anso.com Inc.

Andre varemærker og varemærker tilhører dets respektive eiere.

ES

ADVERTENCIA: Las luminarias se conectarán a la fuente de alimentación de acuerdo con la norma nacional del país donde se vayan a instalar. Si tiene alguna duda, solicite consejo a un electricista profesional.

1. Instrucciones de seguridad

Respete siempre las especificaciones eléctricas descritas en la etiqueta del producto.
La fuente de luz de esta luminaria no se puede sustituir; cuando la fuente de luz alcance el final de su vida útil, debe sustituirse toda la luminaria.
El producto no es adecuado para condiciones de trabajo por debajo de -5 °C o en ambientes con humedad excesiva.
El producto es adecuado para uso en interior en seco.
No conecte la tira LED al suministro eléctrico mientras está en el embalaje o enrollado a un carrete.
A) No interconecte piezas de esta tira LED con partes de otro fabricante.
B) Solo se puede interconectar la tira LED ampliable compatible especificada por el fabricante.
C) La aplicación máxima permitida mediante interconexión es de 10 m.
D) Utilice solamente el controlador LED suministrado con el kit de inicio de tira LED. Para el producto de ampliación, solo puede funcionar en conjunto con el producto del kit de inicio.
Nota: El controlador LED que se proporciona con las tiras LED tiene una potencia de salida máxima de 20 W. La potencia real consumida por la tira LED está limitada a 20 W, independientemente de cuántas tiras LED más se conecten.

2. Advertencia antes de la instalación

Desconéctese siempre del suministro principal antes de la instalación. Evite la conexión y el mantenimiento.
Solo el fabricante, su agente de servicio u otra persona con cualificación suficiente puede realizar cualquier instalación o reparación.

3. Pasos de la instalación

Consulte el manual de instalación para ver los pasos detallados.
Siga la aplicación Wi-Fi para conectar el producto (consulte la guía de instrucciones para obtener más detalles sobre el funcionamiento de la aplicación Wi-Fi).

4. Mantenimiento

Cómo limpiar el producto

Limpie con un paño suave para el polvo.
Nunca utilice alcohol, disolventes ni productos de naturaleza similar.

5. Explicación de los símbolos

 Electrodinámico de clase III	 Electrodinámico de clase II
 Infórrese sobre el sistema local de eliminación, separación y recogida de residuos de productos y envases electrónicos y eléctricos. Actúe de acuerdo con las normas locales y/o las leyes del producto antiguo y su embalaje a la basura doméstica normal. La eliminación correcta del embalaje, de su producto y/o de las cajas contribuirá a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana. Los plásticos deben eliminarse por separado del flujo de residuos comerciales. En las instalaciones de recarga designadas, cuando desechamos un producto que contenga plásticos no sustituibles por el usuario, un profesional deberá retirar los plásticos no sustituibles por el usuario.	 Solo para uso en interior
 Fuente de luz de (solo LED) sustituible por el usuario final	 Este producto contiene una fuente de alimentación con la clase de eficiencia energética G
 Equipo de control sustituido por el usuario final	

6. Garantía

Lightopia está sujeta a condiciones de uso estrictas; para obtener más información, visite nuestro sitio web: <http://www.lightconnection.com/en/consumer/support/>.
Especificación inalámbrica:
Bandas de frecuencia de modo RF inalámbrica: 2400 ~ 2483.5 MHz
Potencia máxima transmitida:
Wi-Fi: máx. 20 dBm
Bluetooth: máx. 10 dBm
Los productos se usarán con antenas, para la regulación utiliza la aplicación Wi-Fi.
Funcionalidad de encendido/apagado disponible sin conectividad Wi-Fi.
Lightopia garantiza un tiempo mínimo de funcionamiento de todo el equipo de red simple como la directiva 2014/53/EU (RED). El tiempo completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección: wznetconnect.com.
Wi-Fi y protocolo de Wi-Fi CERTIFIED son marcas registradas de Wi-Fi Alliance.
Wi-Fi CERTIFIED™, WPA2™, WPA3™ son marcas comerciales de Wi-Fi Alliance.
Bluetooth® y Bluetooth SIG logo™ "Bluetooth" son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc.
Apple®, Apple logo™ y logos de otros dispositivos relacionados son marcas comerciales de Apple Company, Inc. o sus filiales.
Google Play y la marca comercial Google Play Store® son una marca comercial registrada de Apple Inc.
Qualifier uso de tales marcas por parte de Signify se realiza bajo licencia.
El resto de marcas y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

UYARI: Lamba armatürleri, kurulumcular ükûnen ulusal standartlarına uygun bir şekilde kaynağa bağlanmalıdır. Herhangi bir süpheñiz ulken durumunda lütfen profesyonel bir elektrîkiyenin yardım alın.

- 1. Güvenlik talimatları**
Ürün elektriğin denetlenen elektrîk özelliklerine daima uyundur.
Bu aydlatma ammatörünün işık kaynağı değiştirilerek özelleştirilebilir. Özelleştirme için gerekli olan ammatörün ömrünün sonuna geldiğinde ammatörün tamamını değiştirmelidir.
Ürün, +S sensittir derine atıldıkları kasaya koşulları için uygun değildir.
Bu ürün, yalnızca elektrik şık mekân kullarımı için uygundur.
Ambalajlandırılması veya ruloşı sarkı durumundaki LED serit ürününü göz kaynağına bağlamayın.
a) LED serit ürün parçaları başka marka bir serit ürünlerin parçalarıyla karışmayn.
- b) Sadece üretici tarafından bildirilen istenilen ölküde kullanılabilir LED seriti bağlanabilir.
- c) Bağlama ile maksimum 10 uzanlı bağlanabilir.
- d) Yalnızca LED seriti bağlayıcı seriti ile sağlanan LED sürücüsüne bağlanınız. Üzümza ürününüz yalnızca bağlayıcı serit ürünü ile birlikte çalışabilir. NOT: LED seriti ile sağlanan LED sürücüsü maksimum 20 W çıkış gücüne sahiptir. LED seritler farklılık gösterirken aynı göz, daha fazla LED seriti bağlanırsa da 20 W ile sınırlanmamıştır.

- 2. Kurulumdan önce uyarı**
Kurulum, bağlama ve bakımından önce her zaman aşağı sahebekden baskınlıklarla kesin.
Herhangi bir kurulum önalması yalnızca üreticisi, ona bağlı seriti yetkilisi ya da benzer nitelikte bir uzman tarafından gerçekleştirilmelidir.
- 3. Kurulum adımları**
Detaylı adımları için Lütfen kurulum kılavuzuna bakınız.
Uzmanlar bağlamak için Lütfen Uygulamaları kurun (WiZ uygulamaları kullanılarak daha fazla bilgi almak için Lütfen WiZ Başlangıç Kılavuzuna bakınız).
- 4. Bakım**
Ürünün temizlenmesi
Yumuşak bir bezle bezeyiniz temizleyiniz.
Hiçbir zama alkold, çözücü veya bunlara benzeyen yapıda ürünleri kullanmayın.

- 5. Singilerin Açıklaması**
Serif Işık cihaz
Serif Işık cihaz
Lütfen elektrîk ve elektronik ürünler ve ambalajları için yerel atma, ayırma ve toplama sistemleri hakkında bilgi alın. Lütfen bulundukunuz bölgedeki yerel kurallara uyun. Ayrılmaz emniyet emri ve etiketleri ve ambalajları normal ve ayrılmaz bir şekilde kullanınız. Ambalajları, ürününüzü ve/yeni ürünleri doğru şekilde saklamak çevre ve insan sağlığı için olumsuz sonuçlara önlemeye yardımcı olur. Fikrinizi özel toplama merkezine ulaştırarak ilgili kurallara uyduğundan emin olun. Bu şekilde atılmaya gidenler, kullanıcı tarafından bildirilmesiyle pil bulunan bir ürün atarken pilin bir profesyonel tarafından çıkarılması gerekir.
- Serif Işık cihaz
Yalnızca iç mekan kullarımı
Bu ürün, "G" sınıfı enerji verimliliğine sahip bir ışık kaynağı içermektedir

- 6. Garanti**
Garanti süresi kullanım koşullarına bağlıdır; bu konu hakkında daha fazla bilgi için Lütfen web sitemizi ziyaret ediniz: www.wacomconnect.com/en/consumer/support/
- Kalıbsız cükümün:
Kalıbsız BT modu frekans bandı 2400 ~ 2483,5 Mhz
Atılman maksimum güç:
Wi-Fi: Maks. 20 dBm
Bluetooth: Maks. 10 dBm
Wi-Fi'nin karşıt tarafı Wi-Fi bağlanabilirliği karşılıklı olarak WiZ uygulamaları kullanılır.
Amazon/Alexa/Apple ve Wi-Fi bağlanabilirliği olmadan çalışmaz.
Sigıncı bu bölgede WiZ LAMBA Ammatörü sadece ekspresini buradan (WIZ) kullanarak oluşturulan emriyle emmediler. Ab yavaşla bu yavaşla tam metin şu internet adresinde bulunur: wacomconnect.com
Wi-Fi ve Bluetooth bağlantısı:
Wi-Fi: Altlananın teçhizat bilgileri markalarını:
Wi-Fi bağlantısı: "WPA2" / "WPA3" Ammatörün teçhizat bilgileri markalarını:
Bluetooth bağlantısı: Bluetooth bağlantısı: Bluetooth bağlantısı: Bluetooth bağlantısı:
Amazon, Alexa ve Wi-Fi bağlayıcı Amazon.com, İnceleme veya başka kurulum markalarını:
Google, Google Cloud bağlantısı: Apple, Apple Inc.'nin teçhizat bilgileri markalarını:
Bu markaların Sigıncı'ndan herhangi bir şekilde kullandığınız Amazon.com kullandığınızdır.
Diğer teknik bilgiler ve ticari adları, ilki siparişlerde atılır.

AVERTISSEMENT : les luminaires doivent être connectés à l'alimentation conformément à la norme nationale du pays de lequel les luminaires seront installés. En cas de doute, demandez conseil à un électricien professionnel.

1. Instructions de sécurité

Respectez toujours les spécifications électriques figurant sur l'étiquette du produit. La source lumineuse de ce luminaire ne peut pas être remplacée ; lorsque la durée maximale de sa vie, l'ensemble du luminaire doit être remplacé. Le produit ne convient pas à des conditions de fonctionnement inférieures à -5 degrés centigrades.

Le produit est uniquement adapté à une utilisation au sol à l'intérieur. Ne raccordez pas le bandeau LED à l'alimentation s'il est encore dans l'emballage ou enroulé sur une bobine.

- a) L'interconnecter aux plaques de ce bandeau LED avec les plaques de bandeaux d'autres fabricants.
- b) Ne pas utiliser le bandeau LED pour l'éclairage d'urgence.
- c) Seul le bandeau LED extensible compatible spécifié par le fabricant peut être interconnecté.
- d) Autorisez une extension maximale de 10 m par interconnexion.
- e) Utilisez uniquement le driver LED fourni avec le kit de démarrage du bandeau LED. Pour le produit d'extension, la compatibilité de fonctionnement se limite au kit de démarrage.

Remarque : le driver LED fourni avec le bandeau LED a une puissance de sortie maximale de 20 W. La puissance réelle consommée par le bandeau LED est limitée à 20 W quel que soit le nombre de bandeaux LED supplémentaires connectés.

2. Avertissement avant l'installation

Déconnectez toujours l'alimentation secteur avant l'installation, la connexion et l'entretien.

Toute installation ou réparation ne peut être effectuée que par le fabricant, son agent de service ou toute personne disposant d'une qualification similaire.

3. Étapes d'Installation

Rapportez-vous au manuel d'installation fourni pour des instructions détaillées. Lancez l'application WiZ pour connecter le produit (Veuillez vous référer à la section « Démarrage rapide » pour obtenir plus de détails sur le fonctionnement détaillé de l'application WiZ).

4. Entretien

Comment nettoyer le produit

Nettoyez le produit avec un chiffon de dégraissage doux. N'utilisez jamais d'alcool, de solvants ou tout autre produit de nature similaire.

ADVARSEL: Armaturer skal tilsluttes strømforsyningen i overensstemmelse med den nationale standard i det land, hvor armaturerne installeres. Seg rådgivning fra en professionel elektriker, hvis du er i tvivl.

1. Sikkerhedsinstruktioner

Respekter altid de elektriske specifikationer, som er beskrevet på produktmærket.

Lydskiltet i dette armatur kan ikke udsendes; ved udløbet af lydskiltets levetid skal hele armaturet udsiftes.

Produktet er ikke egnet til brug ved temperatur under -5 grader celsius.

Lydskiltet er ikke egnet til indendørs brug i tørre omgivelser.

LED-stripen må ikke sluttes til strømforsyningen, mens den er i emballagen eller viklet op på en spole.

a) Del af denne LED-strip må ikke sammenslutes med dele af strips fra en anden produkt.

b) Kun den kompatible LED strip, der kan forlænges, og som er angivet af producenten, kan sammenslutes.

c) Må maksimalt forlænges til 10 m ved sammenslutning.

d) Brug kun den LED-driver som leveres med startsatset med LED-strips. Forlængelsesproduktet fungerer kun sammen med produktet i startsatset.

Bemærk: LED-drivern, som leveres med LED-strips, har en maksimal udgangseffekt på 20 W. Det faktiske effektforbrug for LED-strips er begrænset til 20 W, uanset om der er flere tilsluttede LED-strips.

2. Advarsel inden installation

Afbrud altid forbindelsen til lyssynet inden installation, tilslutning og eftertryk.

Installation eller reparation må kun udføres af producenten eller dennes servicepartner eller en tilsvarende kvalificeret person.

3. Installationstrin

Se detaljerede trin i installationsvejledningen.

Start WiZ appen for at tilslutte produktet. (Se flere detaljer om betjening af WiZ appen i lynvejledningen).

4. Effetsyn

Sådan rengøres produktet

Rengøres med en blød stavluk.

Brug aldrig alkohol, opløsningsmidler eller lignende produkter.

5. Symbolforklaring

Class II apparat

Klasse II apparat

Hold dig orienteret om den lokale affaldsordning, -sortering og -indsamling for elektriske og elektroniske produkter og emballage. Følg de lokale regler, og bortskaff dem korrekt. Korrekt bortskaffelse af emballagen, produktet og/eller batterier er med til at reducere den negative miljømæssige påvirkning.

Batterier skal bortskaffes separat fra den kommunale affaldsstrøm via særskilte indsamlingssteder. Ved bortskaffelse af et produkt, der indeholder batterier, skal ikke kun produktet afleveres, skal batterierne fjernes af en fagperson.

Lydskilt (kun LED), der må udsendes af en slutbruger

Kun til indendørs brug

Betjeningspanelet, der kan udsendes af en slutbruger

Dette produkt indeholder en lydskilt i energiforbrugsklassen G

6. Garanti

Garantien er udelukkende strengt knyttet til brug. Få flere oplysninger på vores website: <https://www.wizconnect.com/en/consumer/support/>

Trådløs specification:
 Trådløs ID-nummer: 2400-24835 MHz
 Maks. overførte effekt:
 Wi-Fi: Maks. 100 m
 Bluetooth: Maks. 10 m
 Produktet må ikke bruges med lydsystemer, Wi-Fi og WiZ-app til dæmning.
 Kun tændes i lukkede rum uden Wi-Fi-tildeling.
 Signify erklærer hermed, at radioudrustet WiZ-armaturer overholder direktiv 2014/53/EU (RED), EU-overensstemmelseskravene til Wi-Fi og Bluetooth.
 Wi-Fi og WiZ CERTIFIED-bogser er registrerede varemærker tilhørende Wi-Fi Alliance.
 Bluetooth SIG, Inc. og "Bluetooth", "WPAS" og varemærker tilhørende Wi-Fi Alliance, Bluetooth SIG, Inc. og "Bluetooth" er registrerede varemærker tilhørende Bluetooth SIG, Inc.
 Amazon, Apple og "e" og "W" logoer og varemærker er varemærker tilhørende Amazon.com, Inc., Apple Inc. og Apple Inc.
 Google og et varemærke tilhørende Google LLC. Se en i registrerede varemærker tilhørende Apple Inc.
 Al brug af sådanne mærker er kun tilladt i forbindelse med WiZ-appen.
 Andre varemærker og handelsnavne tilhører deres respektive ejere.

PT

AVISOS: as luminárias devem ser ligadas à fonte de alimentação em conformidade com a norma nacional do país de instalação das mesmas. Em caso de dúvida, consulte-o junto de um eletricitista profissional.

1. Instruções de segurança

Respeite sempre as especificações elétricas descritas na etiqueta de produto e no manual de instruções.

A fonte de luz desta luminária não é substituível; quando a fonte de luz atinge o fim da respectiva vida útil, é necessário substituir toda a luminária. O produto não é adequado para condições de trabalho abaixo dos +5 graus centígrados.

O produto é adequado para utilização em interiores secos.

Não ligue a faixa LED a fonte de alimentação quando estiver na embalagem ou enrolada num carreto.

- a) Não instale peças desta faixa LED com peças de faixas de outro fabricante.
- b) Apenas a faixa LED extensiva compatível especificada pelo fabricante pode estar interligada.
- c) No máximo, a extensão da interligação pode ter 10 m.
- d) Utilize apenas a driver LED fornecido com o kit inicial da faixa LED. No caso do produto de extensão, a compatibilidade de funcionamento está limitada ao produto do kit inicial.

Nota: o driver LED fornecido com a faixa LED tem uma potência de saída máxima de 20 W. A potência real consumida pela faixa LED está indicada a 20 W. Independentemente do número de faixas LED adicionais ligadas.

5. Explicação dos símbolos

Elétrico Estêrco de Classe II

Informe-se sobre o sistema local de eliminação, separação e recolha de resíduos de embalagens e produtos eletrônicos. Proceda em conformidade com as regras locais e não entregue a produto antigo a um respetivo estabelecimento juntamente com os resíduos domésticos normais. A eliminação correta da embalagem, do seu produto e das pilhas ajudará a prevenir consequências negativas para o ambiente e a saúde humana. As pilhas devem ser eliminadas em separado do fluxo de resíduos urbanos através das instalações de recolha designadas. Quando se elimina um produto que contém pilhas não substituíveis pelas utilizadoras, estas devem ser removidas por um profissional qualificado.

Fonte de luz substituível (apenas LED) por utilitário

Equipamento de controlo substituível por utilitário

Para utilização em interiores

G Este produto contém uma fonte de luz da classe de eficiência energética

2. Aviso antes da instalação

Desligue sempre da alimentação principal antes da instalação, ligação e assistência.

Qualquer instalação e reparação apenas pode ser realizada pelo fabricante ou por pessoal técnico de serviço ou por uma pessoa de qualificação semelhante.

6. Garantia

A garantia está sujeita a condições de utilização rigorosas; para obter mais informações, visite o nosso website: <https://www.hisense.com/evn/consumers/support/>

Especificações da funcionalidade sem fios:

- Barras de frequência do modelo RF sem fios: 2400 ~ 2483,5 MHz
- Potência máxima transmitida:
- Wi-Fi: max. 20 dBm
- Bluetooth: max. 10 dBm

O produto deve ser utilizado com cuidado. Para a regulação, utilize a aplicação WIZ.

A funcionalidade Ligado/Desligado disponível sem conectividade Wi-Fi:

- A Siginl desliga, por este meio, que o tipo de equipamento Luminárias WIZ está em conformidade com a Diretiva 2014/53/EU (RED), o texto completo da declaração de conformidade para a UE encontra-se disponível no endereço <http://www.hisense.com/evn/consumers/support/>.

Wi-Fi® e Bluetooth® são marcas registradas da Wi-Fi Alliance.

Wi-Fi CERTIFIED™ e WPAT™, WPAN™ são marcas comerciais da Wi-Fi Alliance.

A marca nominal e o logótipo Bluetooth™ são marcas registadas propriedade da Bluetooth SIG Inc., Amazon, Apple e todos os produtos relacionados são marcas comerciais da Amazon.com, Inc. ou das suas filiais.

Google e uma marca comercial da Google LLC, Siri é uma marca registrada da Apple Inc.

Qualquer outro símbolo, nome de Siginl e etiqueta são marcas próprias da Hisense.

Outras marcas e designações comerciais não são propriedade dos respectivos detentores.

3. Passos da instalação

Consulte o manual de instalação para uma descrição dos passos detalhados. Inclua a aplicação WIZ para ligar o produto (consulte o Guia de Início Rápido para obter mais detalhes sobre o funcionamento da aplicação WIZ).

4. Assistência

Como limpar o produto

Limpe com um pano do tipo macio.

Nunca utilize álcool, solventes ou produtos de natureza semelhante,

OSTRZEŻENIE: Oprawy oświetleniowe muszą być podłączone do zasilania zgodnie z normą obowiązującą w kraju, w którym zostaną zainstalowane. W razie jakiegokolwiek wątpliwości, skonsultuj się z wykwalifikowanym elektrykiem.

1. Instrukcje bezpieczeństwa

Należy zawsze przestrzegać specyfikacji elektrycznych podanych na etykiecie produktu.

Zródło światła tv jest oprawie jest niewymienne. Po upływie jego okresu użytkowania należy wymienić całą oprawę oświetleniową.

Produkt nie jest odpowiedni do pracy w temperaturze poniżej -5 stopni Celsjusza. Produkt jest odpowiedni do użyciu w suchych pomieszczeniach.

Nie wolno podłączać do zasilacza taśmy LED, która jest w opakowaniu lub nawinięta na rolkę.

a) Nie nakładaj nigdy tej taśmy LED z częściami innymi przedmiotów.

b) Można łączyć ze sobą tylko zgodnie przeznaczenia taśmy LED określone przez producenta.

c) Można utworzyć łańcuch o długości do 10 m.

d) Używaj tylko sterownika LED dostarczonego z zestawem startowym taśmy LED. Zestaw rozszerzający jest zgodny tylko z zestawem startowym produktem.

Uwaga: sterownik LED dostarczany wraz z taśmą LED ma maksymalną moc wyjściową 20 W. Różnicowy pobór mocy taśmy LED jest ograniczony w zakresie 20 W niezależnie od tego, czy są podłączone kolejne taśmy LED.

2. Ostrzeżenie przed instalacją

Przed instalacją, połączeniem i konserwacją należy zawsze odłączyć urządzenie od zasilania głównego.

Wszystkie prace i naprawy powinny być wykonywane wyłącznie przez producenta, personeli serwisu lub osoby o podobnych kwalifikacjach.

3. Korki instalacyjne

Szczegóły znajdują się w podręczniku instalacji.

Uruchomiac aplikacji WiZ, aby podłączyć produkt (szczegółowo informacje o działaniu aplikacji WiZ można znaleźć w przewodniku użytkownika).

4. Konserwacja

Jak czyszczyć produkt

Czyścić miękką ściereczką do szklenia kuchenki.

Nigdy nie używać środków na bazie alkoholu, rozpuszczalników ani innych podobnych produktów.

5. Opóźnienie symboli

Urządzenie klasy III

Urządzenie klasy II

Należy we własnym zakresie sprawdzić informacje o lokalnych placowkach odbierających zużyte produkty elektroniczne i elektroniczne oraz opokowniku je ni. Należy bezwzględnie przestrzegać lokalnych przepisów zabrakujących wyrzucania urządzeń i opakowań razem z odpadami komunalnymi. Właściciel powinien używać baterii zgodnie z instrukcją obsługi. Baterie nie należy wyrzucać do śmieciowych odpadów. Skutków dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzi. Baterie nie wolno wyrzucać w z odpadami komunalnymi. Należy je zniszczyć do wyznaczonych punktów zbioru. W przypadku utylizacji produktu, zawierającego baterię niepodlegającą wymianie przy użytkowniku, powinny one zostać usunięte przez specjalistę.

Zródło światła (tylko LED)

Opóźnienie symboli

Do użytku we wnętrzach

Tin produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej G

Opóźnienie sterujący wymieniany przez użytkownika

6. Gwarancja

Gwarancja pokrywa istotny warunek użytkownika. Więcej informacji można znaleźć na naszej stronie internetowej (www.zenobee.com/en/warranty)

Specyficzne warunki bezwarunkowej:

Pierwszy cztery tygodnie bezwarunkowej bezwarunkowej: 2400 ~ 2483.5 MHz

Maksymalny pobór prądu przekraczający moce:

Wi-Fi max. 20 dBm

Bluetooth max. 10 dBm

Produkt nie należy używać z schematami; do scianienia służy aplikacja WiZ.

Funkcja wi-fi jest dostępna w trybie bezprzewodowym Wi-Fi.

Signtly nienależy używać z siecią; do scianienia służy aplikacja WiZ.

Wyłączamy na zmianę bezprzewodowy Wi-Fi / Bluetooth, który jest oddzielony; sposób działania: po ustaleniu wyłączenia na zmianę bezprzewodowy Wi-Fi / Bluetooth.

Wi-Fi® logo Wi-Fi CERTIFIED są zastrzeżonymi znakami towarowymi Wi-Fi Alliance.

Wi-Fi CERTIFIED, Wi-Fi Certified, Wi-Fi i są znakami towarowymi Wi-Fi Alliance.

Bluetooth®, Bluetooth SIG, Inc. są zastrzeżonymi znakami towarowymi należącego do Bluetooth SIG, Inc. Wszystkie inne nazwy firm i nazwy produktów są własnością ich właścicieli.

Wi-Fi logo jest znakiem towarowym firmy Google LLC. Wi-Fi jest zastrzeżonym znakiem towarowym Apple Inc.

Wszystkie korzystające z takich znaków przez firmę Signtly odbywa się na podstawie licencji.

Pozostałe znaki towarowe i nazwy handlowe należą do ich odpowiednich właścicieli.

WARNUNG: Die Leuchten müssen gemäß den nationalen Standards des Landes, in dem die Leuchten installiert werden sollen, mit der Stromversorgung verbunden werden. Wenden Sie sich im Zweifelsfall bitte an einen professionellen Elektriker.

SV

VARNING! Armaturerna ska anslutas till en strömkälla som uppfyller den nationella standarden i det land där armaturerna ska installeras. Kontakta en behörig elektriker om du har frågor.

1. Särkerhetsanvisningar

- Respektera alltid de elektriska specifikationerna på produktetiketten. Ljuskällan i den armaturen kan inte bytas ut. När ljuskällan nätt ska tas av förändring måste hela armaturen bytas ut. Produkten är inte bärbar för arbetsförhållanden under -5°C. Produkten är lämplig för inomhusbruk i torra förhållanden. Anslut inte LED-resmors till vägguttaget medan den fortfarande befinner sig i produktens och lenda inuti runt den till en rulle.
- Anslut inte delar av LED-resmors till delar av en annan tillverknars resmors.
- Endast den kompatibla förlängningskabeln från en LED-resmors som specificerats av tillverkaren kan anslutas.
- Högsta tillåtna förlängning 10 m genom sammankoppling.
- Använd endast det LED-driftström som medföljer LED-resmors startpaket. Förlängningsprodukter kan endast användas tillverknars startpaketprodukt.
- LED-resmorset som medföljer LED-resmors har max. effektt 20 W. Den faktiska effekten som förbrukas av LED-resmors är begränsad till 20 W, oavsett hur många LED-resmors som är anslutna.

2. Varning för installation

- Koppla alltid från strömförseilningen före installation, anslutning och service.
- Oavsett installation är reparación endast utföras av tillverkaren, tillverkarens ombud eller kändande fackman.

3. Installationssteg

- Se installationsmanualen för detaljerade steg.
- Starta WiZ-appen för att ansluta produkten (se snabbskärmshandboken för mer information om hur WiZ-appen fungerar).

4. Underhåll

- Så här rengör du produkten
- Rengör med en mjuk dammslatta.
- Använd aldrig alkohol, lösningsmedel eller liknande produkter.

5. Förlängare av symboler



Klass I-säkerhet

Se till att skapa dig kunskap om de lokala systemen för bortskaffande, sortering och insamling av avfall gällande elektriska och elektroniska produkter och förpackningar. Agera enligt medlokala regler och släng inte bort din gamla produkt och förpackning tillsammans med vanliga hushållsavfall. Korrekt bortskaffande av förpackningen, den produkt och/eller batterier hjälper till att förbättra potentiella negativa konsekvenser för miljön och för människors hälsa. Batterier ska slängas separat från den vanliga hushållsavfallet. Se särskilda insamlingsanläggningar där du slänger en produkt som innehåller batterier som kan inte bytas ut av användaren ska de batterier som inte kan bytas ut av användaren avslutas av en trycksensor.



Klass II-säkerhet

Ljuskälla endast LED

Strykström som kan bytas ut av slutanvändaren

Endast för inomhusbruk

Denna produkt innehåller en ljuskälla av energieffektivitetsklass G

6. Garanti

Garanti är föremål för särskilda villkor. Mer information finns på vår webbplats: <https://www.wiz-connected.com/en/contacts/support/>

Trådlös specifikation:
Trådlös frekvens (RF): 2.400-2.483,5 MHz
Max. överförd effekt:
Wi-Fi: max 20 dBm
Bluetooth: max 10 dBm

Produkten är inte avsedd för medicinskt användande. WiZ för dimning.
WiZ-kontrollfunktions finns inte i WiZ-certifierad.
Härmed intygar Signify att radioutrustningen WiZ-armaturer överensstämmer med direktiv 2014/53/EU (RED), den tillhörande tekniska förordningen om överensstämmelse finns på följande internetadress: www.signify.com

WiZ® och WiZ-CERTIFIED® är registrerade varumärken som tillhör WiZ Alliances.
WiZ-CERTIFIED®: WPA2, WPA3 är varumärken som tillhör WiZ Alliances.
Bluetooth®-märke och Bluetooth LE är registrerade varumärken som tillhör SIG, INC., Armaturen, Alexa och alla märken är tillhörare av Amazon.com eller dess dötter.
Google och alla märken som tillhör Google LLC. Siri är ett registrerat varumärke som tillhör Apple Inc.
Alla användning av sådana märken från Signify sker under licensiering.
Andra varumärken och varumärken tillhör respektive ägare.

AVVERTENZA: gli apparecchi per illuminazione devono essere collegati all'alimentazione elettrica nel rispetto dello standard utilizzato nel Paese di installazione. In caso di dubbi, contattare un elettricista professionista.

1. Istruzioni di sicurezza

Rispettare sempre le specifiche elettriche descritte sull'etichetta del prodotto. La sorgente luminosa di questo apparecchio non è sostituibile; quando la sorgente luminosa raggiunge il termine del suo ciclo di vita, l'intero apparecchio deve essere sostituito.

Il prodotto non è adatto a essere utilizzato a temperature inferiori a -5 °C. Il prodotto è adatto per l'uso in ambienti interni asciutti.

Non collegare la striscia LED all'alimentazione mentre è nell'imballaggio o avvolta su una bobina.

a) Non collegare parti di questa striscia LED a parti di strisce di un altro produttore.

b) È possibile collegare solo la striscia LED estensibile compatibile specificata dal produttore.

c) L'estensione massima consentita per tale collegamento è di 10 m.

d) Utilizzare solo il driver LED fornito con lo starter kit di questo prodotto. Per il prodotto di estensione, è possibile solo utilizzare insieme al prodotto dello starter kit.

Nota: il driver LED fornito con la striscia LED è una potenza di uscita massima di 20 W. La potenza effettiva utilizzata dalla striscia LED non supera i 20 W, anche quando più strisce LED sono collegate.

2. Avvertenza prima dell'installazione

Scollegare sempre dall'alimentazione elettrica prima di eseguire attività di installazione, collegamento e manutenzione.

Tutte le attività di installazione e riparazione possono essere eseguite solo dal produttore, dal suo agente per l'assistenza o da una persona similmente qualificata.

3. Procedura di installazione

Per riferimento al manuale di installazione (per le operazioni dettagliate, vedere l'appendice W2 per collegare il prodotto (per riferimento alla guida rapida all'avvio per maggiori dettagli sull'utilizzo dell'app WIZ).

4. Manutenzione

Come pulire il prodotto

Pulire con un panno per la polvere morbido.

Non utilizzare alcool, solventi o prodotti analoghi.

5. Spiegazione degli simboli

Apparecchiatura di Classe III

Apparecchiatura di Classe II

Si prega di informarsi sul sistema locale di smaltimento, separazione e raccolta dei rifiuti per prodotti elettrici ed elettronici e imballaggio. Si prega di agire secondo le regole locali e di non smaltire il vecchio prodotto e l'imballaggio con i normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento dell'imballaggio e del prodotto è d'obbligo. Si prega di conservare le batterie per prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana. Le batterie dovrebbero essere smaltite separatamente dal flusso di rifiuti urbani tramite strutture di raccolta designate. Quando si smaltisce un prodotto che contiene batterie non sostituibili dall'utente, le batterie non sostituibili dall'utente devono essere rimosse da un professionista.

Sorgente luminosa (solo LED) sostituibile da parte di un utente finale

Alimentatore sostituibile da parte di un utente finale

Solo per l'uso in ambienti interni

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe 5 efficienza energetica G

6. Garanzia

La garanzia è soggetta a rigorose condizioni d'uso. Per informazioni, consultare il nostro sito Web: <https://www.wizconnect.com/en/customer/support/>

Specifiche wireless:
 Banda di frequenza mobile RF wireless: 2.400 ~ 2.483,5 MHz
 Potenza massima trasmessa:
 W1: max 20 dBm
 Bluetooth: max 10 dBm

Il prodotto non deve essere utilizzato con termini alternativi utilizzati per conformare WIZ. Funzionalità on/off disponibile senza connessione Wi-Fi.

Con la presente, Signify dichiara che gli apparecchi per illuminazione WIZ e i componenti WIZ sono conformi alla dichiarazione WIZ. Il nostro consenso alla dichiarazione è conforme UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: wizconnect.com

W1 e il logo W1 CERTIFIED sono marchi registrati di W1 Alliance.
 W1, W1 CERTIFIED e W1A, W1A3 sono marchi registrati di W1 Alliance.
 Google e il logo Bluetooth sono marchi registrati di Google LLC o Google Inc.
 Amazon, Alexa e tutti i relativi loghi sono marchi di Amazon.com, Inc. o di altre proprie società.
 Google è un marchio registrato di Google LLC o di Google Inc. negli USA e in molti altri paesi.
 Qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Signify è autorizzato dietro licenza.

© 2022 Signify. Tutti i diritti sono riservati. Signify e i suoi prodotti sono marchi registrati di Signify.

CS

VAROVÁNÍ: Svítidla musejí být připojena k napájení v souladu s vnitrostátními normami země, kde jsou montována. Máte-li jakékoli pochybnosti, poraďte se s profesionálním instalatérem.

1. Bezpečnostní pokyny

Vždy dodržujte elektrické specifikace uvedené na štítku výrobku. Světelné zdroje tohoto svítidla nelze po skončení životnosti vyměnit; je třeba vyměnit celé svítidlo.

Výrobek není vhodný provozovat při teplotách nižších než -5 °C.

Výrobek je vhodný pouze pro použití v interiéru.

Pásek LED vyžaduje k napájení, pokud není rozbalen nebo je navinut na cívce.

a) Nepropojte část pásku LED s částmi pásku od jiných výrobků.

b) Propojte tři pásky kompatibilní rozšiřovací pásky LED určené výrobcem.

c) Při propojení je maximální délka prodloužení 10 m.

d) Používejte pouze sváděcí LED, který je součástí základní sady pásku LED. Výrobek pro prodloužení může fungovat pouze s výrobkem základní sady.

e) Poznámka: Osvětlač LED dodávaný s páskem LED má maximální výstupní výkon 20 W. Skutečný výkon spotřebovaný páskem LED je omezen na 20 W bez ohledu na počet připojených pásků LED.

2. Varování před montáží

Před montáží, připojením a odpojením zařízení vždy odpojte od síťového napájení.

Veskerou montáž a opravy může provádět pouze výrobce, jeho servisní technici či obdobně kvalifikovaní osoba.

3. Postup instalace

Podrobný postup naleznete v montážní příručce.

Spusťte aplikaci WIZ a připojte výrobky (podrobnosti o postupu aplikace WIZ viz Stručný návod k obsluze).

4. Údržba

Čištění výrobku

K čištění používejte mýdlo, suchý hadřík.

Nikdy nepoužívejte alkohol, roztupovače nebo podobné přípravky.

5. Vysvětlení symbolů

Přístroj třídy III

Informujte se o místním systému klasifikace a tříděného ohledu elektrických a elektronických výrobků a baterií. Postupujte v souladu s místními předpisy a nevyhazujte staré výrobky do odpadního kontajneru. Správné likvidace produktů a baterií přispívá k ochraně životního prostředí před případnými nebezpečnými vlivy na životní prostředí z zbytků a baterií. Běte je třeba zlikvidovat samostatně mimo veřejné sběrné střediska pro specializovaných sběrných míst. Při likvidaci výrobků obsahujících baterie, které nejsou uzavřené vylučovacími, musí udatelství nevyhnutelně baterie vymout odobrník.

Světelný zdroj (pasek LED) vyměnitelný koncovým uzávěstem

Ovládací předřadník vyměnitelný koncovým uzávěstem

Pouze vnitřní použití

Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s energetickou účinností třídy G

6. Záruka

Záruka pokrývá s příslušným omezením produkt. Další informace najdete na naší webové stránce: <http://www.wizconnect.com/en-us/consumer/support/>

Specifikace bezdrátové komunikace:

Radiosystém přenosu rámců bezdrátového režimu: 2400-2483,5 MHz

Maximální předepsaný výkon:

Wi-Fi: Max. 20 dBm

Bluetooth: Max. 10 dBm

Produkty by se neměly používat společně se sítmi, k rozlišení použijte aplikaci platformy WIZ. Vynětí funkcí aplikací je v dispozici i bez Wi-Fi. Wi-Fi je v dispozici i bez Wi-Fi. Společnost Singiny tímto prohlašuje, že radové zařízení typu svítidla WIZ je souladu se směrnici 2014/53/EU (RED), účinné země ochrany o směru E v dispozici na této internetové adrese: <http://www.wizconnect.com/en-us/consumer/support/>

Wi-Fi a logo Wi-Fi CERTIFIED jsou registrované ochranné známky sdružení Wi-Fi Alliance.

Wi-Fi CERTIFIED a WPA3 jsou ochranné známky sdružení Wi-Fi Alliance.

SmartThings je ochranná známka sdružení Samsung Electronics Co., Ltd.

Amazon, Alexa a věšláková služba jsou ochranné známky společnosti Amazon.com a příslušných subjektů.

Google je ochranná známka společnosti Google LLC. Siri je registrovaná ochranná známka společnosti Apple Inc.

Ostatní označení těchto značek jsou v dispozici i bez Wi-Fi.

Ochranné známky a obchodní názvy jsou majetkem příslušných vlastníků.



Wi-Fi BLE LED strip 1M
880lm extension
9290025321
3241 658 30322

© 2022 Signify Holding
Signify

? → wizconnected.com

